平成１８年度　環境放射能水準調査結果

総　括　資　料

平成２０年７月

財団法人　日本分析センター

目　　　　次

[空白ページ]

１．概要

日本分析センターは、文部科学省の委託を受け、我が国における関係諸機関の環境放射線・放射能（以下、「環境放射線」という。）に関する各種の調査情報を収集・整理し、環境放射線データベースに登録している。

本総括資料は、このデータベース活用の一環として、環境放射能水準調査に係わる当該年度及び過去３年間の結果を総括的に把握するために作成されたものである。

「２.環境放射能水準調査結果のまとめ」の章においては、「２.２ 調査結果の集計表」に環境放射線レベルを総括的に把握するための集計結果を、また「２.３　調査結果の経年変化図等」に代表的な試料の放射能レベル及びその推移を視覚的に把握するための図等を、さらに「２.４　調査対象の試料数等」に調査の規模等を把握するための調査試料数等の一覧表を示した。

１.１　典拠とした報告書

本総括資料が典拠とした報告書は、文部科学省の委託により、全国４７都道府県及び日本分析センターが実施した環境放射能水準調査の「平成１８年度環境放射能水準調査結果報告書」である。（以下、４７都道府県及び日本分析センターが実施しているこれらの調査を「環境放射能水準調査」という。）

１.２　環境放射線データベースへのデータ登録件数

日本分析センターが運用している環境放射線データベースへのデータの総登録件数は、平成２０年３月末現在で約 330 万件（分析値と測定値の数、ただし、モニタリングポストにおける測定値とは最小値、最大値及び平均値の一組をいう）に達している。この内、環境放射能水準調査からのデータ登録件数は、昭和３８年度から平成１８年度までの調査についての約 108 万件である。なお、本調査に関して平成１９年度に本データベースへ追加登録した件数は 36,223 件であり、内訳は核種分析調査が 9,487 件（元素分析を含む）、全ベータ放射能調査が 9,032 件及び空間放射線量率調査が 17,704 件であった。

次頁に、最近５年間のデータ登録件数の推移を「棒グラフ」で、また、平成１８年度の放射性核種等別登録件数の割合を「円グラフ」で示した。なお、全ベータ放射能調査は、降水についての報告が主なものであった。

環境放射線データベースに登録したこれらのデータは、ホームページ「日本の環境放射能と放射線」（http://www.kankyo-hoshano.go.jp/）及び「環境放射線データベース」（http://search.kankyo-hoshano.go.jp/）において公開されている。



最近５年間のデータ登録件数の推移



平成１８年度の放射性核種等別登録件数の割合

２．環境放射能水準調査結果のまとめ

２．１　調査結果のまとめ方

以下に、本総括資料における調査結果のまとめ方を示した。

（１）調査結果の集計表について

表１～表５においては、最大値、最小値、平均値を有効数字２桁で表記した。

表１．環境試料中の放射性核種分析結果（都道府県等実施分）

以下の手順に従って、分析結果を集計した。

①試料の配列

試料の種類は下表の分類に従った。

試　料　名	
1　大気浮遊じん 2　降下物 3　降水 4　陸水　（上水、淡水） 5　土壌　（表層、下層）	6　堆積物　（河底土、海底土） 7　農林産物（穀類、野菜類、茶） 8　牛乳（粉乳を含む） 9　海水 10　水産物　（海産物、淡水産物） 11　日常食

②放射性核種等の配列

原子番号及び質量数の順とした。具体的には、^{7}Be、^{40}K、^{90}Sr、^{131}I、^{137}Cs、^{208}Tl、^{214}Bi、^{222}Rn、^{226}Ra、^{234}U、^{238}U等の放射性核種、ウラン(元素)及び全ベータ放射能の順に示した。

③集計方法

試料ごとに、放射能が検出された値（計数誤差の３倍以下の値（以下、「検出下限以下の値」という。）を除いたもの）の最大値と算術平均値を示した。なお、算術平均値としては、検出下限以下の値をゼロとして算出した平均値Ａと、検出下限以下の値の試料を除外して算出した平均値Ｂを示した。最近の傾向として検出下限以下の値となる試料が増加しており、これらを集計の対象から除外している場合、試料及び核種によっては平均値が高い方に偏る場合があることに注意する必要がある。なお、備考欄には、平成１８年度の調査において最大値が報告された都道府県名、採取年月日、試料名等を合わせて示した。

また、過去の調査結果との比較対照のために、過去３年間の調査結果を集計し、最大値と平均値も併記した。

表２．環境試料中の放射性核種分析結果（放射化学分析による日本分析センター実施分）

４７都道府県が採取した環境試料を、日本分析センターが ^{90}Sr 及び ^{137}Cs について放射

化学分析した結果を、表１と同様の手順に従って集計した。

表３．モニタリングポストにおける空間放射線計数率調査結果(cps)

２都県の空間放射線計数率調査結果について、月単位に、測定日数、計数率の最小値、最大値及び算術平均値を示した。また、過去の調査結果との比較対照のために、前年度の集計結果も併記した。

測定値が計数率表示（単位:cps）のデータであるため、線量率等への換算や被ばく線量評価を行うことはできないが､各測定地点の連続した空間放射線の変動を把握することができる。

表４．モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果（nGy/h)

４７都道府県の空間放射線量率調査結果について、月単位に、測定日数、線量率の最小値、最大値及び算術平均値を示した。また、過去の調査結果との比較対照のために、前年度の集計結果も併記した。

表５．サーベイメータによる空間放射線量率調査結果

４７都道府県がサーベイメータで定点測定している空間放射線量率調査結果について、都道府県ごとに、測定地点数、測定数、線量率の最小値、最大値及び平均値を示した。また、過去の調査結果との比較対照のために、前年度の集計結果も併記した。

（２）調査結果の経年変化図等について

図１．環境試料中のSr-90及びCs-137の経年変化と濃度分布

４７都道府県が採取した環境試料を、日本分析センターが ^{90}Sr及び ^{137}Csについて放射化学分析によって測定した結果を、過去３０年間にわたる経年変化図として示した（計数誤差の３倍以下の値を除いた)。

また、平成１８年度の調査結果についてその濃度分布を示し、さらに、過去の調査結果との比較対照のために、過去３年間の濃度分布も併せて示した。

図２．モニタリングポストにおける空間放射線計数率の１年間の変化（cps)

２都県の空間放射線計数率調査結果について､都県ごとに、１年間にわたる１日の最小値、最大値及び平均値を図に示した。

図３．モニタリングポストにおける空間放射線量率の１年間の変化（nGy/h)

４７都道府県の空間放射線量率調査結果について､道府県ごとに、１年間にわたる１日の最小値、最大値及び平均値を図に示した。

（３）調査対象の試料数等について

表６～表１３に、環境放射能水準調査において対象とした、環境試料の採取地点数及び試料数、空間放射線量率調査の測定地点数、測定数等を集計した。

２．２　調査結果の集計表

[空白ページ]

「表１　環境試料中の放射性核種分析結果（都道府県等実施分）」の凡例

大気浮遊じん、降下物、降水、陸水、土壌、堆積物、農林産物、牛乳、海水、水産物、日常食の順に配列した。
（降水については全β放射能測定のみ）

^{7}Be、^{40}K、^{90}Sr、^{131}I、^{137}Cs 、^{208}Tl 、^{214}Bi 、^{222}Rn 、^{226}Ra 、^{234}U、^{238}U等の放射性核種、ウラン及び全β放射能測定の順に配列した。

最大値の都道府県名、採取年月日、試料の固有名と部位を記載した。

調査した都道府県数を表示した。

調査された試料数

該当核種が検出された試料数

検出された分析値の最大値、平均値

過去３年度分を当該年度と同様に集計した。
ただし、３年度分のデータがない場合は、
（　）内にその年数を記載した。

2006年度　環境放射能水準調査

試料	核種	都道府県	単位	2006年度					2003～2005年度					最大値の県名、採取年月日、試料名
				全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	
大気浮遊じん 大気浮遊じん	Be-7	全国 (28)	mBq/m^{3}	132	131	16	4.0	4.0	358	355	79	3.6	3.7	佐賀県 2007. 1. 4 大気浮遊じん
大気浮遊じん 大気浮遊じん	K-40	全国 (35)	mBq/m^{3}	166	105	1.1	0.20	0.31	442	295	6.3	0.25	0.37	山形県 2006. 7. 6 大気浮遊じん
大気浮遊じん 大気浮遊じん	K-40	全国 (35)	mBq/m^{3}	166	105	1.1	0.20	0.31	442	295	6.3	0.25	0.37	山形県 2007. 1.15 大気浮遊じん

表１　環境試料中の放射性核種分析結果（都道府県等実施分）（1）

2006年度　環境放射能水準調査

試 料	核種	都道府県	単位	2006年度					2003～2005年度					最大値の県名、採取年月日、試料名
				全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	
大気浮遊じん 大気浮遊じん	Be-7	全国 (28)	mBq/m^3	132	131	16	4.0	4.0	358	355	79	3.6	3.7	佐賀県　2007. 1. 4 大気浮遊じん
大気浮遊じん 大気浮遊じん	K-40	全国 (35)	mBq/m^3	166	105	1.1	0.20	0.31	442	295	6.3	0.25	0.37	山形県　2006. 7. 6 大気浮遊じん 山形県　2007. 1.15 大気浮遊じん
大気浮遊じん 大気浮遊じん	Mn-54	全国 (1)	mBq/m^3	12	0	－	－	－	36	0	－	－	－	
大気浮遊じん 大気浮遊じん	Co-60	全国 (1)	mBq/m^3	12	0	－	－	－	36	0	－	－	－	
大気浮遊じん 大気浮遊じん	Zr-95	全国 (1)	mBq/m^3	12	0	－	－	－	36	0	－	－	－	
大気浮遊じん 大気浮遊じん	Nb-95	全国 (1)	mBq/m^3	12	0	－	－	－	36	0	－	－	－	
大気浮遊じん 大気浮遊じん	Ru-103	全国 (1)	mBq/m^3	12	0	－	－	－	36	0	－	－	－	
大気浮遊じん 大気浮遊じん	Ru-106	全国 (1)	mBq/m^3	12	0	－	－	－	36	0	－	－	－	
大気浮遊じん 大気浮遊じん	Sb-125	全国 (1)	mBq/m^3	12	0	－	－	－	36	0	－	－	－	
大気浮遊じん 大気浮遊じん	I-131	全国 (25)	mBq/m^3	130	0	－	－	－	334	0	－	－	－	
大気浮遊じん 大気浮遊じん	Cs-134	全国 (2)	mBq/m^3	16	0	－	－	－	48	0	－	－	－	
大気浮遊じん 大気浮遊じん	Cs-137	全国 (32)	mBq/m^3	158	0	－	－	－	434	0	－	－	－	
大気浮遊じん 大気浮遊じん	Ba-140	全国 (1)	mBq/m^3	12	0	－	－	－	36	0	－	－	－	
大気浮遊じん 大気浮遊じん	La-140	全国 (1)	mBq/m^3	12	0	－	－	－	36	0	－	－	－	
大気浮遊じん 大気浮遊じん	Ce-144	全国 (1)	mBq/m^3	12	0	－	－	－	36	0	－	－	－	
大気浮遊じん 大気浮遊じん	Tl-208	全国 (1)	mBq/m^3	12	1	0.047	0.0039	0.047	24 (2年)	2	0.035	0.0021	0.025	大阪府　2007. 3. 6 大気浮遊じん
降下物 月間降下物	Be-7	全国 (39)	MBq/km^2.月	477	472	810	150	150	1317	1315	1500	140	140	石川県　2007. 2.28 降下物
降下物 月間降下物	K-40	全国 (47)	MBq/km^2.月	561	348	24	1.4	2.2	1687	1090	38	1.7	2.6	高知県　2006. 8. 1 降下物
降下物 月間降下物	Mn-54	全国 (1)	MBq/km^2.月	12	0	－	－	－	36	0	－	－	－	
降下物 月間降下物	Co-60	全国 (1)	MBq/km^2.月	12	0	－	－	－	36	0	－	－	－	
降下物 月間降下物	Zr-95	全国 (1)	MBq/km^2.月	12	0	－	－	－	72	0	－	－	－	

平均値Ａ・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値Ｂ・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表１　環境試料中の放射性核種分析結果（都道府県等実施分）（2）

2006年度　環境放射能水準調査

試 料	核種	都道府県	単位	2006年度					2003～2005年度					最大値の県名、採取年月日、試料名
				全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	
降下物 月間降下物	Nb-95	全国 (1)	MBq/km^2.月	12	0	-	-	-	36	0	-	-	-	
降下物 月間降下物	Ru-103	全国 (1)	MBq/km^2.月	12	0	-	-	-	72	0	-	-	-	
降下物 月間降下物	Ru-106	全国 (1)	MBq/km^2.月	12	0	-	-	-	72	0	-	-	-	
降下物 月間降下物	Sb-125	全国 (1)	MBq/km^2.月	12	0	-	-	-	36	0	-	-	-	
降下物 月間降下物	I-131	全国 (18)	MBq/km^2.月	227	0	-	-	-	790	0	-	-	-	
降下物 月間降下物	Cs-134	全国 (1)	MBq/km^2.月	12	0	-	-	-	72	0	-	-	-	
降下物 月間降下物	Cs-137	全国 (47)	MBq/km^2.月	573	55	1.5	0.013	0.13	1675	75	0.71	0.0053	0.12	高知県 2006. 8. 1 降下物
降下物 月間降下物	Ba-140	全国 (1)	MBq/km^2.月	12	0	-	-	-	36	0	-	-	-	
降下物 月間降下物	La-140	全国 (1)	MBq/km^2.月	12	0	-	-	-	36	0	-	-	-	
降下物 月間降下物	Ce-144	全国 (1)	MBq/km^2.月	12	0	-	-	-	72	0	-	-	-	
降下物 月間降下物	Bi-214	全国 (1)	MBq/km^2.月	12	1	0.12	0.0098	0.12	60	13	0.60	0.078	0.36	大阪府 2007. 2. 1 降下物
降下物 月間降下物	GB	全国 (1)	MBq/km^2.月	12	0	-	-	-	48	0	-	-	-	
降水 降水	GB	全国 (46)	Bq/L	4504	672	65	0.26	1.7	13331	1780	20	0.21	1.6	宮城県 2006. 4.20 降水
降水 降水	GB	全国 (46)	MBq/km^2	4504	672	1700	2.6	18	13331	1783	790	2.4	18	宮城県 2006. 4.20 降水
陸水 上水	Be-7	全国 (21)	mBq/L	28	15	58	5.6	10	86	27	72	3.1	10	千葉県 2006. 7.19 源水
陸水 上水	K-40	全国 (47)	mBq/L	57	56	170	46	47	173	171	230	53	54	熊本県 2006. 6.30 蛇口水
陸水 上水	I-131	全国 (15)	mBq/L	20	1	0.95	0.047	0.95	67	4	7.8	0.14	2.4	大阪府 2006. 6.27 源水
陸水 上水	Cs-134	全国 (1)	mBq/L	2	0	-	-	-	6	0	-	-	-	
陸水 上水	Cs-137	全国 (44)	mBq/L	53	0	-	-	-	161	1	0.57	0.0036	0.57	
陸水 上水	Tl-208	全国 (1)	mBq/L	2	1	0.69	0.34	0.69	2 (1年)	1	0.42	0.21	0.42	大阪府 2006. 6.27 源水
陸水 上水	Bi-214	全国 (1)	mBq/L	2	2	0.88	0.75	0.75	6 (2年)	3	1.1	0.42	0.84	大阪府 2006. 6.27 源水
陸水 上水	Ac-228	全国 (1)	mBq/L	2	1	2.5	1.3	2.5	2 (1年)	1	1.8	0.90	1.8	大阪府 2006. 6.27 源水

平均値Ａ・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値Ｂ・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表１　環境試料中の放射性核種分析結果（都道府県等実施分）（3）

2006年度　環境放射能水準調査

試料	核種	都道府県	単位	2006年度					2003～2005年度					最大値の県名、採取年月日、試料名
				全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	
陸水 淡水	Be-7	全国 (6)	mBq/L	6	4	10	4.8	7.2	13	5	9.6	3.0	7.8	北海道 2006. 7.11 淡水
陸水 淡水	K-40	全国 (10)	mBq/L	10	10	210	88	88	30	30	250	90	90	北海道 2006. 7.11 淡水
陸水 淡水	I-131	全国 (2)	mBq/L	2	0	−	−	−	8	0	−	−	−	
陸水 淡水	Cs-137	全国 (9)	mBq/L	9	2	1.2	0.18	0.80	27	6	1.8	0.23	1.0	福井県 2006. 8.29 湖水
陸水 淡水	U	全国 (2)	mg/L	35	11	0.0010	0.00023	0.00074	105	35	0.0029	0.00030	0.00091	神奈川県 2007. 1.18 河川水 神奈川県 2007. 1.18 河川水
陸水 淡水	U-234	全国 (1)	mBq/L	20	20	7.0	2.4	2.4	60	60	6.7	2.4	2.4	鳥取県 2006. 5.22 河川水
陸水 淡水	U-235	全国 (1)	mBq/L	20	0	−	−	−	60	0	−	−	−	
陸水 淡水	U-238	全国 (1)	mBq/L	20	20	4.9	1.8	1.8	96	64	11	1.6	2.4	鳥取県 2006. 5.22 河川水
土壌 水田(表層)	U-234	全国 (1)	Bq/kg	5	5	80	51	51	19	19	120	64	64	鳥取県 2006.11. 9 水田土
土壌 水田(表層)	U-235	全国 (1)	Bq/kg	5	5	2.6	1.6	1.6	19	19	3.8	2.2	2.2	鳥取県 2006.11. 9 水田土
土壌 水田(表層)	U-238	全国 (1)	Bq/kg	5	5	72	47	47	19	19	110	59	59	鳥取県 2006.11. 9 水田土
土壌 畑地(表層)	K-40	全国 (1)	Bq/kg	1	1	340	340	340	3	3	360	350	350	宮崎県 2006. 7.28 畑地
土壌 畑地(下層)	K-40	全国 (1)	Bq/kg	1	1	420	420	420	3	3	400	360	360	宮崎県 2006. 7.28 畑地
土壌 畑地(表層)	K-40	全国 (1)	MBq/km^2	1	1	18000	18000	18000	3	3	20000	17000	17000	宮崎県 2006. 7.28 畑地
土壌 畑地(下層)	K-40	全国 (1)	MBq/km^2	1	1	81000	81000	81000	3	3	110000	89000	89000	宮崎県 2006. 7.28 畑地
土壌 畑地(表層)	I-131	全国 (1)	Bq/kg	1	0	−	−	−	3	0	−	−	−	
土壌 畑地(下層)	I-131	全国 (1)	Bq/kg	1	0	−	−	−	3	0	−	−	−	
土壌 畑地(表層)	I-131	全国 (1)	MBq/km^2	1	0	−	−	−	3	0	−	−	−	
土壌 畑地(下層)	I-131	全国 (1)	MBq/km^2	1	0	−	−	−	3	0	−	−	−	
土壌 畑地(表層)	Cs-137	全国 (1)	Bq/kg	1	1	2.1	2.1	2.1	3	3	2.4	2.2	2.2	宮崎県 2006. 7.28 畑地
土壌 畑地(下層)	Cs-137	全国 (1)	Bq/kg	1	1	2.3	2.3	2.3	3	3	2.8	2.7	2.7	宮崎県 2006. 7.28 畑地

平均値Ａ・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値Ｂ・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表１　環境試料中の放射性核種分析結果（都道府県等実施分）（4）

2006年度　環境放射能水準調査

試 料	核種	都道府県	単位	2006年度					2003～2005年度					最大値の県名、採取年月日、試料名
				全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	
土壌 畑地(表層)	Cs-137	全国 (1)	MBq/km^2	1	1	110	110	110	3	3	130	110	110	宮崎県 2006. 7.28 畑地
土壌 畑地(下層)	Cs-137	全国 (1)	MBq/km^2	1	1	450	450	450	3	3	790	660	660	宮崎県 2006. 7.28 畑地
土壌 草地(表層)	Be-7	全国 (3)	Bq/kg	3	1	9.8	3.3	9.8	8	1	43	5.4	43	愛知県 2006. 5.15 草地
土壌 草地(下層)	Be-7	全国 (3)	Bq/kg	3	0	−	−	−	8	0	−	−	−	
土壌 草地(表層)	Be-7	全国 (3)	MBq/km^2	3	1	500	170	500	8	1	710	89	710	愛知県 2006. 5.15 草地
土壌 草地(下層)	Be-7	全国 (3)	MBq/km^2	3	0	−	−	−	8	0	−	−	−	
土壌 草地(表層)	K-40	全国 (26)	Bq/kg	27	27	920	390	390	82	82	1100	390	390	広島県 2006. 7.25 草地
土壌 草地(下層)	K-40	全国 (26)	Bq/kg	27	27	970	400	400	82	82	1100	390	390	広島県 2006. 7.25 草地
土壌 草地(表層)	K-40	全国 (26)	MBq/km^2	27	27	62000	16000	16000	82	82	88000	17000	17000	広島県 2006. 7.25 草地
土壌 草地(下層)	K-40	全国 (26)	MBq/km^2	27	27	200000	54000	54000	82	82	300000	51000	51000	三重県 2006. 7.31 草地(粘土)
土壌 草地(表層)	I-131	全国 (9)	Bq/kg	9	0	−	−	−	38	0	−	−	−	
土壌 草地(下層)	I-131	全国 (9)	Bq/kg	9	0	−	−	−	38	0	−	−	−	
土壌 草地(表層)	I-131	全国 (9)	MBq/km^2	9	0	−	−	−	38	0	−	−	−	
土壌 草地(下層)	I-131	全国 (9)	MBq/km^2	9	0	−	−	−	38	0	−	−	−	
土壌 草地(表層)	Cs-134	全国 (1)	Bq/kg	1	0	−	−	−	3	0	−	−	−	
土壌 草地(下層)	Cs-134	全国 (1)	Bq/kg	1	0	−	−	−	3	0	−	−	−	
土壌 草地(表層)	Cs-134	全国 (1)	MBq/km^2	1	0	−	−	−	3	0	−	−	−	
土壌 草地(下層)	Cs-134	全国 (1)	MBq/km^2	1	0	−	−	−	3	0	−	−	−	
土壌 草地(表層)	Cs-137	全国 (26)	Bq/kg	27	25	51	13	14	82	75	71	16	17	大分県 2006. 7.27 草地
土壌 草地(下層)	Cs-137	全国 (26)	Bq/kg	27	21	27	6.0	7.7	82	62	39	7.2	9.5	石川県 2006. 8. 3 草地・粘土
土壌 草地(表層)	Cs-137	全国 (26)	MBq/km^2	27	25	1600	360	390	82	75	2200	450	490	岩手県 2006. 8. 4 草地
土壌 草地(下層)	Cs-137	全国 (26)	MBq/km^2	27	21	3000	620	800	82	62	4600	650	860	秋田県 2006. 9.21 草地

平均値Ａ・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値Ｂ・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表１　環境試料中の放射性核種分析結果（都道府県等実施分）（5）

2006年度　環境放射能水準調査

試 料	核種	都道府県	単位	2006年度					2003～2005年度					最大値の県名、 採取年月日、試料名
				全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	
土壌 草地(表層)	Bi-212	全国 (1)	Bq/kg	1	1	79	79	79	3	3	100	98	98	広島県 2006. 7.25 草地
土壌 草地(下層)	Bi-212	全国 (1)	Bq/kg	1	1	91	91	91	3	1	92	31	92	広島県 2006. 7.25 草地
土壌 草地(表層)	Bi-212	全国 (1)	MBq/km^2	1	1	5400	5400	5400	3	3	8000	7700	7700	広島県 2006. 7.25 草地
土壌 草地(下層)	Bi-212	全国 (1)	MBq/km^2	1	1	14000	14000	14000	3	1	25000	8300	25000	広島県 2006. 7.25 草地
土壌 草地(表層)	Bi-214	全国 (1)	Bq/kg	1	1	18	18	18	3	3	17	16	16	佐賀県 2006. 8. 3 草地
土壌 草地(下層)	Bi-214	全国 (1)	Bq/kg	1	1	20	20	20	3	3	20	18	18	佐賀県 2006. 8. 3 草地
土壌 草地(表層)	Bi-214	全国 (1)	MBq/km^2	1	1	670	670	670	3	3	1700	1000	1000	佐賀県 2006. 8. 3 草地
土壌 草地(下層)	Bi-214	全国 (1)	MBq/km^2	1	1	1600	1600	1600	3	3	4500	2900	2900	佐賀県 2006. 8. 3 草地
土壌 草地(表層)	Ac-228	全国 (1)	Bq/kg	1	1	24	24	24	3	3	27	25	25	佐賀県 2006. 8. 3 草地
土壌 草地(下層)	Ac-228	全国 (1)	Bq/kg	1	1	24	24	24	3	3	30	28	28	佐賀県 2006. 8. 3 草地
土壌 草地(表層)	Ac-228	全国 (1)	MBq/km^2	1	1	890	890	890	3	3	2600	1600	1600	佐賀県 2006. 8. 3 草地
土壌 草地(下層)	Ac-228	全国 (1)	MBq/km^2	1	1	2000	2000	2000	3	3	7200	4500	4500	佐賀県 2006. 8. 3 草地
土壌 草地(表層)	U	全国 (1)	mg/kg	2	2	0.80	0.75	0.75	6	6	1.2	0.95	0.95	神奈川県 2006. 9. 8 草地
土壌 未耕地(表層)	Be-7	全国 (4)	Bq/kg	4	1	6.6	1.7	6.6	10	0	－	－	－	大阪府 2006. 8. 4 土壌(0-5cm)裸地
土壌 未耕地(下層)	Be-7	全国 (4)	Bq/kg	4	0	－	－	－	10	0	－	－	－	
土壌 未耕地(表層)	Be-7	全国 (4)	MBq/km^2	4	1	340	85	340	10	0	－	－	－	大阪府 2006. 8. 4 土壌(0-5cm)裸地
土壌 未耕地(下層)	Be-7	全国 (4)	MBq/km^2	4	0	－	－	－	10	0	－	－	－	
土壌 未耕地(表層)	K-40	全国 (19)	Bq/kg	19	19	1200	490	490	54	54	1200	470	470	鳥取県 2006. 7.27 グランド土
土壌 未耕地(下層)	K-40	全国 (19)	Bq/kg	19	19	1100	480	480	54	54	1200	480	480	滋賀県 2006. 7.27 裸地・砂土 鳥取県 2006. 7.27 グランド土
土壌 未耕地(表層)	K-40	全国 (19)	MBq/km^2	19	19	79000	24000	24000	54	54	110000	27000	27000	福岡県 2006. 7.18 土壌(裸地)
土壌 未耕地(下層)	K-40	全国 (19)	MBq/km^2	19	19	170000	52000	52000	54	54	280000	59000	59000	福岡県 2006. 7.18 土壌(裸地)

平均値Ａ・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値Ｂ・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表１　環境試料中の放射性核種分析結果（都道府県等実施分）（6）

2006年度　環境放射能水準調査

試 料	核種	都道府県	単位	2006年度					2003～2005年度					最大値の県名、採取年月日、試料名
				全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	
土壌 未耕地(表層)	I-131	全国 (4)	Bq/kg	4	0	-	-	-	11	0	-	-	-	
土壌 未耕地(下層)	I-131	全国 (4)	Bq/kg	4	0	-	-	-	11	0	-	-	-	
土壌 未耕地(表層)	I-131	全国 (4)	MBq/km^2	4	0	-	-	-	11	0	-	-	-	
土壌 未耕地(下層)	I-131	全国 (4)	MBq/km^2	4	0	-	-	-	11	0	-	-	-	
土壌 未耕地(表層)	Cs-137	全国 (19)	Bq/kg	19	15	48	8.9	11	54	48	41	8.5	9.5	栃木県 2006. 8.21 未耕土
土壌 未耕地(下層)	Cs-137	全国 (19)	Bq/kg	19	15	15	4.3	5.5	54	43	24	5.2	6.5	栃木県 2006. 8.21 未耕土
土壌 未耕地(表層)	Cs-137	全国 (19)	MBq/km^2	19	15	970	260	330	54	48	980	270	300	滋賀県 2006. 7.27 裸地・砂土
土壌 未耕地(下層)	Cs-137	全国 (19)	MBq/km^2	19	15	1300	360	460	54	43	2300	470	590	北海道 2006. 8. 8 未耕土
土壌 未耕地(表層)	Tl-208	全国 (2)	Bq/kg	2	2	16	16	16	5	5	16	13	13	大阪府 2006. 8. 4 土壌(0-5cm)裸地
土壌 未耕地(下層)	Tl-208	全国 (2)	Bq/kg	2	2	18	17	17	5	5	14	11	11	北海道 2006. 8. 8 未耕土
土壌 未耕地(表層)	Tl-208	全国 (2)	MBq/km^2	2	2	820	640	640	5	5	1200	850	850	大阪府 2006. 8. 4 土壌(0-5cm)裸地
土壌 未耕地(下層)	Tl-208	全国 (2)	MBq/km^2	2	2	2300	2200	2200	5	5	2400	1900	1900	大阪府 2006. 8. 4 土壌(5-20cm)裸地
土壌 未耕地(表層)	Bi-214	全国 (2)	Bq/kg	2	1	21	10	21	5	5	21	15	15	大阪府 2006. 8. 4 土壌(0-5cm)裸地
土壌 未耕地(下層)	Bi-214	全国 (2)	Bq/kg	2	2	20	17	17	5	5	21	14	14	大阪府 2006. 8. 4 土壌(5-20cm)裸地
土壌 未耕地(表層)	Bi-214	全国 (2)	MBq/km^2	2	1	1100	540	1100	5	5	1500	1000	1000	大阪府 2006. 8. 4 土壌(0-5cm)裸地
土壌 未耕地(下層)	Bi-214	全国 (2)	MBq/km^2	2	2	3000	2200	2200	5	5	3500	2200	2200	大阪府 2006. 8. 4 土壌(5-20cm)裸地
土壌 未耕地(表層)	Ac-228	全国 (1)	Bq/kg	1	1	46	46	46	3	3	46	44	44	大阪府 2006. 8. 4 土壌(0-5cm)裸地
土壌 未耕地(下層)	Ac-228	全国 (1)	Bq/kg	1	1	41	41	41	3	3	41	40	40	大阪府 2006. 8. 4 土壌(5-20cm)裸地
土壌 未耕地(表層)	Ac-228	全国 (1)	MBq/km^2	1	1	2300	2300	2300	3	3	3200	2900	2900	大阪府 2006. 8. 4 土壌(0-5cm)裸地
土壌 未耕地(下層)	Ac-228	全国 (1)	MBq/km^2	1	1	6100	6100	6100	3	3	6800	6800	6800	大阪府 2006. 8. 4 土壌(5-20cm)裸地
土壌 未耕地(表層)	U	全国 (1)	mg/kg	6	6	0.90	0.42	0.42	18	18	1.3	0.56	0.56	神奈川県 2007. 3. 1 未耕地
土壌 その他土壌(表層)	Be-7	全国 (1)	Bq/kg	1	0	-	-	-	3	0	-	-	-	

平均値Ａ・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値Ｂ・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表１　環境試料中の放射性核種分析結果（都道府県等実施分）（7）

2006年度　環境放射能水準調査

試 料	核種	都道府県	単位	2006年度					2003～2005年度					最大値の県名、採取年月日、試料名
				全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	
土壌 その他土壌(下層)	Be-7	全国 (1)	Bq/kg	1	0	-	-	-	3	0	-	-	-	
土壌 その他土壌(表層)	Be-7	全国 (1)	MBq/km^2	1	0	-	-	-	3	0	-	-	-	
土壌 その他土壌(下層)	Be-7	全国 (1)	MBq/km^2	1	0	-	-	-	3	0	-	-	-	
土壌 その他土壌(表層)	K-40	全国 (2)	Bq/kg	2	2	310	280	280	6	6	310	280	280	茨城県　2006. 5.10 庭土
土壌 その他土壌(下層)	K-40	全国 (2)	Bq/kg	2	2	290	280	280	6	6	320	280	280	茨城県　2006. 5.10 庭土
土壌 その他土壌(表層)	K-40	全国 (2)	MBq/km^2	2	2	12000	8400	8400	6	6	17000	10000	10000	茨城県　2006. 5.10 庭土
土壌 その他土壌(下層)	K-40	全国 (2)	MBq/km^2	2	2	18000	15000	15000	6	6	50000	25000	25000	長野県　2006. 8. 8 火山灰土
土壌 その他土壌(表層)	Cs-137	全国 (2)	Bq/kg	2	2	77	58	58	6	6	58	30	30	長野県　2006. 8. 8 火山灰土
土壌 その他土壌(下層)	Cs-137	全国 (2)	Bq/kg	2	2	14	12	12	6	5	11	7.3	8.7	長野県　2006. 8. 8 火山灰土
土壌 その他土壌(表層)	Cs-137	全国 (2)	MBq/km^2	2	2	1500	1500	1500	6	6	2200	1100	1100	茨城県　2006. 5.10 庭土
土壌 その他土壌(下層)	Cs-137	全国 (2)	MBq/km^2	2	2	1100	1000	1000	6	5	1900	710	850	茨城県　2006. 5.10 庭土
堆積物 河底土	U	全国 (1)	mg/kg	20	20	2.3	1.3	1.3	60	60	2.8	1.4	1.4	神奈川県　2006. 5.11 河底土 神奈川県　2007. 1.18 河底土
堆積物 河底土	U-234	全国 (1)	Bq/kg	5	5	21	18	18	15	15	64	25	25	鳥取県　2006.11. 9 河底土 鳥取県　2006.11. 9 河底土
堆積物 河底土	U-235	全国 (1)	Bq/kg	5	5	0.97	0.80	0.80	15	15	2.0	0.90	0.90	鳥取県　2006.11. 9 河底土
堆積物 河底土	U-238	全国 (1)	Bq/kg	5	5	24	20	20	21	21	63	22	22	鳥取県　2006.11. 9 河底土
堆積物 海底土	Be-7	全国 (1)	Bq/kg	1	0	-	-	-	4	1	13	3.2	13	
堆積物 海底土	K-40	全国 (14)	Bq/kg	15	15	640	450	450	42	42	710	430	430	愛知県　2006. 9.25 海底土 鹿児島県　2006. 9.12 海底土
堆積物 海底土	I-131	全国 (3)	Bq/kg	3	0	-	-	-	17	0	-	-	-	
堆積物 海底土	Cs-134	全国 (1)	Bq/kg	1	0	-	-	-	3	0	-	-	-	

平均値Ａ・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値Ｂ・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表１　環境試料中の放射性核種分析結果（都道府県等実施分）（8）

2006年度　環境放射能水準調査

試 料	核種	都道府県	単位	2006年度					2003～2005年度					最大値の県名、採取年月日、試料名
				全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	
堆積物 海底土	Cs-137	全国 (13)	Bq/kg	14	7	3.5	0.92	1.8	42	22	5.2	1.3	2.5	山口県 2006. 8. 4 海底土
堆積物 海底土	Tl-208	全国 (1)	Bq/kg	1	1	18	18	18	6	6	51	28	28	大阪府 2006. 9.12 海底土
堆積物 海底土	Bi-214	全国 (1)	Bq/kg	1	1	20	20	20	6	6	31	24	24	大阪府 2006. 9.12 海底土
堆積物 海底土	Ac-228	全国 (1)	Bq/kg	1	1	37	37	37	4	4	52	46	46	大阪府 2006. 9.12 海底土
堆積物 海底土	U	全国 (1)	mg/kg	4	4	1.9	1.4	1.4	10	10	2.2	1.3	1.3	神奈川県 2007. 2. 8 海底土
農林産物 穀類	Be-7	全国 (7)	Bq/kg-生	8	0	-	-	-	22	0	-	-	-	
農林産物 穀類	K-40	全国 (47)	Bq/kg-生	53	53	33	24	24	157	157	51	24	24	山口県 2006.10. 2 精米
農林産物 穀類	I-131	全国 (24)	Bq/kg-生	27	0	-	-	-	70	0	-	-	-	
農林産物 穀類	Cs-134	全国 (1)	Bq/kg-生	2	0	-	-	-	4	0	-	-	-	
農林産物 穀類	Cs-137	全国 (43)	Bq/kg-生	49	4	0.20	0.0093	0.11	147	8	0.14	0.0040	0.073	東京都 2006.11. 6 精米（新米）
農林産物 穀類	U-234	全国 (1)	Bq/kg-生	2	0	-	-	-	10	6	0.0022	0.00075	0.0012	
農林産物 穀類	U-235	全国 (1)	Bq/kg-生	2	0	-	-	-	10	0	-	-	-	
農林産物 穀類	U-238	全国 (1)	Bq/kg-生	2	0	-	-	-	13	4	0.0022	0.00047	0.0015	
農林産物 葉菜類	Be-7	全国 (24)	Bq/kg-生	25	17	7.9	1.7	2.5	77	58	8.7	1.5	2.0	山梨県 2006.12.20 ほうれんそう 葉部
農林産物 葉菜類	K-40	全国 (47)	Bq/kg-生	50	50	340	180	180	150	149	380	190	190	滋賀県 2006.12. 6 ほうれん草 葉茎
農林産物 葉菜類	I-131	全国 (11)	Bq/kg-生	11	0	-	-	-	34	0	-	-	-	
農林産物 葉菜類	Cs-134	全国 (1)	Bq/kg-生	1	0	-	-	-	3	0	-	-	-	
農林産物 葉菜類	Cs-137	全国 (44)	Bq/kg-生	46	7	0.60	0.020	0.13	142	14	1.3	0.019	0.20	島根県 2006. 7. 6 小松菜 葉部
農林産物 根菜類	Be-7	全国 (24)	Bq/kg-生	25	8	1.4	0.13	0.41	75	19	0.68	0.060	0.24	長崎県 2007. 1.15 ダイコン 根部
農林産物 根菜類	K-40	全国 (46)	Bq/kg-生	48	48	98	69	69	144	144	120	69	69	愛知県 2006. 5.15 大根 根部
農林産物 根菜類	I-131	全国 (11)	Bq/kg-生	11	0	-	-	-	34	0	-	-	-	
農林産物 根菜類	Cs-134	全国 (1)	Bq/kg-生	1	0	-	-	-	3	0	-	-	-	

平均値Ａ・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値Ｂ・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表１　環境試料中の放射性核種分析結果（都道府県等実施分）（9）

2006年度　環境放射能水準調査

試料	核種	都道府県	単位	2006年度					2003～2005年度					最大値の県名、採取年月日、試料名
				全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	
農林産物 根菜類	Cs-137	全国 (43)	Bq/kg-生	44	5	0.21	0.010	0.090	136	20	0.41	0.0088	0.060	島根県 2006. 7. 6 大根 根部
農林産物 いも類	K-40	全国 (1)	Bq/kg-生	1	1	110	110	110	3	3	130	110	110	青森県 2006. 9. 8 ジャガイモ 根部
農林産物 いも類	Cs-137	全国 (1)	Bq/kg-生	1	0	－	－	－	3	0	－	－	－	
農林産物 茶	Be-7	全国 (4)	Bq/kg-乾	8	8	50	29	29	22	21	51	20	21	奈良県 2006. 5.25 茶（製茶） 葉
農林産物 茶	K-40	全国 (1)	Bq/kg-生	2	2	160	150	150	6	6	170	160	160	静岡県 2006. 5. 1 茶 生葉 葉部
農林産物 茶	K-40	全国 (9)	Bq/kg-乾	17	17	670	600	600	51	51	720	620	620	奈良県 2006. 6.15 茶（製茶） 葉
農林産物 茶	I-131	全国 (5)	Bq/kg-乾	9	0	－	－	－	21	0	－	－	－	
農林産物 茶	Cs-137	全国 (1)	Bq/kg-生	2	2	0.088	0.052	0.052	6	3	0.13	0.053	0.11	静岡県 2006. 5.16 茶 生葉 葉部
農林産物 茶	Cs-137	全国 (9)	Bq/kg-乾	17	10	1.1	0.27	0.46	51	28	1.8	0.36	0.66	宮崎県 2006. 5.12 茶 製茶
農林産物 指標植物	K-40	全国 (1)	Bq/kg-生	8	8	99	80	80	24	24	94	74	74	静岡県 2007. 3. 9 松葉 葉部
農林産物 指標植物	Cs-137	全国 (1)	Bq/kg-生	8	3	0.029	0.0094	0.025	24	2	0.036	0.0025	0.031	静岡県 2006. 6. 8 松葉 葉部
牛乳 生乳	Be-7	全国 (8)	Bq/L-生	22	0	－	－	－	61	0	－	－	－	
牛乳 生乳	K-40	全国 (47)	Bq/L-生	137	137	60	49	49	407	407	76	49	49	石川県 2007. 3.12 牛乳(原乳)
牛乳 生乳	K-40	全国 (1)	Bq/g-灰	1	1	6.8	6.8	6.8	2 (2年)	2	6.6	6.5	6.5	和歌山県 2006.10. 4 牛乳(市販乳)
牛乳 生乳	I-131	全国 (39)	Bq/L-生	137	0	－	－	－	425	0	－	－	－	
牛乳 生乳	I-131	全国 (1)	Bq/g-灰	1	0	－	－	－	2 (2年)	0	－	－	－	
牛乳 生乳	Cs-134	全国 (1)	Bq/L-生	7	0	－	－	－	21	0	－	－	－	
牛乳 生乳	Cs-137	全国 (45)	Bq/L-生	129	6	0.10	0.0022	0.047	404	42	0.50	0.0091	0.088	静岡県 2006. 7. 5 牛乳(原乳)
牛乳 生乳	Cs-137	全国 (1)	Bq/g-灰	1	0	－	－	－	2 (2年)	0	－	－	－	
海水 海水	Be-7	全国 (1)	mBq/L	1	0	－	－	－	2 (1年)	0	－	－	－	
海水 海水	K-40	全国 (13)	mBq/L	15	15	13000	9200	9200	44	44	14000	9500	9500	青森県 2006. 8.22 海水
海水 海水	I-131	全国 (8)	mBq/L	10	0	－	－	－	32	0	－	－	－	

平均値Ａ・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値Ｂ・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表１　環境試料中の放射性核種分析結果（都道府県等実施分）（10）

2006年度　環境放射能水準調査

試料	核種	都道府県	単位	2006年度					2003～2005年度					最大値の県名、 採取年月日、試料名
				全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	
海水 海水	Cs-134	全国 (1)	mBq/L	1	0	−	−	−	3	0	−	−	−	
海水 海水	Cs-137	全国 (12)	mBq/L	14	0	−	−	−	43	2	3.1	0.12	2.6	
海水 海水	U	全国 (1)	mg/L	4	4	0.0029	0.0028	0.0028	12	12	0.0033	0.0028	0.0028	神奈川県　2007. 2. 8 海水
水産物 魚類	Be-7	全国 (11)	Bq/kg-生	12	0	−	−	−	29	0	−	−	−	
水産物 魚類	K-40	全国 (33)	Bq/kg-生	37	37	170	110	110	111	111	170	110	110	沖縄県　2006.10.31 たかさご 魚肉
水産物 魚類	I-131	全国 (4)	Bq/kg-生	4	0	−	−	−	13	0	−	−	−	
水産物 魚類	Cs-134	全国 (1)	Bq/kg-生	1	0	−	−	−	3	0	−	−	−	
水産物 魚類	Cs-137	全国 (33)	Bq/kg-生	37	30	0.26	0.081	0.10	114	102	0.23	0.095	0.11	千葉県　2007. 3.20 カツオ 可食部
水産物 貝類	Be-7	全国 (7)	Bq/kg-生	8	8	6.9	2.7	2.7	17	16	9.9	2.0	2.2	北海道　2006. 8. 2 ホタテ貝 可食部
水産物 貝類	K-40	全国 (10)	Bq/kg-生	12	12	99	75	75	30	30	110	70	70	愛知県　2006. 6.12 あさり 身
水産物 貝類	I-131	全国 (1)	Bq/kg-生	2	0	−	−	−	5	0	−	−	−	
水産物 貝類	Cs-137	全国 (9)	Bq/kg-生	11	1	0.031	0.0028	0.031	36	5	0.038	0.0042	0.030	北海道　2006. 8. 2 ホタテ貝 可食部
水産物 藻類	Be-7	全国 (7)	Bq/kg-生	7	2	1.9	0.31	1.1	14	5	2.7	0.44	1.2	山形県　2006. 6.19 ワカメ 全体
水産物 藻類	K-40	全国 (11)	Bq/kg-生	13	13	460	200	200	27	27	290	190	190	北海道　2006. 6.30 コンブ 可食部
水産物 藻類	I-131	全国 (1)	Bq/kg-生	2	0	−	−	−	4	0	−	−	−	
水産物 藻類	Cs-137	全国 (10)	Bq/kg-生	11	0	−	−	−	30	0	−	−	−	
水産物 藻類	U	全国 (1)	mg/kg-生	3	3	0.030	0.023	0.023	9	9	0.020	0.017	0.017	神奈川県　2007. 2. 8 わかめ 葉及び茎 神奈川県　2007. 2. 8 わかめ 葉及び茎
水産物 淡水魚類	Be-7	全国 (4)	Bq/kg-生	4	0	−	−	−	10	1	0.46	0.046	0.46	
水産物 淡水魚類	K-40	全国 (9)	Bq/kg-生	9	9	130	99	99	30	30	170	100	100	埼玉県　2006.10.18 ニジマス 肉 部
水産物 淡水魚類	I-131	全国 (2)	Bq/kg-生	2	0	−	−	−	5	0	−	−	−	
水産物 淡水魚類	Cs-137	全国 (9)	Bq/kg-生	9	8	0.67	0.15	0.16	30	24	0.64	0.14	0.18	茨城県　2006. 6.26 アメリカナマズ 筋肉

平均値Ａ・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値Ｂ・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表１　環境試料中の放射性核種分析結果（都道府県等実施分）（11）

2006年度　環境放射能水準調査

試料	核種	都道府県	単位	2006年度					2003～2005年度					最大値の県名、採取年月日、試料名
				全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	
日常食 日常食	Be-7	全国 (7)	Bq/人日	14	1	0.26	0.019	0.26	46	2	0.35	0.011	0.24	宮城県 2006.11.30 日常食
日常食 日常食	K-40	全国 (47)	Bq/人日	94	94	95	57	57	286	286	100	57	57	長崎県 2006. 7.18 日常食
日常食 日常食	I-131	全国 (10)	Bq/人日	20	0	-	-	-	68	0	-	-	-	
日常食 日常食	Cs-134	全国 (1)	Bq/人日	2	0	-	-	-	6	0	-	-	-	
日常食 日常食	Cs-137	全国 (45)	Bq/人日	90	33	0.51	0.018	0.050	284	122	0.22	0.015	0.035	高知県 2006.11.12 日常食
日常食 日常食	Bi-214	全国 (1)	Bq/人日	2	0	-	-	-	12	1	0.064	0.0053	0.064	

平均値Ａ・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値Ｂ・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表２　環境試料中の放射性核種分析結果（放射化学分析による日本分析センター実施分）（1）

2006年度　環境放射能水準調査

試 料	核種	都道府県	単位	2006年度					2003～2005年度					最大値の県名、 採取年月日、試料名
				全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	
大気浮遊じん 大気浮遊じん	Sr-90	全国 (36)	mBq/m^3	143	0	－	－	－	422	0	－	－	－	
大気浮遊じん 大気浮遊じん	Cs-137	全国 (36)	mBq/m^3	143	10	0.0029	0.00013	0.0019	422	4	0.0026	1.8E-5	0.0020	香川県　2006. 4.12 大気浮遊じん
降下物 月間降下物	Sr-90	全国 (47)	MBq/km^2.月	566	19	0.25	0.0025	0.074	1697	90	0.30	0.0033	0.063	和歌山県　2006. 8. 1 降下物
降下物 月間降下物	Cs-137	全国 (47)	MBq/km^2.月	566	81	0.34	0.012	0.084	1697	179	0.63	0.0072	0.068	三重県　2006. 4. 3 降下物
陸水 上水	Sr-90	全国 (45)	mBq/L	55	52	3.0	1.2	1.3	164	150	3.9	1.3	1.4	三重県　2006. 6. 1 蛇口水
陸水 上水	Cs-137	全国 (45)	mBq/L	55	0	－	－	－	164	6	0.30	0.0082	0.23	
陸水 淡水	Sr-90	全国 (10)	mBq/L	10	8	4.3	1.7	2.1	29	24	5.0	1.8	2.2	三重県　2006.10.17 淡水
陸水 淡水	Cs-137	全国 (10)	mBq/L	10	6	1.3	0.24	0.40	29	13	1.6	0.26	0.58	福井県　2006. 8.29 淡水
土壌 畑地(表層)	Sr-90	全国 (1)	Bq/kg	1	1	0.51	0.51	0.51	3	3	0.84	0.67	0.67	宮崎県　2006. 7.28 圃場・沖積土
土壌 畑地(下層)	Sr-90	全国 (1)	Bq/kg	1	1	0.74	0.74	0.74	3	3	0.94	0.79	0.79	宮崎県　2006. 7.28 圃場・沖積土
土壌 畑地(表層)	Sr-90	全国 (1)	MBq/km^2	1	1	26	26	26	3	3	46	32	32	宮崎県　2006. 7.28 圃場・沖積土
土壌 畑地(下層)	Sr-90	全国 (1)	MBq/km^2	1	1	140	140	140	3	3	240	190	190	宮崎県　2006. 7.28 圃場・沖積土
土壌 畑地(表層)	Cs-137	全国 (1)	Bq/kg	1	1	1.5	1.5	1.5	3	3	2.0	1.9	1.9	宮崎県　2006. 7.28 圃場・沖積土
土壌 畑地(下層)	Cs-137	全国 (1)	Bq/kg	1	1	2.2	2.2	2.2	3	3	2.5	2.2	2.2	宮崎県　2006. 7.28 圃場・沖積土
土壌 畑地(表層)	Cs-137	全国 (1)	MBq/km^2	1	1	76	76	76	3	3	110	90	90	宮崎県　2006. 7.28 圃場・沖積土
土壌 畑地(下層)	Cs-137	全国 (1)	MBq/km^2	1	1	420	420	420	3	3	740	540	540	宮崎県　2006. 7.28 圃場・沖積土
土壌 草地(表層)	Sr-90	全国 (26)	Bq/kg	27	23	9.2	2.0	2.3	85	72	12	2.0	2.4	石川県　2006. 8. 3 草地・粘土
土壌 草地(下層)	Sr-90	全国 (26)	Bq/kg	27	22	8.9	1.8	2.2	84	71	10	1.9	2.2	石川県　2006. 8. 3 草地・粘土
土壌 草地(表層)	Sr-90	全国 (26)	MBq/km^2	27	23	230	56	66	85	72	370	58	68	岩手県　2006. 8. 4 草地・火山灰地＋植土 石川県　2006. 8. 3 草地・粘土
土壌 草地(下層)	Sr-90	全国 (26)	MBq/km^2	27	22	910	190	230	84	72	1200	170	200	石川県　2006. 8. 3 草地・粘土

平均値Ａ・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値Ｂ・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表２　環境試料中の放射性核種分析結果（放射化学分析による日本分析センター実施分）（2）

2006年度　環境放射能水準調査

試料	核種	都道府県	単位	2006年度					2003～2005年度					最大値の県名、採取年月日、試料名
				全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	
土壌 草地(表層)	Cs-137	全国 (26)	Bq/kg	27	27	77	14	14	85	84	71	15	15	長野県　2006. 8. 8 草地・火山灰土
土壌 草地(下層)	Cs-137	全国 (26)	Bq/kg	27	26	24	6.1	6.3	84	81	26	6.7	7.0	石川県　2006. 8. 3 草地・粘土
土壌 草地(表層)	Cs-137	全国 (26)	MBq/km^2	27	27	1300	340	340	85	84	2200	390	390	岩手県　2006. 8. 4 草地・火山灰地＋植土 長野県　2006. 8. 8 草地・火山灰土
土壌 草地(下層)	Cs-137	全国 (26)	MBq/km^2	27	26	2900	600	630	84	81	3100	600	620	秋田県　2006. 9.21 草地
土壌 未耕地(表層)	Sr-90	全国 (21)	Bq/kg	21	17	6.4	1.8	2.3	57	48	16	2.4	2.9	栃木県　2006. 8.21 未耕土・黒褐色
土壌 未耕地(下層)	Sr-90	全国 (21)	Bq/kg	21	17	7.0	1.6	2.0	57	50	6.4	1.5	1.7	茨城県　2006. 5.10 裸地・黒土
土壌 未耕地(表層)	Sr-90	全国 (21)	MBq/km^2	21	17	310	64	79	57	48	950	92	110	福岡県　2006. 7.18 裸地・砂土
土壌 未耕地(下層)	Sr-90	全国 (21)	MBq/km^2	21	17	810	150	190	57	50	680	160	180	茨城県　2006. 5.10 裸地・黒土
土壌 未耕地(表層)	Cs-137	全国 (21)	Bq/kg	21	20	43	10	11	57	56	49	11	11	栃木県　2006. 8.21 未耕土・黒褐色
土壌 未耕地(下層)	Cs-137	全国 (21)	Bq/kg	21	20	12	4.1	4.3	57	55	24	5.5	5.7	栃木県　2006. 8.21 未耕土・黒褐色
土壌 未耕地(表層)	Cs-137	全国 (21)	MBq/km^2	21	20	1500	330	340	57	56	3400	460	460	茨城県　2006. 5.10 裸地・黒土
土壌 未耕地(下層)	Cs-137	全国 (21)	MBq/km^2	21	20	1100	380	400	57	55	2200	580	600	北海道　2006. 8. 8 未耕土＋植被あり・植壌土＋黒褐色
堆積物 海底土	Sr-90	全国 (14)	Bq/kg	15	1	0.35	0.023	0.35	42	0	-	-	-	福岡県　2006. 8. 4 海底土（泥質）
堆積物 海底土	Cs-137	全国 (14)	Bq/kg	15	13	2.0	0.91	1.1	42	36	4.5	1.3	1.5	千葉県　2006. 7.25 海底土（泥質・ヘドロ） 大阪府　2006. 9.12 海底土（泥質・ヘドロ） 山口県　2006. 8. 4 海底土（泥質） 福岡県　2006. 8. 4 海底土（泥質）
農林産物 穀類	Sr-90	全国 (47)	Bq/kg-生	53	0	-	-	-	155	1	0.025	0.00016	0.025	
農林産物 穀類	Cs-137	全国 (47)	Bq/kg-生	53	17	0.20	0.016	0.050	155	35	0.14	0.0085	0.038	東京都　2006.11. 6 精米
農林産物 葉菜類	Sr-90	全国 (47)	Bq/kg-生	50	34	0.53	0.058	0.085	150	108	1.9	0.079	0.11	島根県　2006. 7. 6 コマツナ　葉茎部

平均値Ａ・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値Ｂ・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表２　環境試料中の放射性核種分析結果（放射化学分析による日本分析センター実施分）（3）

2006年度　環境放射能水準調査

試料	核種	都道府県	単位	2006年度					2003～2005年度					最大値の県名、採取年月日、試料名
				全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	
農林産物 葉菜類	Cs-137	全国 (47)	Bq/kg-生	50	11	0.56	0.019	0.088	150	28	1.3	0.020	0.11	島根県 2006. 7. 6 コマツナ　葉茎部
農林産物 根菜類	Sr-90	全国 (46)	Bq/kg-生	48	37	0.36	0.058	0.076	144	105	3.3	0.10	0.14	京都府 2006.12. 5 ダイコン　根部
農林産物 根菜類	Cs-137	全国 (46)	Bq/kg-生	48	6	0.21	0.0097	0.078	144	24	0.37	0.0080	0.048	島根県 2006. 7. 6 ダイコン　根部
農林産物 いも類	Sr-90	全国 (1)	Bq/kg-生	1	0	－	－	－	3	0	－	－	－	
農林産物 いも類	Cs-137	全国 (1)	Bq/kg-生	1	0	－	－	－	3	1	0.016	0.0053	0.016	
農林産物 茶	Sr-90	全国 (1)	Bq/kg-生	2	1	0.59	0.30	0.59	6	6	0.47	0.20	0.20	静岡県 2006. 5.16 やぶきた（生葉）
農林産物 茶	Sr-90	全国 (9)	Bq/kg-乾	17	16	1.3	0.30	0.32	51	51	1.4	0.40	0.40	和歌山県 2006. 6.14 やぶきた（製茶）
農林産物 茶	Cs-137	全国 (1)	Bq/kg-生	2	2	0.067	0.042	0.042	6	3	0.12	0.040	0.081	静岡県 2006. 5.16 やぶきた（生葉）
農林産物 茶	Cs-137	全国 (9)	Bq/kg-乾	17	14	1.0	0.27	0.32	51	44	1.4	0.36	0.41	宮崎県 2006. 5.12 やぶきた（製茶） 鹿児島県 2006. 5.17 やぶきた（製茶）
牛乳 生乳	Sr-90	全国 (47)	Bq/L-生	61	15	0.038	0.0069	0.028	175	59	0.047	0.0092	0.027	大阪府 2006. 8. 7 市乳･消費地
牛乳 生乳	Cs-137	全国 (47)	Bq/L-生	61	15	0.040	0.0064	0.026	175	48	0.083	0.0080	0.029	岩手県 2006. 8.23 原乳･生産地
牛乳 脱脂乳	Sr-90	全国 (2)	Bq/kg-乾	4	4	0.42	0.28	0.28	12	12	0.47	0.34	0.34	北海道 2006. 6.19 Ｃ（スキムミルク）
牛乳 脱脂乳	Cs-137	全国 (2)	Bq/kg-乾	4	4	1.2	0.59	0.59	12	12	1.5	0.90	0.90	北海道 2006.10.13 Ｃ（スキムミルク）
牛乳 粉乳	Sr-90	全国 (1)	Bq/kg-乾	8	4	0.094	0.035	0.071	24	20	0.11	0.042	0.050	千葉県 2006. 6.28 Ｅ（ドライミルク）
牛乳 粉乳	Cs-137	全国 (1)	Bq/kg-乾	8	6	0.41	0.098	0.13	24	21	0.34	0.10	0.12	千葉県 2006.10. 2 Ｂ（ドライミルク）
海水 海水	Sr-90	全国 (14)	mBq/L	15	15	1.8	1.3	1.3	45	45	1.9	1.5	1.5	青森県 2006. 8.28 海水　表層
海水 海水	Cs-137	全国 (14)	mBq/L	15	15	2.0	1.6	1.6	45	45	2.2	1.7	1.7	岩手県 2006. 7.20 海水　表層
水産物 魚類	Sr-90	全国 (32)	Bq/kg-生	33	1	0.020	0.00061	0.020	99	5	0.025	0.0012	0.024	沖縄県 2006.10.31 タカサゴ　全体
水産物 魚類	Cs-137	全国 (32)	Bq/kg-生	33	33	0.21	0.091	0.091	99	99	0.23	0.090	0.090	千葉県 2007. 3.20 カツオ　肉部
水産物 貝類	Sr-90	全国 (10)	Bq/kg-生	12	0	－	－	－	30	0	－	－	－	

平均値Ａ・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値Ｂ・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表２　環境試料中の放射性核種分析結果（放射化学分析による日本分析センター実施分）（4）

2006年度　環境放射能水準調査

試料	核種	都道府県	単位	2006年度					2003～2005年度					最大値の県名、採取年月日、試料名
				全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	
水産物 貝類	Cs-137	全国 (10)	Bq/kg-生	12	8	0.026	0.013	0.020	30	17	0.037	0.012	0.022	愛知県 2006. 6.12 アサリ　肉部
水産物 藻類	Sr-90	全国 (11)	Bq/kg-生	12	5	0.065	0.016	0.038	27	14	0.044	0.015	0.029	秋田県 2007. 2.22 アカモク　葉茎部
水産物 藻類	Cs-137	全国 (11)	Bq/kg-生	12	6	0.058	0.016	0.031	27	15	0.034	0.012	0.021	岩手県 2006. 8.24 コンブ　葉茎部
水産物 淡水魚類	Sr-90	全国 (9)	Bq/kg-生	9	5	0.60	0.13	0.23	30	19	0.97	0.21	0.34	北海道 2006. 7.11 フナ　全体
水産物 淡水魚類	Cs-137	全国 (9)	Bq/kg-生	9	9	0.67	0.14	0.14	30	30	0.56	0.13	0.13	茨城県 2006. 6.26 アメリカナマズ　筋肉
日常食 日常食	Sr-90	全国 (47)	Bq/人日	94	72	0.091	0.030	0.039	282	233	0.12	0.032	0.039	青森県 2006. 6.20 日常食
日常食 日常食	Cs-137	全国 (47)	Bq/人日	94	68	0.56	0.027	0.037	282	226	0.23	0.023	0.029	高知県 2006.11.12 日常食

平均値Ａ・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値Ｂ・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表３　モニタリングポストにおける空間放射線計数率調査結果（cps）（1）

2006年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2006年度					2005年度					宇宙線含除	計測器	備考
		地点数	測定日数	単位 ： cps			地点数	測定日数	単位 ： cps					
				最小値	最大値	平均値			最小値	最大値	平均値			
群馬県	群馬県衛生環境研究所	1	4 － 30	7.3	16	8.0	1	4 － 30	7.3	14	8.0	含	NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 － 31	7.3	14	8.0	1	5 － 31	7.3	13	7.8	含	NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 － 30	7.2	13	7.9	1	6 － 30	7.2	12	7.9	含	NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 － 31	7.1	14	8.0	1	7 － 31	7.1	16	8.0	含	NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 － 31	6.9	17	7.7	1	8 － 31	7.1	16	8.0	含	NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 － 30	7.3	13	8.0	1	9 － 30	7.1	14	8.0	含	NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 － 31	7.3	12	8.1	1	10 － 31	7.3	14	8.0	含	NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 － 19	7.5	12	8.3	1	11 － 30	7.4	13	8.2	含	NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
							1	12 － 31	7.3	13	8.1	含	NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
							1	1 － 31	7.3	11	8.0	含	NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
							1	2 － 19	7.4	12	8.1	含	NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
							1	3 － 31	7.4	14	8.0	含	NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 － 233	6.9	17	8.0	1	年 － 356	7.1	16	8.0			
埼玉県	埼玉県衛生研究所						1	4 － 30	12	17	12			
							1	5 － 31	11	16	12			
							1	6 － 30	11	17	12			
							1	7 － 31	11	18	12			
							1	8 － 31	11	19	12			
							1	9 － 30	11	16	12			
							1	10 － 31	11	16	12			
							1	11 － 30	12	16	12			
							1	12 － 4	12	14	13			
							1	年 － 248	11	19	12			
東京都	東京都健康安全研究センター	1	4 － 30	14	18	14	1	4 － 30	14	19	14	含	NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 － 31	14	21	14	1	5 － 31	14	18	14	含	NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 － 30	14	16	14	1	6 － 30	14	19	14	含	NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 － 31	13	19	14	1	7 － 31	14	19	14	含	NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 － 31	13	19	14	1	8 － 31	14	19	14	含	NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 － 30	14	18	14	1	9 － 30	14	17	14	含	NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 － 30	14	23	14	1	10 － 29	14	18	14	含	NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 － 30	14	18	14	1	11 － 30	14	17	14	含	NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 － 11	14	18	14	1	12 － 31	14	16	14	含	NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
							1	1 － 31	14	17	14	含	NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
							1	2 － 28	14	18	14	含	NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
							1	3 － 31	14	17	14	含	NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 － 254	13	23	14	1	年 － 363	14	19	14			

表３　モニタリングポストにおける空間放射線計数率調査結果（cps）（2）

2006年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2006年度					2005年度					宇宙線含除	計測器	備考
		地点数	測定日数	単位 : cps			地点数	測定日数	単位 : cps					
				最小値	最大値	平均値			最小値	最大値	平均値			
長野県	長野県環境保全研究所						1	4 - 30	13	17	13			
							1	5 - 31	13	18	13			
							1	6 - 30	13	17	14			
							1	7 - 31	13	19	14			
							1	8 - 31	13	20	14			
							1	9 - 30	13	17	14			
							1	10 - 31	13	18	14			
							1	11 - 30	13	19	14			
							1	12 - 31	11	22	14			
							1	1 - 31	10	21	12			
							1	2 - 28	13	22	14			
							1	3 - 31	12	19	14			
							1	年 - 365	10	22	14			
福岡県	福岡県保健環境研究所						1	4 - 30	13	21	14			
							1	5 - 31	13	20	14			
							1	6 - 30	13	16	14			
							1	7 - 31	13	22	14			
							1	8 - 31	13	16	14			
							1	9 - 30	13	19	14			
							1	10 - 31	14	20	14			
							1	11 - 30	13	20	14			
							1	12 - 31	13	24	14			
							1	1 - 25	13	21	14			
							1	年 - 300	13	24	14			
全国		2	4 - 60	7.3	18	11	5	4 - 150	7.3	21	12			
		2	5 - 62	7.3	21	11	5	5 - 155	7.3	20	12			
		2	6 - 60	7.2	16	11	5	6 - 150	7.2	19	12			
		2	7 - 62	7.1	19	11	5	7 - 155	7.1	22	12			
		2	8 - 62	6.9	19	11	5	8 - 155	7.1	20	12			
		2	9 - 60	7.3	18	11	5	9 - 150	7.1	19	12			
		2	10 - 61	7.3	23	11	5	10 - 153	7.3	20	13			
		2	11 - 49	7.5	18	12	5	11 - 150	7.4	20	13			
		1	12 - 11	14	18	14	5	12 - 128	7.3	24	13			
							4	1 - 118	7.3	21	12			
							3	2 - 75	7.4	22	12			
							3	3 - 93	7.4	19	12			
		2	年 - 487	6.9	23	11	5	年 - 1632	7.1	24	12			

表４　モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果（nGy/h）（1）

2006年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2006年度					2005年度					宇宙線含除	計測器	備考
		地点数	測定日数	単位 : nGy/h			地点数	測定日数	単位 : nGy/h					
				最小値	最大値	平均値			最小値	最大値	平均値			
北海道	北海道立衛生研究所	1	4 - 30	24	35	25	1	4 - 30	23	39	25	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	24	34	26	1	5 - 31	24	33	26	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	24	40	26	1	6 - 30	25	45	26	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	25	44	26	1	7 - 31	25	37	26	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	25	36	26	1	8 - 31	25	44	27	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	24	42	27	1	9 - 30	25	38	27	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 28	26	53	29	1	10 - 31	25	48	27	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	28	60	31	1	11 - 30	25	49	28	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	26	63	30	1	12 - 31	20	45	26	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	25	51	29	1	1 - 31	17	53	22	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	23	71	28	1	2 - 28	16	38	21	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	24	45	29	1	3 - 31	23	38	25	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 362	23	71	28	1	年 - 365	16	53	25			
青森県	青森県原子力センター	1	4 - 30	26	46	29	1	4 - 30	27	45	29	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	27	40	29	1	5 - 31	27	47	29	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	28	48	29	1	6 - 30	28	41	29	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	27	42	29	1	7 - 31	27	47	30	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	28	40	30	1	8 - 31	28	44	30	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	28	50	30	1	9 - 30	28	55	30	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	27	50	30	1	10 - 31	28	52	30	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	27	61	31	1	11 - 30	28	64	32	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	22	90	29	1	12 - 31	18	67	27	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	23	57	28	1	1 - 31	13	59	20	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	23	71	29	1	2 - 28	12	46	17	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	24	54	29	1	3 - 31	16	47	22	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	22	90	29	1	年 - 365	12	67	27			
岩手県	岩手県環境保健研究センター	1	4 - 30	21	38	23	1	4 - 30	20	43	22	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	20	29	22	1	5 - 31	20	33	21	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	21	49	22	1	6 - 30	20	51	22	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	21	38	23	1	7 - 31	20	44	23	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	21	33	22	1	8 - 31	20	65	22	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	21	38	23	1	9 - 30	20	41	23	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	21	33	23	1	10 - 31	20	32	22	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	21	48	24	1	11 - 30	21	54	24	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	21	49	24	1	12 - 31	14	47	22	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	21	44	23	1	1 - 31	14	42	17	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	18	74	24	1	2 - 28	14	30	19	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	20	45	24	1	3 - 31	18	42	23	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	18	74	23	1	年 - 365	14	65	22			

表４　モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果（nGy/h）（2）

2006年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2006年度					2005年度					宇宙線含除	計測器	備考
		地点数	測定日数	単位 : nGy/h			地点数	測定日数	単位 : nGy/h					
				最小値	最大値	平均値			最小値	最大値	平均値			
宮城県	宮城県原子力センター	1	4 - 30	19	34	20	1	4 - 30	20	39	21	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	19	29	20	1	5 - 31	19	30	20	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 6	19	21	20	1	6 - 30	20	32	21	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 20	19	34	22	1	7 - 31	20	36	21	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	19	36	21	1	8 - 31	20	38	21	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	19	36	21	1	9 - 30	20	30	21	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	20	35	21	1	10 - 31	20	32	21	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	20	47	22	1	11 - 30	20	39	21	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	19	48	21	1	12 - 31	19	45	22	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	19	36	21	1	1 - 31	19	30	20	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	19	42	21	1	2 - 28	17	29	20	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	19	34	20	1	3 - 31	19	32	21	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 330	19	48	21	1	年 - 365	17	45	21			
秋田県	秋田県健康環境センター	1	4 - 30	34	54	36	1	4 - 30	36	53	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	34	47	35	1	5 - 31	34	54	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	34	49	35	1	6 - 30	34	60	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	34	54	36	1	7 - 31	34	53	36	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	34	53	36	1	8 - 31	34	61	36	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	34	46	36	1	9 - 30	34	52	36	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	34	43	36	1	10 - 31	34	61	36	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	34	58	37	1	11 - 30	34	58	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	33	67	37	1	12 - 31	22	57	33	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	33	54	36	1	1 - 31	22	46	27	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	34	62	37	1	2 - 28	26	45	32	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	33	64	36	1	3 - 31	32	48	36	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	33	67	36	1	年 - 365	22	61	35			
山形県	山形県衛生研究所	1	4 - 30	37	51	38	1	4 - 30	38	57	39	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	37	50	39	1	5 - 31	38	48	39	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	37	47	39	1	6 - 30	38	50	39	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	37	55	39	1	7 - 31	38	58	40	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	37	56	39	1	8 - 31	38	55	40	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	36	54	38	1	9 - 30	38	52	39	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	36	47	38	1	10 - 31	38	55	39	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	37	58	39	1	11 - 30	37	59	39	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	35	59	39	1	12 - 31	27	58	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	34	55	38	1	1 - 31	26	57	30	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	36	66	39	1	2 - 28	27	45	34	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	35	49	38	1	3 - 31	37	50	39	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	34	66	39	1	年 - 365	26	59	38			

表４　モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果（nGy/h）（3）

2006年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2006年度					2005年度					宇宙線含除	計測器	備考
		地点数	測定日数	単位 ： nGy/h			地点数	測定日数	単位 ： nGy/h					
				最小値	最大値	平均値			最小値	最大値	平均値			
福島県	福島県原子力センター	1	4 － 30	40	69	41	1	4 － 30	40	52	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 － 31	39	51	41	1	5 － 31	39	56	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 － 30	39	55	41	1	6 － 30	39	55	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 － 31	39	58	42	1	7 － 31	39	58	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 － 31	38	57	41	1	8 － 31	39	64	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 － 30	39	56	41	1	9 － 30	40	52	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 － 31	39	60	42	1	10 － 31	40	63	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 － 30	39	56	42	1	11 － 30	40	57	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 － 31	40	62	41	1	12 － 31	40	73	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 － 31	39	56	41	1	1 － 31	40	54	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 － 28	40	52	41	1	2 － 28	39	57	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 － 31	39	54	41	1	3 － 31	40	52	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 － 365	38	69	41	1	年 － 365	39	73	41			
茨城県	茨城県環境監視センター	1	4 － 30	45	67	46	1	4 － 30	44	65	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 － 31	45	70	46	1	5 － 31	44	60	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 － 30	44	60	46	1	6 － 30	44	53	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 － 31	44	66	47	1	7 － 31	44	66	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 － 31	44	55	45	1	8 － 31	44	67	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 － 30	44	63	46	1	9 － 30	44	61	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 － 31	44	57	46	1	10 － 31	44	59	47	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 － 30	44	60	46	1	11 － 30	45	66	47	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 － 31	45	62	47	1	12 － 31	45	69	47	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 － 31	45	55	46	1	1 － 31	45	53	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 － 28	45	63	46	1	2 － 28	45	69	47	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 － 31	44	60	46	1	3 － 31	45	64	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 － 365	44	70	46	1	年 － 365	44	69	46			
栃木県	栃木県保健環境センター	1	4 － 30	36	54	37	1	4 － 30	34	52	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 － 31	36	56	37	1	5 － 31	35	57	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 － 30	36	50	37	1	6 － 30	36	54	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 － 31	36	55	38	1	7 － 31	36	57	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 － 31	36	51	37	1	8 － 31	36	57	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 － 30	36	57	38	1	9 － 30	36	44	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 － 31	36	59	38	1	10 － 31	36	54	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 － 30	35	49	38	1	11 － 30	36	52	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 － 31	36	48	38	1	12 － 31	36	52	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 － 31	36	44	37	1	1 － 31	36	43	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 － 28	36	58	38	1	2 － 28	36	53	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 － 31	36	53	37	1	3 － 31	36	52	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 － 365	35	59	38	1	年 － 365	34	57	37			

表４　モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果（nGy/h）（4）

2006年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2006年度					2005年度					宇宙線含除	計測器	備考
		地点数	測定日数	単位 : nGy/h			地点数	測定日数	単位 : nGy/h					
				最小値	最大値	平均値			最小値	最大値	平均値			
群馬県	群馬県衛生環境研究所													
		1	12 - 31	17	30	19						除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	17	30	18						除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	17	28	19						除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	17	33	18						除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 121	17	33	19								
埼玉県	埼玉県衛生研究所	1	4 - 30	32	52	35						除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	32	56	34						除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	32	48	33						除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	32	52	34						除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	31	41	33						除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	32	47	34						除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	32	48	34						除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	32	55	34						除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	32	48	34	1	12 - 16	32	37	34	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	32	43	34	1	1 - 31	33	43	35	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	32	54	34	1	2 - 28	33	53	35	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	32	44	33	1	3 - 31	33	42	34	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	31	56	34	1	年 - 106	32	53	35			
千葉県	千葉県環境研究センター	1	4 - 30	22	41	24	1	4 - 30	22	39	24	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	22	48	24	1	5 - 31	22	33	23	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	23	39	24	1	6 - 30	22	42	24	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	23	43	24	1	7 - 31	23	43	24	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	23	38	24	1	8 - 31	22	39	24	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	23	42	24	1	9 - 30	23	31	24	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	22	37	24	1	10 - 31	22	34	24	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	22	37	24	1	11 - 30	22	35	24	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	22	39	25	1	12 - 31	22	40	24	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	22	34	24	1	1 - 31	21	41	24	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	22	50	24	1	2 - 28	22	37	24	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	22	43	24	1	3 - 31	22	34	24	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	22	50	24	1	年 - 365	21	43	24			

表４　モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果（nGy/h）（5）

2006年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2006年度					2005年度					宇宙線含除	計測器	備考
		地点数	測定日数	単位 : nGy/h			地点数	測定日数	単位 : nGy/h					
				最小値	最大値	平均値			最小値	最大値	平均値			
東京都	東京都健康安全研究センター	1	12 - 12	30	45	34						除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	30	46	34						除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	30	49	35						除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	30	48	34						除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 102	30	49	34								
神奈川県	神奈川県衛生研究所	1	4 - 30	35	57	37	1	4 - 30	35	57	36	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	35	62	37	1	5 - 31	35	44	36	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	35	48	37	1	6 - 30	35	58	36	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	35	60	37	1	7 - 31	35	57	37	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	35	51	36	1	8 - 31	35	49	36	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	35	51	37	1	9 - 30	35	45	36	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	35	49	37	1	10 - 31	35	49	37	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	36	54	37	1	11 - 30	36	51	37	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	36	54	38	1	12 - 31	36	45	37	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	35	49	37	1	1 - 31	35	47	37	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	36	59	37	1	2 - 28	35	51	37	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	36	49	37	1	3 - 31	35	52	37	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	35	62	37	1	年 - 365	35	58	37			
新潟県	新潟県放射線監視センター	1	4 - 30	46	74	48	1	4 - 30	47	66	49	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	45	68	48	1	5 - 31	47	65	49	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	46	69	47	1	6 - 30	47	66	49	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	45	74	49	1	7 - 31	47	76	49	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	46	61	48	1	8 - 31	46	67	49	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	46	69	48	1	9 - 30	46	59	48	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	46	69	48	1	10 - 31	46	70	49	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	46	82	50	1	11 - 30	46	78	49	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	46	92	51	1	12 - 31	44	91	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	46	84	49	1	1 - 31	38	100	47	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	47	78	50	1	2 - 28	45	73	49	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	45	75	49	1	3 - 31	43	69	48	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	45	92	49	1	年 - 365	38	100	49			

表４　モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果（nGy/h）（6）

2006年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2006年度					2005年度					宇宙線含除	計測器	備考
		地点数	測定日数	単位 : nGy/h			地点数	測定日数	単位 : nGy/h					
				最小値	最大値	平均値			最小値	最大値	平均値			
富山県	富山県環境科学センター	1	4 - 30	47	78	51	1	4 - 30	47	65	49	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	47	71	50	1	5 - 31	47	70	49	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	48	69	50	1	6 - 30	48	69	51	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	48	85	52	1	7 - 31	48	79	52	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	49	71	51	1	8 - 31	49	86	52	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 29	44	86	52	1	9 - 26	48	65	51	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	48	72	51	1	10 - 31	48	76	51	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	47	99	52	1	11 - 30	47	88	52	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	42	95	52	1	12 - 31	29	92	48	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	47	110	51	1	1 - 31	34	76	44	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	44	93	51	1	2 - 28	43	73	49	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	43	76	50	1	3 - 31	46	81	51	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 364	42	110	51	1	年 - 361	29	92	50			
石川県	石川県保健環境センター	1	4 - 30	48	72	51	1	4 - 30	48	71	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	48	67	50	1	5 - 31	48	66	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	48	65	50	1	6 - 30	48	63	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	47	79	51	1	7 - 31	48	87	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	48	68	50	1	8 - 31	48	66	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	47	78	50	1	9 - 30	48	62	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	47	64	50	1	10 - 31	48	76	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	47	78	51	1	11 - 30	47	76	52	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	40	95	52	1	12 - 31	25	89	45	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	42	100	51	1	1 - 31	23	59	34	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	45	83	51	1	2 - 28	38	63	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	39	79	50	1	3 - 31	47	72	51	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	39	100	51	1	年 - 365	23	89	48			
福井県	福井県原子力環境監視センター	1	4 - 30	45	73	47	1	4 - 30	42	59	44	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	44	60	47	1	5 - 31	42	65	44	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	45	54	47	1	6 - 30	43	54	44	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	45	73	49	1	7 - 31	43	80	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	46	56	48	1	8 - 31	44	69	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 12	44	75	49	1	9 - 30	45	53	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	44	59	46	1	10 - 31	44	75	47	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	44	60	47	1	11 - 30	44	110	48	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	38	82	47	1	12 - 31	21	86	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	43	88	47	1	1 - 31	20	52	31	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	41	93	47	1	2 - 28	39	67	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	37	80	46	1	3 - 31	42	65	48	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 347	37	93	47	1	年 - 365	20	110	44			

表４　モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果（nGy/h）（7）

2006年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2006年度					2005年度					宇宙線含除	計測器	備考
		地点数	測定日数	単位 : nGy/h 最小値	最大値	平均値	地点数	測定日数	単位 : nGy/h 最小値	最大値	平均値			
山梨県	山梨県衛生公害研究所	1	4 - 30	49	70	51	1	4 - 30	48	74	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	49	72	51	1	5 - 31	48	55	49	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	49	84	52	1	6 - 30	48	62	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	50	72	52	1	7 - 31	48	79	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	50	67	52	1	8 - 31	48	63	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 28	50	67	52	1	9 - 30	48	66	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 30	50	58	52	1	10 - 31	49	65	51	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	50	70	53	1	11 - 30	49	67	52	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	50	67	53	1	12 - 31	49	64	51	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	50	71	53	1	1 - 31	49	58	51	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	50	65	52	1	2 - 28	49	71	51	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	50	73	52	1	3 - 31	49	62	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 362	49	84	52	1	年 - 365	48	79	50			
長野県	長野県環境保全研究所	1	4 - 30	34	57	36						除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	34	52	35						除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	33	55	35						除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	33	55	36						除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	31	44	35						除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 29	31	54	34						除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 29	33	50	36						除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	35	47	37						除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	34	58	38						除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	32	78	37						除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	35	59	37						除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	35	61	37	1	3 - 20	33	51	36	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 362	31	78	36	1	年 - 20	33	51	36			
岐阜県	岐阜県保健環境研究所	1	4 - 30	65	89	68	1	4 - 30	64	90	66	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	65	80	67	1	5 - 31	64	84	66	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	64	81	67	1	6 - 30	64	84	67	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	64	87	68	1	7 - 31	64	91	68	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	65	72	67	1	8 - 31	65	93	67	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	65	90	68	1	9 - 30	65	74	67	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	65	77	68	1	10 - 31	65	81	68	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	66	84	69	1	11 - 30	65	100	68	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 30	60	96	67	1	12 - 31	60	100	68	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	60	110	63	1	1 - 31	65	86	68	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	60	80	63	1	2 - 28	64	88	68	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	60	79	62	1	3 - 31	65	90	68	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 364	60	110	66	1	年 - 365	60	100	67			

表４　モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果（nGy/h）（8）

2006年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2006年度					2005年度					宇宙線含除	計測器	備考
		地点数	測定日数	単位 : nGy/h			地点数	測定日数	単位 : nGy/h					
				最小値	最大値	平均値			最小値	最大値	平均値			
静岡県	静岡県環境放射線監視センター	1	4 - 30	29	54	32	1	4 - 30	30	51	32	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	29	54	32	1	5 - 31	30	44	32	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	30	47	33	1	6 - 30	30	44	33	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	30	56	33	1	7 - 30	29	58	33	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	29	49	32	1	8 - 31	28	47	32	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	30	55	32	1	9 - 30	29	45	31	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	29	43	31	1	10 - 31	29	58	31	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	28	49	31	1	11 - 30	28	47	31	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	29	48	31	1	12 - 31	29	51	31	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	29	53	32	1	1 - 31	28	47	31	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	29	57	32	1	2 - 28	29	54	32	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	29	46	32	1	3 - 31	29	55	32	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	28	57	32	1	年 - 364	28	58	32			
愛知県	愛知県環境調査センター	1	4 - 30	37	50	39	1	4 - 30	37	52	39	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	37	47	39	1	5 - 31	38	46	39	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	38	53	41	1	6 - 30	38	50	40	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	37	52	40	1	7 - 31	37	55	40	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	37	59	39	1	8 - 31	37	50	39	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	37	52	40	1	9 - 30	37	45	39	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	37	51	40	1	10 - 31	37	51	40	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	37	55	40	1	11 - 30	37	51	40	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	36	55	40	1	12 - 31	35	52	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	37	74	39	1	1 - 31	36	49	39	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	37	52	39	1	2 - 28	37	54	39	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	37	52	39	1	3 - 31	37	55	39	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	36	74	40	1	年 - 365	35	55	39			
三重県	三重県科学技術振興センター	1	4 - 30	45	67	47	1	4 - 30	45	62	47	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	44	63	47	1	5 - 31	45	58	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	45	64	47	1	6 - 30	45	57	47	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	45	64	48	1	7 - 31	45	75	48	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	45	60	47	1	8 - 31	45	62	47	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	45	73	48	1	9 - 30	44	59	47	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	45	66	47	1	10 - 31	45	60	47	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	46	66	48	1	11 - 30	45	60	47	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	41	74	48	1	12 - 31	44	74	48	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	45	88	48	1	1 - 31	45	63	47	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	46	76	48	1	2 - 28	45	65	48	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	45	59	47	1	3 - 31	45	72	47	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	41	88	47	1	年 - 365	44	75	47			

表４　モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果（nGy/h）（9）

2006年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2006年度					2005年度					宇宙線含除	計測器	備考
		地点数	測定日数	単位 : nGy/h			地点数	測定日数	単位 : nGy/h					
				最小値	最大値	平均値			最小値	最大値	平均値			
滋賀県	滋賀県衛生科学センター	1	4 - 30	33	49	35	1	4 - 30	32	46	35	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	32	49	34	1	5 - 31	33	56	34	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	33	50	35	1	6 - 30	33	49	35	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	32	56	35	1	7 - 31	33	59	35	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	32	50	34	1	8 - 31	32	52	35	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	31	58	35	1	9 - 30	33	41	34	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	32	45	35	1	10 - 31	33	50	35	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	32	48	35	1	11 - 30	33	59	36	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	33	53	35	1	12 - 31	33	54	35	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	33	61	35	1	1 - 31	32	48	35	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	33	59	35	1	2 - 28	32	56	35	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	32	48	35	1	3 - 31	33	59	35	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	31	61	35	1	年 - 365	32	59	35			
京都府	京都府保健環境研究所	1	4 - 30	39	67	41	1	4 - 30	39	60	40	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	39	58	40	1	5 - 31	39	67	40	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	39	59	41	1	6 - 30	39	55	40	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	39	71	42	1	7 - 31	39	65	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	39	60	40	1	8 - 31	39	61	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	39	71	41	1	9 - 30	39	55	40	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	39	56	41	1	10 - 31	39	62	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	39	63	42	1	11 - 30	40	55	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	40	72	42	1	12 - 31	40	62	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	40	76	42	1	1 - 31	40	52	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	39	67	42	1	2 - 28	40	74	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	39	60	41	1	3 - 31	39	69	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	39	76	41	1	年 - 365	39	74	41			
大阪府	大阪府立公衆衛生研究所	1	4 - 30	41	55	42	1	4 - 30	38	51	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	40	55	42	1	5 - 31	40	66	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	40	55	42	1	6 - 30	40	53	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	39	64	42	1	7 - 31	40	58	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	39	48	41	1	8 - 31	40	57	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	40	63	42	1	9 - 30	40	48	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	40	48	42	1	10 - 31	40	56	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	40	58	42	1	11 - 30	41	55	43	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	40	58	42	1	12 - 31	41	62	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	40	66	42	1	1 - 31	41	51	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	40	53	42	1	2 - 28	41	64	43	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	40	58	42	1	3 - 31	41	61	43	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	39	66	42	1	年 - 365	38	66	42			

表４　モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果（nGy/h）（10）

2006年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2006年度					2005年度					宇宙線含除	計測器	備考
		地点数	測定日数	単位 : nGy/h			地点数	測定日数	単位 : nGy/h					
				最小値	最大値	平均値			最小値	最大値	平均値			
兵庫県	兵庫県立健康環境科学研究センター	1	4 - 30	35	55	37	1	4 - 30	40	52	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	35	47	37	1	5 - 31	40	51	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	36	50	38	1	6 - 30	41	59	43	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	35	67	38	1	7 - 31	41	67	44	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	36	53	38	1	8 - 31	36	52	39	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	36	61	38	1	9 - 30	36	45	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	36	45	38	1	10 - 31	34	49	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	35	52	38	1	11 - 30	35	46	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	35	58	38	1	12 - 31	35	55	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	35	77	38	1	1 - 31	35	45	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	35	48	38	1	2 - 28	35	60	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	35	52	37	1	3 - 31	35	61	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	35	77	38	1	年 - 365	34	67	39			
奈良県	奈良県保健環境研究センター	1	4 - 30	47	64	50	1	4 - 30	48	62	51	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	47	64	50	1	5 - 31	47	69	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	47	61	50	1	6 - 30	48	64	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	48	73	50	1	7 - 31	49	66	51	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	48	67	51	1	8 - 31	48	64	51	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	48	74	51	1	9 - 30	49	59	51	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	48	57	50	1	10 - 31	48	69	51	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	47	63	50	1	11 - 30	48	58	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	47	65	49	1	12 - 31	47	68	49	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	46	75	49	1	1 - 31	47	58	49	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	47	68	49	1	2 - 28	47	68	49	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	46	58	49	1	3 - 31	47	66	49	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	46	75	50	1	年 - 365	47	69	50			
和歌山県	和歌山県環境衛生研究センター	1	4 - 30	32	52	34	1	4 - 30	28	40	29	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	32	48	34	1	5 - 31	28	49	29	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	32	54	34	1	6 - 30	28	42	29	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	32	60	34	1	7 - 31	28	46	30	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	32	59	34	1	8 - 31	28	40	29	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	32	54	34	1	9 - 30	28	37	29	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	32	41	34	1	10 - 27	28	49	32	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	33	50	35	1	11 - 30	33	48	35	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	32	48	35	1	12 - 31	33	45	34	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	32	62	34	1	1 - 20	33	52	35	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	32	45	34	1	2 - 21	32	50	35	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	32	45	34	1	3 - 31	32	61	34	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	32	62	34	1	年 - 343	28	61	32			

表４　モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果（nGy/h）（11）

2006年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2006年度					2005年度					宇宙線含除	計測器	備考
		地点数	測定日数	単位 : nGy/h			地点数	測定日数	単位 : nGy/h					
				最小値	最大値	平均値			最小値	最大値	平均値			
鳥取県	鳥取県生活環境部衛生環境研究所	1	4 - 30	54	71	56	1	4 - 30	57	71	60	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	54	74	56	1	5 - 31	58	86	59	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	52	71	59	1	6 - 30	57	70	59	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	57	82	60	1	7 - 31	57	87	60	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	58	68	60	1	8 - 31	56	70	59	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	56	79	59	1	9 - 30	56	77	58	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	57	71	59	1	10 - 31	55	76	57	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	56	78	59	1	11 - 30	58	78	61	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	56	83	59	1	12 - 31	42	90	53	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	56	120	59	1	1 - 31	51	71	56	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	50	95	58	1	2 - 28	51	79	57	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	56	79	58	1	3 - 31	49	72	56	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	50	120	58	1	年 - 365	42	90	58			
島根県	島根県保健環境科学研究所	1	4 - 30	35	58	37	1	4 - 30	34	50	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	35	52	37	1	5 - 31	35	52	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	36	46	38	1	6 - 30	36	50	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	36	64	39	1	7 - 31	36	67	39	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	37	47	40	1	8 - 31	37	50	39	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	36	47	39	1	9 - 30	37	48	39	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	36	48	39	1	10 - 31	36	53	39	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	35	59	39	1	11 - 30	36	56	39	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	35	53	38	1	12 - 31	34	69	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	35	72	38	1	1 - 31	34	48	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	34	57	37	1	2 - 28	34	54	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	35	56	37	1	3 - 31	35	51	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	34	72	38	1	年 - 365	34	69	38			
岡山県	岡山県環境保健センター	1	4 - 30	43	71	49	1	4 - 30	47	65	49	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	46	63	49	1	5 - 31	47	75	49	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	46	62	49	1	6 - 30	46	64	48	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	45	79	48	1	7 - 31	46	71	49	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	45	68	48	1	8 - 31	46	77	48	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	45	80	48	1	9 - 29	45	52	47	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	46	56	49	1	10 - 31	47	61	49	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	47	72	50	1	11 - 30	46	65	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	47	77	50	1	12 - 31	47	63	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	47	100	50	1	1 - 31	47	62	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	47	67	50	1	2 - 28	45	69	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	47	71	49	1	3 - 31	47	68	49	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	43	100	49	1	年 - 364	45	77	49			

表４　モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果（nGy/h）（12）

2006年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2006年度					2005年度					宇宙線含除	計測器	備考
		地点数	測定日数	単位 ： nGy/h			地点数	測定日数	単位 ： nGy/h					
				最小値	最大値	平均値			最小値	最大値	平均値			
広島県	広島県保健環境センター	1	4 - 30	36	55	38	1	4 - 30	37	46	39	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	36	48	38	1	5 - 31	37	54	39	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	35	52	38	1	6 - 30	37	52	39	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	35	53	37	1	7 - 31	37	60	39	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	35	54	38	1	8 - 31	36	49	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	35	57	37	1	9 - 30	35	47	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	35	45	37	1	10 - 31	36	44	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	35	49	38	1	11 - 30	35	51	39	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	35	55	38	1	12 - 31	35	57	39	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	35	68	38	1	1 - 31	36	45	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	35	55	41	1	2 - 28	36	54	39	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	40	52	43	1	3 - 31	36	51	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	35	68	38	1	年 - 365	35	60	39			
山口県	山口県環境保健研究センター	1	4 - 30	85	130	89	1	4 - 30	83	110	87	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	84	130	89	1	5 - 31	84	110	88	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	85	120	91	1	6 - 30	85	120	91	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	84	130	91	1	7 - 29	84	120	92	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	88	120	94	1	8 - 31	90	100	95	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 28	87	110	91	1	9 - 30	88	120	94	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	91	100	95	1	10 - 31	90	110	95	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	86	110	92	1	11 - 30	87	120	93	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	85	120	90	1	12 - 31	85	120	90	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	85	110	89	1	1 - 31	85	100	90	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	84	110	88	1	2 - 28	85	110	90	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	84	130	88	1	3 - 31	85	120	89	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 363	84	130	91	1	年 - 363	83	120	91			
徳島県	徳島県保健環境センター	1	4 - 30	40	61	42	1	4 - 30	40	55	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	40	56	42	1	5 - 31	40	53	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	40	56	43	1	6 - 30	39	53	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	40	65	43	1	7 - 31	40	68	43	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	40	51	42	1	8 - 31	39	59	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	41	61	43	1	9 - 30	40	51	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	41	51	43	1	10 - 31	40	54	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	40	60	43	1	11 - 30	40	57	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	40	56	43	1	12 - 31	40	64	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	40	59	42	1	1 - 31	40	57	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	40	57	42	1	2 - 28	39	57	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	40	55	42	1	3 - 31	40	60	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	40	65	42	1	年 - 365	39	68	42			

表４　モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果（nGy/h）（13）

2006年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2006年度 地点数	2006年度 測定日数	2006年度 単位 : nGy/h 最小値	2006年度 単位 : nGy/h 最大値	2006年度 単位 : nGy/h 平均値	2005年度 地点数	2005年度 測定日数	2005年度 単位 : nGy/h 最小値	2005年度 単位 : nGy/h 最大値	2005年度 単位 : nGy/h 平均値	宇宙線含除	計測器	備考
香川県	香川県環境保健研究センター	1	4 - 30	57	79	60	1	4 - 30	56	81	59	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	56	73	61	1	5 - 31	58	75	61	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	56	73	60	1	6 - 30	58	74	60	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	58	84	61	1	7 - 31	58	85	61	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	61	86	64	1	8 - 31	56	81	59	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	60	92	64	1	9 - 30	58	72	61	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	60	77	64	1	10 - 31	57	96	61	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	58	75	62	1	11 - 30	58	72	62	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	58	78	63	1	12 - 31	56	73	60	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	58	91	61	1	1 - 31	58	78	61	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	59	72	62	1	2 - 28	55	78	59	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	57	74	62	1	3 - 31	55	75	59	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	56	92	62	1	年 - 365	55	96	60			
愛媛県	愛媛県立衛生環境研究所	1	4 - 30	48	64	51	1	4 - 21	48	60	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	48	59	51	1	5 - 31	48	65	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	49	64	52	1	6 - 30	49	58	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	48	74	51	1	7 - 31	49	69	52	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	49	60	52	1	8 - 31	49	63	52	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	50	68	52	1	9 - 30	49	57	52	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	50	60	52	1	10 - 31	50	62	52	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	48	66	51	1	11 - 30	50	66	53	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	49	61	52	1	12 - 31	50	64	52	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	49	61	51	1	1 - 31	51	65	53	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	49	71	52	1	2 - 28	50	68	54	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	49	64	51	1	3 - 31	49	64	53	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	48	74	51	1	年 - 356	48	69	52			
高知県	高知県衛生研究所	1	4 - 30	23	47	27	1	4 - 30	23	43	25	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	24	46	26	1	5 - 31	24	39	25	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	24	40	27	1	6 - 30	24	44	26	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	23	50	27	1	7 - 31	23	51	27	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	23	40	26	1	8 - 31	23	54	26	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	24	63	27	1	9 - 30	23	48	26	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	24	34	26	1	10 - 31	24	43	26	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	24	40	27	1	11 - 30	24	46	27	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	24	42	27	1	12 - 31	24	51	26	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	24	76	27	1	1 - 31	24	47	26	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	24	41	27	1	2 - 28	24	42	27	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	23	38	26	1	3 - 31	24	39	26	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	23	76	26	1	年 - 365	23	54	26			

表４　モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果（nGy/h）（14）

2006年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2006年度					2005年度					宇宙線含除	計測器	備考
		地点数	測定日数	単位 : nGy/h			地点数	測定日数	単位 : nGy/h					
				最小値	最大値	平均値			最小値	最大値	平均値			
福岡県	福岡県保健環境研究所	1	4 - 30	35	62	38						除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	35	56	37						除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	35	54	37						除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	35	61	37						除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	35	62	37						除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	35	54	37						除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	36	50	37						除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	36	59	38						除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	34	51	38						除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	36	72	38	1	1 - 6	36	42	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	36	53	38	1	2 - 28	36	54	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	36	54	37	1	3 - 31	36	53	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	34	72	38	1	年 - 65	36	54	38			
佐賀県	佐賀県環境センター	1	4 - 30	41	73	43	1	4 - 30	44	75	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	41	64	43	1	5 - 31	44	74	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	40	67	43	1	6 - 30	44	57	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	40	82	42	1	7 - 31	44	76	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	40	71	43	1	8 - 31	44	60	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	39	60	43	1	9 - 30	39	61	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	39	56	41	1	10 - 31	40	49	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	40	65	42	1	11 - 30	41	66	43	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	40	61	42	1	12 - 31	40	63	43	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	40	69	42	1	1 - 31	40	58	43	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	39	60	42	1	2 - 28	40	64	43	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	39	60	41	1	3 - 31	40	65	43	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	39	82	42	1	年 - 365	39	76	44			
長崎県	長崎県衛生公害研究所	1	4 - 30	33	61	36	1	4 - 30	33	68	34	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	33	58	36	1	5 - 31	33	52	34	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	33	69	36	1	6 - 30	33	88	34	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	33	64	35	1	7 - 31	33	63	35	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	34	72	36	1	8 - 31	33	49	35	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	34	46	36	1	9 - 30	33	54	35	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	34	51	35	1	10 - 31	33	41	35	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	34	58	36	1	11 - 30	33	58	35	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	34	63	36	1	12 - 31	33	57	36	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	34	66	36	1	1 - 31	33	57	35	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	34	64	36	1	2 - 28	33	49	35	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 13	30	52	35	1	3 - 31	33	57	35	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 347	30	72	36	1	年 - 365	33	88	35			

表４　モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果（nGy/h）（15）

2006年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2006年度					2005年度					宇宙線含除	計測器	備考
		地点数	測定日数	単位 : nGy/h			地点数	測定日数	単位 : nGy/h					
				最小値	最大値	平均値			最小値	最大値	平均値			
熊本県	熊本県保健環境科学研究所	1	4 - 30	26	57	29	1	4 - 30	26	78	28	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	26	46	28	1	5 - 31	26	45	28	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	26	53	29	1	6 - 30	26	64	28	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	26	58	28	1	7 - 31	21	59	27	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	26	57	29	1	8 - 31	26	38	28	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	26	64	28	1	9 - 30	26	45	27	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	26	36	28	1	10 - 31	26	35	28	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	27	48	28	1	11 - 30	27	39	29	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	27	43	29	1	12 - 31	26	49	28	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	26	43	28	1	1 - 31	26	55	29	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	27	63	28	1	2 - 28	26	55	28	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	26	46	28	1	3 - 31	27	61	29	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	26	64	28	1	年 - 365	21	78	28			
大分県	大分県衛生環境研究センター	1	4 - 30	44	67	46	1	4 - 30	43	61	44	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	44	64	45	1	5 - 31	43	60	45	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	44	70	46	1	6 - 30	45	67	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	44	72	47	1	7 - 31	44	68	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	44	60	46	1	8 - 31	44	63	45	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	44	64	46	1	9 - 30	44	56	45	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	43	56	45	1	10 - 31	43	54	45	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	43	68	45	1	11 - 30	43	70	45	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	43	55	45	1	12 - 31	43	53	44	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	43	62	45	1	1 - 31	43	60	45	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	43	57	45	1	2 - 28	44	63	45	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 27	43	65	45	1	3 - 31	44	61	45	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 361	43	72	45	1	年 - 365	43	70	45			
宮崎県	宮崎県衛生環境研究所	1	4 - 30	25	48	27	1	4 - 30	25	46	26	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	25	48	27	1	5 - 31	25	42	26	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	25	57	27	1	6 - 30	25	47	27	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	25	66	27	1	7 - 31	25	65	27	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	25	42	26	1	8 - 31	25	56	27	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	25	41	27	1	9 - 30	25	44	27	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	25	34	26	1	10 - 31	25	43	27	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	25	61	28	1	11 - 30	25	41	27	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	26	52	28	1	12 - 31	25	49	27	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 27	26	43	28	1	1 - 31	25	62	28	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	26	45	28	1	2 - 28	25	45	27	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	26	58	28	1	3 - 31	25	45	27	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 361	25	66	27	1	年 - 365	25	65	27			

表４　モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果（nGy/h）（16）

2006年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2006年度					2005年度					宇宙線含除	計測器	備考
		地点数	測定日数	単位 : nGy/h			地点数	測定日数	単位 : nGy/h					
				最小値	最大値	平均値			最小値	最大値	平均値			
鹿児島県	鹿児島県環境放射線監視センター	1	4 - 30	42	71	44	1	4 - 30	41	60	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	42	64	44	1	5 - 31	41	65	43	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	42	67	45	1	6 - 30	41	75	43	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	42	92	45	1	7 - 31	41	76	44	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	43	92	45	1	8 - 31	42	56	43	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	43	62	45	1	9 - 30	42	61	44	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	43	64	45	1	10 - 31	42	58	44	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	43	68	45	1	11 - 30	42	67	44	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	43	67	45	1	12 - 31	41	84	45	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	42	80	45	1	1 - 31	41	88	44	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	42	69	45	1	2 - 28	40	66	44	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	42	70	45	1	3 - 31	41	81	44	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	42	92	45	1	年 - 365	40	88	44			
沖縄県	沖縄県衛生環境研究所	1	4 - 30	19	41	21	1	4 - 30	18	37	21	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	18	38	21	1	5 - 31	16	37	21	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	16	40	21	1	6 - 30	18	42	21	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	18	30	20	1	7 - 31	18	24	21	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	16	28	20	1	8 - 31	19	26	21	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	15	37	21	1	9 - 30	19	24	21	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	18	27	21	1	10 - 31	19	35	21	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	19	38	21	1	11 - 30	19	32	22	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	18	35	21	1	12 - 31	20	39	22	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	19	49	22	1	1 - 31	19	37	22	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	19	37	21	1	2 - 28	19	38	21	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	18	35	21	1	3 - 31	18	36	21	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	15	49	21	1	年 - 365	16	42	21			
全国		45	4 - 1350	19	130	41	42	4 - 1251	18	110	41			
		45	5 - 1395	18	130	40	42	5 - 1302	16	110	41			
		45	6 - 1326	16	120	41	42	6 - 1260	18	120	41			
		45	7 - 1384	18	130	41	42	7 - 1299	18	120	42			
		45	8 - 1395	16	120	41	42	8 - 1302	19	100	41			
		45	9 - 1326	15	110	41	42	9 - 1255	19	120	41			
		45	10 - 1389	18	100	41	42	10 - 1298	19	110	41			
		45	11 - 1350	19	110	42	42	11 - 1260	19	120	42			
		47	12 - 1437	17	120	41	43	12 - 1318	14	120	41			
		47	1 - 1453	17	120	40	44	1 - 1328	13	100	39			
		47	2 - 1316	17	110	40	44	2 - 1225	12	110	40			
		47	3 - 1435	17	130	40	45	3 - 1384	16	120	41			
		47	年- 16556	15	130	41	45	年- 15482	12	120	41			

表５　サーベイメータによる空間放射線量率調査結果　(1)

2006年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2006年度					2005年度					宇宙線含除	計測器	備考
		地点数	測定数	単位 : nGy/h			地点数	測定数	単位 : nGy/h					
				最小値	最大値	平均値			最小値	最大値	平均値			
北海道	北海道立衛生研究所	1	12	62	80	71						含	NaI(Tl)サーベイメータ (ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型)	
	〃						1	12	54	76	70	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
青森県	青森県原子力センター	1	12	40	61	51	1	12	39	62	51	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
岩手県	岩手県環境保健研究センター	1	12	31	39	35	1	12	27	48	34	除	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
宮城県	宮城県原子力センター	1	12	63	77	68	1	12	65	79	68	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
秋田県	秋田県健康環境センター	1	12	47	56	52						除	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
	秋田県衛生科学研究所						1	12	34	57	49	除	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
山形県	山形県衛生研究所	1	12	51	67	58						含	NaI(Tl)サーベイメータ (ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型)	
	〃						1	12	54	78	65	含	NaI(Tl)式サーベイメーター(科技庁方式)	
福島県	福島県原子力センター	1	12	76	87	79	1	12	71	83	77	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
茨城県	茨城県環境監視センター	1	12	31	36	33	1	12	33	37	36	除	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
栃木県	栃木県保健環境センター	1	12	54	60	58						含	NaI(Tl)サーベイメータ (ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型)	
	〃						1	12	52	60	58	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
群馬県	群馬県衛生環境研究所	1	12	59	63	61	1	12	56	65	62	含	NaI(Tl)式サーベイメーター(科技庁方式)	
埼玉県	埼玉県衛生研究所	1	12	31	36	33	1	12	33	51	45	除	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
千葉県	千葉県環境研究センター	1	12	44	50	46	1	12	44	61	50	含	NaI(Tl)式サーベイメーター(科技庁方式)	
東京都	東京都健康安全研究センター	2	24	38	66	51	2	24	40	75	52	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
神奈川県	神奈川県衛生研究所	3	36	46	59	53	3	36	46	61	54	含	NaI(Tl)サーベイメータ (ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型)	
新潟県	新潟県放射線監視センター	1	12	89	95	93	1	12	87	96	92	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
富山県	富山県環境科学センター	1	12	93	100	97	1	12	88	100	98	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
石川県	石川県保健環境センター	1	12	90	98	93	1	12	76	100	94	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
福井県	福井県原子力環境監視センター	1	12	82	100	86	1	12	79	88	84	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
山梨県	山梨県衛生公害研究所	1	12	78	88	83	1	12	81	91	85	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
長野県	長野県環境保全研究所	1	12	80	86	83	1	12	70	90	83	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
岐阜県	岐阜県保健環境研究所	1	12	88	100	94						含	NaI(Tl)サーベイメータ (ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型)	
	〃						1	12	90	100	96	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
静岡県	静岡県環境放射線監視センター	1	12	70	96	83	1	12	74	100	87	含	NaI(Tl)サーベイメータ (ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型)	
愛知県	愛知県環境調査センター	1	12	92	100	95	1	12	87	100	95	含	NaI(Tl)サーベイメータ (ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型)	
三重県	三重県科学技術振興センター	1	12	50	63	57	1	12	51	60	55	除	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
滋賀県	滋賀県衛生科学センター	1	12	95	100	98	1	12	96	110	100	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	

表５　サーベイメータによる空間放射線量率調査結果　(2)

2006年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2006年度					2005年度					宇宙線含除	計測器	備考
		地点数	測定数	単位 ： nGy/h			地点数	測定数	単位 ： nGy/h					
				最小値	最大値	平均値			最小値	最大値	平均値			
京都府	京都府保健環境研究所	1	12	79	85	81	1	12	79	84	81	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
大阪府	大阪府立公衆衛生研究所	5	30	77	120	100	5	30	73	120	100	含	NaI(Tl)サーベイメータ (ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型)	
兵庫県	兵庫県立健康環境科学研究センター	1	12	100	110	100	1	12	99	110	100	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
奈良県	奈良県保健環境研究センター	1	12	62	82	70						含	NaI(Tl)サーベイメータ (ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型)	
	〃						1	12	59	72	66	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
和歌山県	和歌山県環境衛生研究センター	17	44	39	100	65	17	44	36	110	64	除	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
鳥取県	鳥取県生活環境部衛生環境研究所	1	12	120	150	130	2	12	100	150	130	含	NaI(Tl)式サーベイメーター(科技庁方式)	
島根県	島根県保健環境科学研究所	1	12	51	64	56	1	12	53	62	56	除	NaI(Tl)サーベイメータ (ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型)	
岡山県	岡山県環境保健センター	1	12	86	96	89						含	NaI(Tl)サーベイメータ (ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型)	
	〃						1	12	88	98	93	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
広島県	広島県保健環境センター	1	12	75	92	84	1	12	81	94	88	除	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
山口県	山口県環境保健研究センター	1	12	130	140	130	1	12	130	130	130	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
徳島県	徳島県保健環境センター	1	12	72	78	76	1	12	72	80	75	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
香川県	香川県環境保健研究センター	1	12	76	79	77	1	12	74	100	83	含	NaI(Tl)式サーベイメーター(科技庁方式)	
愛媛県	愛媛県立衛生環境研究所	1	12	120	130	120	1	12	110	120	120	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
高知県	高知県衛生研究所	1	12	20	36	28	1	12	27	33	30	除	NaI(Tl)サーベイメータ (ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型)	
福岡県	福岡県保健環境研究所	1	12	70	80	75	1	12	70	80	74	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
佐賀県	佐賀県環境センター	1	12	78	86	83	1	12	71	84	76	含	NaI(Tl)サーベイメータ (ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型)	
長崎県	長崎県衛生公害研究所	1	12	58	62	60	1	12	56	64	60	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
熊本県	熊本県保健環境科学研究所	1	12	51	63	58	1	12	55	63	60	含	NaI(Tl)サーベイメータ (ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型)	
大分県	大分県衛生環境研究センター	1	12	94	98	96	1	12	90	110	97	含	NaI(Tl)サーベイメータ (ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型)	
宮崎県	宮崎県衛生環境研究所	1	12	48	56	50	1	12	48	53	49	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
鹿児島県	鹿児島県環境放射線監視センター	1	12	71	77	73						含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
	鹿児島県環境保健センター						1	12	71	75	72	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
沖縄県	沖縄県衛生環境研究所	2	23	48	88	61	2	22	51	71	60	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
全国		23	275	38	140	79	28	334	39	130	79	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
		23	116	31	100	55	23	116	27	110	56	除	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
		4	48	44	150	79	6	60	44	150	77	含	NaI(Tl)式サーベイメーター(科技庁方式)	
		19	198	46	120	77	13	126	46	120	79	含	NaI(Tl)サーベイメータ (ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型)	
		2	24	20	64	42	2	24	27	62	43	除	NaI(Tl)サーベイメータ (ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型)	

２．３　調査結果の経年変化図等

[空白ページ]

[空白ページ]

図１　環境試料中のSr-90及びCs-137の経年変化と濃度分布



月間降下物中のSr－90の経年変化



月間降下物中のCs－137の経年変化



月間降下物中のSr－90の濃度分布



月間降下物中のCs－137の濃度分布



陸水（上水）中のSr－90の経年変化



陸水（上水）中のCs－137の経年変化



陸水(上水)中のSr－90の濃度分布



陸水(上水)中のCs－137の濃度分布



草地（表層）中のSr－90の経年変化



草地（表層）中のCs－137の経年変化



草地（表層）中のSr－90の濃度分布



草地（表層）中のCs－137の濃度分布



海底土中のSr－90の経年変化



海底土中のCs－137の経年変化



海底土中のSr－90の濃度分布



海底土中のCs－137の濃度分布



穀類(米)中のSr－90の経年変化



穀類(米)中のCs－137の経年変化



穀類(米)中のSr－90の濃度分布



穀類(米)中のCs－137の濃度分布



葉菜類中のSr－90の経年変化



葉菜類中のCs－137の経年変化



葉菜類中のSr－90の濃度分布



葉菜類中のCs－137の濃度分布



根菜類中のSr－90の経年変化



根菜類中のCs－137の経年変化



根菜類中のSr－90の濃度分布



根菜類中のCs－137の濃度分布



牛乳中のSr－90の経年変化



牛乳中のCs－137の経年変化



牛乳中のSr－90の濃度分布



牛乳中のCs－137の濃度分布



海水（表層）中のSr－90の経年変化



海水（表層）中のCs－137の経年変化



海水（表層）中のSr－90の濃度分布



海水（表層）中のCs－137の濃度分布



藻類中のSrー90の経年変化



藻類中のCsー137の経年変化



藻類中のSr－90の濃度分布



藻類中のCs－137の濃度分布



日常食中のSr－90の経年変化



日常食中のCs－137の経年変化



日常食中のSr－90の濃度分布



日常食中のCs－137の濃度分布

[空白ページ]

図２　モニタリングポストにおける
空間放射線計数率の１年間の変化（cps）
（2006年度）

[空白ページ]

[空白ページ]



cps
30
20
10
10 群馬県
30
20
10
0
13 東京都
APR-
MAY-
JUN-
JUL-
AUG-
SEP-
OCT-
NOV-
DEC-
JAN-
FEB-
MAR-



cps
10 群馬県
30
20
10
0
APR-
MAY-
JUN-
JUL-
AUG-
SEP-
OCT-
NOV-
DEC-
JAN-
FEB-
MAR-



cps
13 東京都
30
20
10
0
APR-
MAY-
JUN-
JUL-
AUG-
SEP-
OCT-
NOV-
DEC-
JAN-
FEB-
MAR-

図３　モニタリングポストにおける

空間放射線量率の１年間の変化（nGy/h）

（2006年度）

[空白ページ]


nGy/h
100
50
0
01 北海道
02 青森県
03 岩手県
04 宮城県
05 秋田県
06 山形県
07 福島県
08 茨城県
09 栃木県
10 群馬県
11 埼玉県
12 千葉県
13 東京都
14 神奈川県
15 新潟県
16 富山県
APR-
MAY-
JUN-
JUL-
AUG-
SEP-
OCT-
NOV-
DEC-
JAN-
FEB-
MAR-


nGy/h
100
50
0
17 石川県
18 福井県
19 山梨県
20 長野県
21 岐阜県
22 静岡県
23 愛知県
24 三重県
25 滋賀県
26 京都府
27 大阪府
28 兵庫県
29 奈良県
30 和歌山県
31 鳥取県
32 島根県
APR-
MAY-
JUN-
JUL-
AUG-
SEP-
OCT-
NOV-
DEC-
JAN-
FEB-
MAR-


nGy/h
33 岡山県
34 広島県
35 山口県
36 徳島県
37 香川県
38 愛媛県
39 高知県
40 福岡県
41 佐賀県
42 長崎県
43 熊本県
44 大分県
45 宮崎県
46 鹿児島県
47 沖縄県
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
JAN
FEB
MAR

01 北海道



02 青森県



03 岩手県



04 宮城県



05 秋田県



06 山形県



07 福島県



08 茨城県



09 栃木県




nGy/h
10 群馬県
150
100
50
0
APR-
MAY-
JUN-
JUL-
AUG-
SEP-
OCT-
NOV-
DEC-
JAN-
FEB-
MAR-


nGy/h
11 埼玉県
150
100
50
0
APR-
MAY-
JUN-
JUL-
AUG-
SEP-
OCT-
NOV-
DEC-
JAN-
FEB-
MAR-


nGy/h
12 千葉県
150
100
50
0
APR-
MAY-
JUN-
JUL-
AUG-
SEP-
OCT-
NOV-
DEC-
JAN-
FEB-
MAR-

13 東京都



14 神奈川県



15 新潟県



16 富山県



17 石川県



18 福井県



19 山梨県



20 長野県



21 岐阜県



22 静岡県



23 愛知県



24 三重県





25 滋賀県
nGy/h
150
100
50
0
APR-
MAY-
JUN-
JUL-
AUG-
SEP-
OCT-
NOV-
DEC-
JAN-
FEB-
MAR-



26 京都府
nGy/h
150
100
50
0
APR-
MAY-
JUN-
JUL-
AUG-
SEP-
OCT-
NOV-
DEC-
JAN-
FEB-
MAR-



27 大阪府
nGy/h
150
100
50
0
APR-
MAY-
JUN-
JUL-
AUG-
SEP-
OCT-
NOV-
DEC-
JAN-
FEB-
MAR-


28 兵庫県
nGy/h
150
100
50
0
APR-
MAY-
JUN-
JUL-
AUG-
SEP-
OCT-
NOV-
DEC-
JAN-
FEB-
MAR-


29 奈良県
nGy/h
150
100
50
0
APR-
MAY-
JUN-
JUL-
AUG-
SEP-
OCT-
NOV-
DEC-
JAN-
FEB-
MAR-


30 和歌山県
nGy/h
150
100
50
0
APR-
MAY-
JUN-
JUL-
AUG-
SEP-
OCT-
NOV-
DEC-
JAN-
FEB-
MAR-

31 鳥取県



32 島根県



33 岡山県





34 広島県
nGy/h
150
100
50
0
APR-
MAY-
JUN-
JUL-
AUG-
SEP-
OCT-
NOV-
DEC-
JAN-
FEB-
MAR-



35 山口県
nGy/h
150
100
50
0
APR-
MAY-
JUN-
JUL-
AUG-
SEP-
OCT-
NOV-
DEC-
JAN-
FEB-
MAR-



36 徳島県
nGy/h
150
100
50
0
APR-
MAY-
JUN-
JUL-
AUG-
SEP-
OCT-
NOV-
DEC-
JAN-
FEB-
MAR-

37 香川県



38 愛媛県



39 高知県




40 福岡県
nGy/h
150
100
50
0
APR-
MAY-
JUN-
JUL-
AUG-
SEP-
OCT-
NOV-
DEC-
JAN-
FEB-
MAR-


41 佐賀県
nGy/h
150
100
50
0
APR-
MAY-
JUN-
JUL-
AUG-
SEP-
OCT-
NOV-
DEC-
JAN-
FEB-
MAR-


42 長崎県
nGy/h
150
100
50
0
APR-
MAY-
JUN-
JUL-
AUG-
SEP-
OCT-
NOV-
DEC-
JAN-
FEB-
MAR-


43 熊本県
nGy/h
150
100
50
0
APR-
MAY-
JUN-
JUL-
AUG-
SEP-
OCT-
NOV-
DEC-
JAN-
FEB-
MAR-


44 大分県
nGy/h
150
100
50
0
APR-
MAY-
JUN-
JUL-
AUG-
SEP-
OCT-
NOV-
DEC-
JAN-
FEB-
MAR-


45 宮崎県
nGy/h
150
100
50
0
APR-
MAY-
JUN-
JUL-
AUG-
SEP-
OCT-
NOV-
DEC-
JAN-
FEB-
MAR-

46 鹿児島県



47 沖縄県



[空白ページ]

２．４　調査対象の試料数等

[空白ページ]

[空白ページ]

表６　放射性核種分析調査（γ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ）の試料採取地点数及び試料数（1）

2006年度　環境放射能水準調査

対　象　試　料		北海道		青森県		岩手県		宮城県		秋田県	
		北海道立衛生研究所		青森県原子力センター		岩手県環境保健研究センター		宮城県原子力センター		秋田県健康環境センター	
試料	種類	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん					1	4			1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	淡水	1	1							1	1
土壌	土壌（表層）	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－いも類			1	1						
	野菜類－その他の野菜類										
	茶										
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水		1	1	2	2	1	1				
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土	1	1	2	2	1	1				
水産物	海産物　－魚類	2	2	1	1			1	1		
	海産物　－貝類	2	2	2	2	1	1				
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類	1	1	2	2	1	2			1	1
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類	1	1								
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	4	10	1	7	1	2	2	7	1	7
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		23	41	22	40	14	31	11	28	12	33

表６　放射性核種分析調査（γ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ）の試料採取地点数及び試料数（2）

2006年度　環境放射能水準調査

対象試料		山形県		福島県		茨城県		栃木県		群馬県	
試料	種類	山形県衛生研究所		福島県原子力センター		茨城県環境監視センター		栃木県保健環境センター		群馬県衛生環境研究所	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	淡水			1	1	1	1				
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶										
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水				1	1	1	1				
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土			1	1	1	1				
水産物	海産物　－魚類	1	1	1	1	1	1				
	海産物　－貝類	1	1								
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類	1	1								
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類			1	1	1	1				
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	1	1	2	7	1	7	1	1	1	1
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		13	28	16	36	15	36	10	25	10	25

表６　放射性核種分析調査（γ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ）の試料採取地点数及び試料数（3）

2006年度　環境放射能水準調査

対象試料		埼玉県		千葉県		千葉県		東京都		神奈川県	
試料	種類	埼玉県衛生研究所		千葉県環境研究センター		日本分析センター		東京都健康安全研究センター		神奈川県衛生研究所	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん			1	4	1	12			1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	2	2	2	2			1	2	2	2
	淡水										
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1			1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1			1	1	1	1
農林産物	穀類	1	1	1	1			1	1	2	2
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1			1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1			1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶	2	2								
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水				1	1					1	1
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土			1	1					1	1
水産物	海産物　－魚類			1	1			1	1	1	1
	海産物　－貝類										
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類										
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類	1	1								
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2			1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	3	7	1	1			2	2	2	8
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		15	31	14	29	2	24	11	24	16	37

表６　放射性核種分析調査（γ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ）の試料採取地点数及び試料数（4）

2006年度　環境放射能水準調査

対象試料		新潟県		富山県		石川県		福井県		山梨県	
試料	種類	新潟県放射線監視センター		富山県環境科学センター		石川県保健環境センター		福井県原子力環境監視センター		山梨県衛生公害研究所	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4	1	4			1	4	1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	淡水	1	1					1	1		
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶										
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水		1	1								
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土	1	1								
水産物	海産物　－魚類	1	1			1	1	1	1		
	海産物　－貝類	1	1			1	1				
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類	1	1			1	1				
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類	1	1					1	1		
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	2	2	1	1	1	7	2	8	1	1
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		19	34	10	25	12	30	14	35	10	25

表６　放射性核種分析調査（γ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ）の試料採取地点数及び試料数（5）

2006年度　環境放射能水準調査

対象試料		長野県		岐阜県		静岡県		愛知県		三重県	
試料	種類	長野県環境保全研究所		岐阜県保健環境研究所		静岡県環境放射線監視センター		愛知県環境調査センター		三重県科学技術振興センター	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4	1	4	1	4	1	4	1	18
	大気										
降下物	月間降下物	1	11	1	12	1	12	1	12	1	12
	その他降下物									1	14
降水											
陸水	上水	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1
	淡水	1	1							1	1
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶			2	2	2	2			2	2
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物					2	8				
海水								1	1		
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土							1	1		
水産物	海産物　－魚類	1	1			1	1	1	1	1	1
	海産物　－貝類							1	1	1	1
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類							1	1	1	1
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類	1	1								
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	1	1	1	1	3	9	1	1	1	1
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		14	28	12	27	18	45	16	31	17	59

表６　放射性核種分析調査（γ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ）の試料採取地点数及び試料数（6）

2006年度　環境放射能水準調査

対　象　試　料		滋賀県		京都府		大阪府		兵庫県		奈良県	
試料	種類	滋賀県衛生科学センター		京都府保健環境研究所		大阪府立公衆衛生研究所		兵庫県立健康環境科学研究センター		奈良県保健環境研究センター	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4	1	4	1	12	2	8	1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1
	淡水			1	1						
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶			2	2					2	2
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水						1	1				
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土					1	1				
水産物	海産物　－魚類			1	1	1	1	1	1		
	海産物　－貝類										
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類										
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類			1	1						
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		10	25	17	31	17	40	13	31	12	27

表６　放射性核種分析調査（γ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ）の試料採取地点数及び試料数（7）

2006年度　環境放射能水準調査

対象試料		和歌山県		鳥取県		島根県		岡山県		広島県	
試料	種類	和歌山県環境衛生研究センター		鳥取県生活環境部衛生環境研究所		島根県保健環境科学研究所		岡山県環境保健センター		広島県保健環境センター	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4	1	4			1	4	1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	淡水									1	1
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶	1	1								
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水											
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土										
水産物	海産物　－魚類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	海産物　－貝類									1	1
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類									1	1
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類									1	1
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	1	2	1	8	2	8	2	7	2	2
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		12	28	11	33	11	29	12	32	16	31

表６　放射性核種分析調査（γ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ）の試料採取地点数及び試料数（8）

2006年度　環境放射能水準調査

対象試料		山口県		徳島県		香川県		愛媛県		高知県	
試料	種類	山口県環境保健研究センター		徳島県保健環境センター		香川県環境保健研究センター		愛媛県立衛生環境研究所		高知県衛生研究所	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4	1	4	1	4				
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	11	1	12	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	淡水										
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1			1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶										
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水		1	1								
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土	1	1								
水産物	海産物　－魚類	1	1			1	1	1	1	1	1
	海産物　－貝類										
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類										
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類										
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		13	28	10	26	11	25	10	23	11	23

表６　放射性核種分析調査（γ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ）の試料採取地点数及び試料数（9）

2006年度　環境放射能水準調査

対象試料		福岡県		佐賀県		長崎県		熊本県		大分県	
試料	種類	福岡県保健環境研究所		佐賀県環境センター		長崎県衛生公害研究所		熊本県保健環境科学研究所		大分県衛生環境研究センター	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん			1	4	1	4	1	4	1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	11
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	淡水										
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶							2	2		
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水		1	1								
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土	1	1								
水産物	海産物　－魚類	1	1	1	1	1	1				
	海産物　－貝類					1	1				
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類					1	1				
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類										
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	2	2	1	7	2	2	1	1	1	1
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		15	27	11	32	14	29	12	27	10	24

表６　放射性核種分析調査（γ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ）の試料採取地点数及び試料数（10）

2006年度　環境放射能水準調査

対　象　試　料		宮崎県		鹿児島県		沖縄県				計	
試料	種類	宮崎県衛生環境研究所		鹿児島県環境放射線監視センター		沖縄県衛生環境研究所					
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4			1	4			38	182
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12			48	573
	その他降下物									1	14
降水											
陸水	上水	1	1	1	1	1	1			56	57
	淡水									10	10
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	2	2			49	49
	土壌（下層）	1	1	1	1	2	2			49	49
農林産物	穀類	1	1	1	1	2	2			53	53
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1			50	50
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1			48	48
	野菜類－いも類									1	1
	野菜類－その他の野菜類										
	茶	2	2	2	2					19	19
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物									2	8
海水				1	1	1	2			15	16
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土			1	1	1	1			15	15
水産物	海産物　－魚類			1	1	1	4			34	37
	海産物　－貝類									12	12
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類									12	13
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類									9	9
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2			48	94
	食品										
	牛乳－生乳	1	1	2	2	1	2			68	159
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		12	27	15	27	16	36			637	1468

表７　Sr-90調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（1）

2006年度　環境放射能水準調査

対　象　試　料		北海道		青森県		岩手県		宮城県		秋田県	
試料	種類	北海道立衛生研究所		青森県原子力センター		岩手県環境保健研究センター		宮城県原子力センター		秋田県健康環境センター	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん					1	4			1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	淡水	1	1							1	1
土壌	土壌（表層）	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－いも類			1	1						
	野菜類－その他の野菜類										
	茶										
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水		1	1	2	2	1	1				
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土	1	1	2	2	1	1				
水産物	海産物　－魚類	2	2	1	1			1	1		
	海産物　－貝類	2	2	2	2	1	1				
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類	1	1	2	2	1	1			1	1
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類	1	1								
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		23	35	22	34	14	29	10	22	12	27

表７　Sr-90調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（2）

2006年度　環境放射能水準調査

対　象　試　料		山形県		福島県		茨城県		栃木県		群馬県	
試料	種類	山形県衛生研究所		福島県原子力センター		茨城県環境監視センター		栃木県保健環境センター		群馬県衛生環境研究所	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	11	1	12	1	12	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水			1	1	1	1	1	1	1	1
	淡水			1	1	1	1				
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶										
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水				1	1	1	1				
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土			1	1	1	1				
水産物	海産物　－魚類	1	1	1	1						
	海産物　－貝類	1	1								
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類	1	1								
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類			1	1	1	1				
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		12	27	15	29	14	29	10	25	10	25

表７　Sr-90調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（3）

2006年度　環境放射能水準調査

対象試料		埼玉県		千葉県		千葉県		東京都		神奈川県	
試料	種類	埼玉県衛生研究所		千葉県環境研究センター		日本分析センター		東京都健康安全研究センター		神奈川県衛生研究所	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん			1	4					1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	2	2	2	2			1	2	2	2
	淡水										
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1			1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1			1	1	1	1
農林産物	穀類	1	1	1	1			1	1	2	2
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1			1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1			1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶	2	2								
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水				1	1					1	1
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土			1	1					1	1
水産物	海産物　－魚類			1	1			1	1	1	1
	海産物　－貝類										
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類										
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類	1	1								
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2			1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	1	1	1	1			2	2	2	2
	牛乳－脱脂乳					2	4				
	牛乳－粉乳					1	8				
生体											
計		13	25	14	29	4	24	11	24	16	31

表７　Sr-90調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（4）

2006年度　環境放射能水準調査

対象試料		新潟県		富山県		石川県		福井県		山梨県	
試料	種類	新潟県放射線監視センター		富山県環境科学センター		石川県保健環境センター		福井県原子力環境監視センター		山梨県衛生公害研究所	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4	1	4			1	4	1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12	1	11	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	淡水	1	1					1	1		
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶										
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水		1	1								
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土	1	1								
水産物	海産物　－魚類	1	1			1	1	1	1		
	海産物　－貝類	1	1			1	1				
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類	1	1			1	1				
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類	1	1					1	1		
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		19	34	10	25	12	24	14	28	10	25

表７　Sr-90調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（5）

2006年度　環境放射能水準調査

対象試料		長野県		岐阜県		静岡県		愛知県		三重県	
		長野県環境保全研究所		岐阜県保健環境研究所		静岡県環境放射線監視センター		愛知県環境調査センター		三重県科学技術振興センター	
試料	種類	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1
	淡水	1	1							1	1
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶			2	2	2	2			2	2
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水								1	1		
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土							1	1		
水産物	海産物　－魚類	1	1			1	1	1	1	1	1
	海産物　－貝類							1	1	1	1
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類							1	1	1	1
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類	1	1								
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		14	29	12	27	14	29	16	31	16	31

表７　Sr-90調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（6）

2006年度　環境放射能水準調査

対象試料		滋賀県		京都府		大阪府		兵庫県		奈良県	
試料	種類	滋賀県衛生科学センター		京都府保健環境研究所		大阪府立公衆衛生研究所		兵庫県立健康環境科学研究センター		奈良県保健環境研究センター	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1
	淡水			1	1						
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶			2	2					2	2
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水						1	1				
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土					1	1				
水産物	海産物　－魚類			1	1	1	1	1	1		
	海産物　－貝類										
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類										
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類			1	1						
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		10	25	17	31	17	32	12	27	12	27

表７　Sr-90調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（7）

2006年度　環境放射能水準調査

対象試料		和歌山県		鳥取県		島根県		岡山県		広島県	
試料	種類	和歌山県環境衛生研究センター		鳥取県生活環境部衛生環境研究所		島根県保健環境科学研究所		岡山県環境保健センター		広島県保健環境センター	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4	1	4			1	4	1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	8	1	12	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	1	1	1	1			1	1	1	1
	淡水									1	1
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶	1	1								
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水											
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土										
水産物	海産物　－魚類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	海産物　－貝類									1	1
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類									1	1
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類									1	1
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		12	27	11	26	10	18	11	26	16	31

表７　Sr-90調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（8）

2006年度　環境放射能水準調査

対象試料		山口県		徳島県		香川県		愛媛県		高知県	
試料	種類	山口県環境保健研究センター		徳島県保健環境センター		香川県環境保健研究センター		愛媛県立衛生環境研究所		高知県衛生研究所	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4	1	4	1	4				
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	11
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	淡水										
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1			1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶										
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水		1	1								
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土	1	1								
水産物	海産物　－魚類	1	1			1	1	1	1	1	1
	海産物　－貝類										
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類										
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類										
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		13	28	10	25	11	26	9	23	11	22

表７　Sr-90調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（9）

2006年度　環境放射能水準調査

対　象　試　料		福岡県		佐賀県		長崎県		熊本県		大分県	
試料	種類	福岡県保健環境研究所		佐賀県環境センター		長崎県衛生公害研究所		熊本県保健環境科学研究所		大分県衛生環境研究センター	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん			1	4	1	3	1	4	1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	11	1	11	1	12	1	11
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	淡水										
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶							2	2		
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水		1	1								
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土	1	1								
水産物	海産物　－魚類	1	1	1	1	1	1				
	海産物　－貝類					1	1				
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類					1	1				
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類										
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		15	27	11	25	13	26	12	27	10	24

表７　Sr-90調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（10）

2006年度　環境放射能水準調査

対　象　試　料		宮崎県		鹿児島県		沖縄県				計	
試料	種類	宮崎県衛生環境研究所		鹿児島県環境放射線監視センター		沖縄県衛生環境研究所					
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4			1	4			36	143
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12			48	566
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	1	1	1	1	1	1			54	55
	淡水									10	10
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	2	2			49	49
	土壌（下層）	1	1	1	1	2	2			49	49
農林産物	穀類	1	1	1	1	2	2			53	53
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1			49	50
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1			48	48
	野菜類－いも類									1	1
	野菜類－その他の野菜類										
	茶	2	2	2	2					19	19
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水				1	1	1	1			15	15
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土			1	1	1	1			15	15
水産物	海産物　－魚類			1	1	1	1			33	33
	海産物　－貝類									12	12
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類									12	12
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類									9	9
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2			48	94
	食品										
	牛乳－生乳	1	1	2	2	1	1			60	61
	牛乳－脱脂乳									2	4
	牛乳－粉乳									1	8
生体											
計		12	27	15	27	16	31			623	1306

表８　Cs-137調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（1）

2006年度　環境放射能水準調査

対象試料		北海道		青森県		岩手県		宮城県		秋田県	
試料	種類	北海道立衛生研究所		青森県原子力センター		岩手県環境保健研究センター		宮城県原子力センター		秋田県健康環境センター	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん					1	4			1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	淡水	1	1							1	1
土壌	土壌（表層）	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－いも類			1	1						
	野菜類－その他の野菜類										
	茶										
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水		1	1	2	2	1	1				
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土	1	1	2	2	1	1				
水産物	海産物　－魚類	2	2	1	1			1	1		
	海産物　－貝類	2	2	2	2	1	1				
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類	1	1	2	2	1	1			1	1
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類	1	1								
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		23	35	22	34	14	29	10	22	12	27

表８　Cs-137調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（2）

2006年度　環境放射能水準調査

対象試料		山形県		福島県		茨城県		栃木県		群馬県	
試料	種類	山形県衛生研究所		福島県原子力センター		茨城県環境監視センター		栃木県保健環境センター		群馬県衛生環境研究所	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	11	1	12	1	12	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水			1	1	1	1	1	1	1	1
	淡水			1	1	1	1				
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶										
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水				1	1	1	1				
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土			1	1	1	1				
水産物	海産物　－魚類	1	1	1	1						
	海産物　－貝類	1	1								
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類	1	1								
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類			1	1	1	1				
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		12	27	15	29	14	29	10	25	10	25

表８　Cs-137調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（3）

2006年度　環境放射能水準調査

対象試料		埼玉県		千葉県		千葉県		東京都		神奈川県	
試料	種類	埼玉県衛生研究所		千葉県環境研究センター		日本分析センター		東京都健康安全研究センター		神奈川県衛生研究所	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん			1	4					1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	2	2	2	2			1	2	2	2
	淡水										
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1			1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1			1	1	1	1
農林産物	穀類	1	1	1	1			1	1	2	2
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1			1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1			1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶	2	2								
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水				1	1					1	1
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土			1	1					1	1
水産物	海産物　－魚類			1	1			1	1	1	1
	海産物　－貝類										
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類										
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類	1	1								
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2			1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	1	1	1	1			2	2	2	2
	牛乳－脱脂乳					2	4				
	牛乳－粉乳					1	8				
生体											
計		13	25	14	29	4	24	11	24	16	31

表８　Cs-137調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（4）

2006年度　環境放射能水準調査

対　象　試　料		新潟県		富山県		石川県		福井県		山梨県	
試料	種類	新潟県放射線監視センター		富山県環境科学センター		石川県保健環境センター		福井県原子力環境監視センター		山梨県衛生公害研究所	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4	1	4			1	4	1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12	1	11	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	淡水	1	1					1	1		
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶										
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水		1	1								
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土	1	1								
水産物	海産物　－魚類	1	1			1	1	1	1		
	海産物　－貝類	1	1			1	1				
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類	1	1			1	1				
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類	1	1					1	1		
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		19	34	10	25	12	24	14	28	10	25

表８　Cs-137調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（5）

2006年度　環境放射能水準調査

対象試料		長野県		岐阜県		静岡県		愛知県		三重県	
試料	種類	長野県環境保全研究所		岐阜県保健環境研究所		静岡県環境放射線監視センター		愛知県環境調査センター		三重県科学技術振興センター	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1
	淡水	1	1							1	1
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶			2	2	2	2			2	2
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水								1	1		
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土							1	1		
水産物	海産物　－魚類	1	1			1	1	1	1	1	1
	海産物　－貝類							1	1	1	1
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類							1	1	1	1
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類	1	1								
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		14	29	12	27	14	29	16	31	16	31

表８　Cs-137調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（6）

2006年度　環境放射能水準調査

対　象　試　料		滋賀県		京都府		大阪府		兵庫県		奈良県	
試料	種類	滋賀県衛生科学センター		京都府保健環境研究所		大阪府立公衆衛生研究所		兵庫県立健康環境科学研究センター		奈良県保健環境研究センター	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1
	淡水			1	1						
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶			2	2					2	2
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水						1	1				
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土					1	1				
水産物	海産物　－魚類			1	1	1	1	1	1		
	海産物　－貝類										
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類										
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類			1	1						
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		10	25	17	31	17	32	12	27	12	27

表８　Cs-137調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（7）

2006年度　環境放射能水準調査

対象試料		和歌山県		鳥取県		島根県		岡山県		広島県	
試料	種類	和歌山県環境衛生研究センター		鳥取県生活環境部衛生環境研究所		島根県保健環境科学研究所		岡山県環境保健センター		広島県保健環境センター	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4	1	4			1	4	1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	8	1	12	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	1	1	1	1			1	1	1	1
	淡水									1	1
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶	1	1								
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水											
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土										
水産物	海産物　－魚類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	海産物　－貝類									1	1
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類									1	1
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類									1	1
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		12	27	11	26	10	18	11	26	16	31

表８　Cs-137調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（8）

2006年度　環境放射能水準調査

対　象　試　料		山口県		徳島県		香川県		愛媛県		高知県	
試料	種類	山口県環境保健研究センター		徳島県保健環境センター		香川県環境保健研究センター		愛媛県立衛生環境研究所		高知県衛生研究所	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4	1	4	1	4				
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	11
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	淡水										
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1			1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶										
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水		1	1								
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土	1	1								
水産物	海産物　－魚類	1	1			1	1	1	1	1	1
	海産物　－貝類										
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類										
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類										
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		13	28	10	25	11	26	9	23	11	22

表８　Cs-137調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（9）

2006年度　環境放射能水準調査

対象試料		福岡県		佐賀県		長崎県		熊本県		大分県	
試料	種類	福岡県保健環境研究所		佐賀県環境センター		長崎県衛生公害研究所		熊本県保健環境科学研究所		大分県衛生環境研究センター	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん			1	4	1	3	1	4	1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	11	1	11	1	12	1	11
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	淡水										
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶							2	2		
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水		1	1								
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土	1	1								
水産物	海産物　－魚類	1	1	1	1	1	1				
	海産物　－貝類					1	1				
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類					1	1				
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類										
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		15	27	11	25	13	26	12	27	10	24

表８　Cs-137調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（10）

2006年度　環境放射能水準調査

対　象　試　料		宮崎県		鹿児島県		沖縄県				計	
試料	種類	宮崎県衛生環境研究所		鹿児島県環境放射線監視センター		沖縄県衛生環境研究所					
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4			1	4			36	143
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12			48	566
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	1	1	1	1	1	1			54	55
	淡水									10	10
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	2	2			49	49
	土壌（下層）	1	1	1	1	2	2			49	49
農林産物	穀類	1	1	1	1	2	2			53	53
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1			49	50
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1			48	48
	野菜類－いも類									1	1
	野菜類－その他の野菜類										
	茶	2	2	2	2					19	19
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水				1	1	1	1			15	15
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土			1	1	1	1			15	15
水産物	海産物　－魚類			1	1	1	1			33	33
	海産物　－貝類									12	12
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類									12	12
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類									9	9
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2			48	94
	食品										
	牛乳－生乳	1	1	2	2	1	1			60	61
	牛乳－脱脂乳									2	4
	牛乳－粉乳									1	8
生体											
計		12	27	15	27	16	31			623	1306

表９　牛乳中I-131調査の都道府県毎の試料数

2006年度　環境放射能水準調査

試料	県名	調査機関名	試料数	測定装置
牛乳	北海道	北海道立衛生研究所	8	ゲルマニウム半導体測定装置
	青森県	青森県原子力センター	7	〃
	宮城県	宮城県原子力センター	7	〃
	秋田県	秋田県健康環境センター	7	〃
	山形県	山形県衛生研究所	1	〃
	福島県	福島県原子力センター	7	〃
	茨城県	茨城県環境監視センター	6	〃
	栃木県	栃木県保健環境センター	1	〃
	群馬県	群馬県衛生環境研究所	1	〃
	埼玉県	埼玉県衛生研究所	7	〃
	千葉県	千葉県環境研究センター	1	〃
	東京都	東京都健康安全研究センター	2	〃
	神奈川県	神奈川県衛生研究所	6	〃
	新潟県	新潟県放射線監視センター	2	〃
	富山県	富山県環境科学センター	1	〃
	石川県	石川県保健環境センター	7	〃
	福井県	福井県原子力環境監視センター	8	〃
	山梨県	山梨県衛生公害研究所	1	〃
	岐阜県	岐阜県保健環境研究所	1	〃
	静岡県	静岡県環境放射線監視センター	9	〃
	愛知県	愛知県環境調査センター	1	〃
	三重県	三重県科学技術振興センター	1	〃
	滋賀県	滋賀県衛生科学センター	1	〃
	京都府	京都府保健環境研究所	1	〃
	兵庫県	兵庫県立健康環境科学研究センター	1	〃
	奈良県	奈良県保健環境研究センター	1	〃
	和歌山県	和歌山県環境衛生研究センター	2	〃
	鳥取県	鳥取県生活環境部衛生環境研究所	8	〃
	島根県	島根県保健環境科学研究所	6	〃
	岡山県	岡山県環境保健センター	7	〃
	香川県	香川県環境保健研究センター	1	〃
	高知県	高知県衛生研究所	2	〃
	佐賀県	佐賀県環境センター	7	〃
	長崎県	長崎県衛生公害研究所	2	〃
	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	1	〃
	大分県	大分県衛生環境研究センター	1	〃
	宮崎県	宮崎県衛生環境研究所	1	〃
	鹿児島県	鹿児島県環境放射線監視センター	2	〃
	沖縄県	沖縄県衛生環境研究所	2	〃
	全国		138	

表１０　ウラン調査の試料採取地点数及び試料数

2006年度　環境放射能水準調査

対　象　試　料		神奈川県		鳥取県		岡山県				計	
試料	種類	神奈川県衛生研究所		鳥取県庁		岡山県環境保健センター					
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん										
	大気										
降下物	月間降下物										
	その他降下物										
降水											
陸水	上水										
	淡水	6	11	5	20	12	24			23	55
土壌	土壌（表層）	4	8	5	5					9	13
	土壌（下層）										
農林産物	穀類			2	2					2	2
	野菜類－葉菜類										
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類										
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶										
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水		2	4							2	4
堆積物	河底土・湖底土	6	20	5	5					11	25
	海底土	2	4							2	4
水産物	海産物　－魚類										
	海産物　－貝類										
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類	2	3							2	3
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類										
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食										
	食品										
	牛乳－生乳										
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		22	50	17	32	12	24			51	106

表１１　降水中全ベータ放射能調査の都道府県毎の試料数

2006年度　環境放射能水準調査

試料	県名	調査機関名	試料数	測定装置
降水	北海道	北海道立衛生研究所	108	ＧＭ計数装置
	山形県	山形県衛生研究所	112	〃
	福島県	福島県原子力センター	119	〃
	茨城県	茨城県環境監視センター	104	〃
	栃木県	栃木県保健環境センター	85	〃
	埼玉県	埼玉県衛生研究所	91	〃
	東京都	東京都健康安全研究センター	85	〃
	新潟県	新潟県放射線監視センター	136	〃
	山梨県	山梨県衛生公害研究所	95	〃
	長野県	長野県環境保全研究所	95	〃
	静岡県	静岡県環境放射線監視センター	96	〃
	愛知県	愛知県環境調査センター	1	〃
	三重県	三重県科学技術振興センター	86	〃
	滋賀県	滋賀県衛生科学センター	84	〃
	鳥取県	鳥取県生活環境部衛生環境研究所	108	〃
	岡山県	岡山県環境保健センター	85	〃
	広島県	広島県保健環境センター	86	〃
	高知県	高知県衛生研究所	99	〃
	福岡県	福岡県保健環境研究所	92	〃
	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	92	〃
	大分県	大分県衛生環境研究センター	83	〃
	鹿児島県	鹿児島県環境放射線監視センター	100	〃
	沖縄県	沖縄県衛生環境研究所	106	〃
	全国		2148	
	青森県	青森県原子力センター	106	ガスフローＧＭ計数装置
	秋田県	秋田県健康環境センター	129	〃
	秋田県	秋田県衛生科学研究所	1	〃
	千葉県	日本分析センター	92	〃
	愛知県	愛知県環境調査センター	83	〃
	大阪府	大阪府立公衆衛生研究所	77	〃
	兵庫県	兵庫県立健康環境科学研究センター	80	〃
	奈良県	奈良県保健環境研究センター	87	〃
	和歌山県	和歌山県環境衛生研究センター	71	〃
	島根県	島根県保健環境科学研究所	133	〃
	山口県	山口県環境保健研究センター	106	〃
	全国		965	
	岩手県	岩手県環境保健研究センター	98	プラスチックシンチレーション測定装置
	宮城県	宮城県原子力センター	76	〃
	群馬県	群馬県衛生環境研究所	82	〃
	千葉県	千葉県環境研究センター	92	〃
	神奈川県	神奈川県衛生研究所	109	〃
	富山県	富山県環境科学センター	131	〃
	石川県	石川県保健環境センター	118	〃
	福井県	福井県原子力環境監視センター	106	〃
	京都府	京都府保健環境研究所	78	〃
	徳島県	徳島県保健環境センター	76	〃
	香川県	香川県環境保健研究センター	78	〃
	長崎県	長崎県衛生公害研究所	83	〃
	宮崎県	宮崎県衛生環境研究所	108	〃
	全国		1235	
	岐阜県	岐阜県保健環境研究所	57	ガスフロー比例計数装置
	福岡県	福岡県保健環境研究所	9	〃
	佐賀県	佐賀県環境センター	90	〃
			156	

表１２　空間放射線量率調査の測定地点数及び測定数（1）

2006年度　環境放射能水準調査

測定項目	計測器	北海道		青森県		岩手県		宮城県		秋田県		山形県		福島県		茨城県	
		北海道立衛生研究所		青森県原子力センター		岩手県環境保健研究センター		宮城県原子力センター		秋田県健康環境センター		山形県衛生研究所		福島県原子力センター		茨城県環境監視センター	
		地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数
積算線量	熱ルミネセンス線量計																
	蛍光ガラス線量計																
モニタリングポスト	NaI(Tl)シンチレーションモニタ																
	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	1				1		1		1		1		1		1	
	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ			1													
サーベイメータ	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター			1	12	1	12	1	12	1	12			1	12	1	12
	NaI(Tl)式サーベイメーター(科技庁方式)																
	NaI(Tl)サーベイメータ(ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型)	1	12									1	12				

表１２　空間放射線量率調査の測定地点数及び測定数（2）

2006年度　環境放射能水準調査

測定項目	計測器	栃木県		群馬県		埼玉県		千葉県		東京都		神奈川県		新潟県		富山県	
		栃木県保健環境センター		群馬県衛生環境研究所		埼玉県衛生研究所		千葉県環境研究センター		東京都健康安全研究センター		神奈川県衛生研究所		新潟県放射線監視センター		富山県環境科学センター	
		地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数
積算線量	熱ルミネセンス線量計																
	蛍光ガラス線量計																
モニタリングポスト	NaI(Tl)シンチレーションモニタ			1						1							
	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	1		1		1		1						1		1	
	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ									1		1					
サーベイメータ	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター					1	12			2	24			1	12	1	12
	NaI(Tl)式サーベイメーター(科技庁方式)			1	12			1	12								
	NaI(Tl)サーベイメータ（ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型）	1	12									3	36				

表１２　空間放射線量率調査の測定地点数及び測定数（3）

2006年度　環境放射能水準調査

測定項目	計測器	石川県		福井県		山梨県		長野県		岐阜県		静岡県		愛知県		三重県	
		石川県保健環境センター		福井県原子力環境監視センター		山梨県衛生公害研究所		長野県環境保全研究所		岐阜県保健環境研究所		静岡県環境放射線監視センター		愛知県環境調査センター		三重県科学技術振興センター	
		地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数
積算線量	熱ルミネセンス線量計																
	蛍光ガラス線量計																
モニタリングポスト	NaI(Tl)シンチレーションモニタ																
	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	1		1		1		1		1		1		1		1	
	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ																
サーベイメータ	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	1	12	1	12	1	12	1	12							1	12
	NaI(Tl)式サーベイメーター(科技庁方式)																
	NaI(Tl)サーベイメータ（ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型）									1	12	1	12	1	12		

表１２　空間放射線量率調査の測定地点数及び測定数（4）

2006年度　環境放射能水準調査

測定項目	計測器	滋賀県		京都府		大阪府		兵庫県		奈良県		和歌山県		鳥取県		島根県	
		滋賀県衛生科学センター		京都府保健環境研究所		大阪府立公衆衛生研究所		兵庫県立健康環境科学研究センター		奈良県保健環境研究センター		和歌山県環境衛生研究センター		鳥取県生活環境部衛生環境研究所		島根県保健環境科学研究所	
		地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数
積算線量	熱ルミネセンス線量計																
	蛍光ガラス線量計																
モニタリングポスト	NaI(Tl)シンチレーションモニタ																
	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ			1		1		1		1		1		1		1	
	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	1															
サーベイメータ	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	1	12	1	12			1	12			17	44				
	NaI(Tl)式サーベイメーター(科技庁方式)													1	12		
	NaI(Tl)サーベイメータ（ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型）					5	30			1	12					1	12

表１２　空間放射線量率調査の測定地点数及び測定数（5）

2006年度　環境放射能水準調査

測定項目	計測器	岡山県		広島県		山口県		徳島県		香川県		愛媛県		高知県		福岡県	
		岡山県環境保健センター		広島県保健環境センター		山口県環境保健研究センター		徳島県保健環境センター		香川県環境保健研究センター		愛媛県立衛生環境研究所		高知県衛生研究所		福岡県保健環境研究所	
		地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数
積算線量	熱ルミネセンス線量計																
	蛍光ガラス線量計																
モニタリングポスト	NaI(Tl)シンチレーションモニタ																
	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	1		1		1		1		1		1		1		1	
	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ																
サーベイメータ	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター			1	12	1	12	1	12			1	12			1	12
	NaI(Tl)式サーベイメーター(科技庁方式)									1	12						
	NaI(Tl)サーベイメータ(ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型)	1	12											1	12		

表１２　空間放射線量率調査の測定地点数及び測定数（6）

2006年度　環境放射能水準調査

測定項目	計測器	佐賀県		長崎県		熊本県		大分県		宮崎県		鹿児島県		沖縄県		計	
		佐賀県環境センター		長崎県衛生公害研究所		熊本県保健環境科学研究所		大分県衛生環境研究センター		宮崎県衛生環境研究所		鹿児島県環境放射線監視センター		沖縄県衛生環境研究所			
		地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数
積算線量	熱ルミネセンス線量計																
	蛍光ガラス線量計																
モニタリングポスト	NaI(Tl)シンチレーションモニタ															2	
	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	1		1		1		1		1		1		1		43	
	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ															4	
サーベイメータ	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター			1	12					1	12	1	12	2	23	46	391
	NaI(Tl)式サーベイメーター(科技庁方式)															4	48
	NaI(Tl)サーベイメータ（ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型)	1	12			1	12	1	12							21	222

表１３　放射性核種分析調査における使用計測器名及び分析対象核種名（1）

2006年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	計測器	核種名
北海道	北海道立衛生研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137　Tl-208　Bi-214
青森県	青森県原子力センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
岩手県	岩手県環境保健研究センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　Cs-137
宮城県	宮城県原子力センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
秋田県	秋田県健康環境センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
山形県	山形県衛生研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
福島県	福島県原子力センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
茨城県	茨城県環境監視センター	ゲルマニウム半導体測定装置	K-40　I-131　Cs-137
栃木県	栃木県保健環境センター	ゲルマニウム半導体測定装置	K-40　I-131　Cs-137
群馬県	群馬県衛生環境研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
埼玉県	埼玉県衛生研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
千葉県	千葉県環境研究センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
東京都	東京都健康安全研究センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
神奈川県	神奈川県衛生研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-134　Cs-137
		蛍光光度計	U
新潟県	新潟県放射線監視センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
富山県	富山県環境科学センター	ゲルマニウム半導体測定装置	K-40　I-131　Cs-137
石川県	石川県保健環境センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
福井県	福井県原子力環境監視センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
山梨県	山梨県衛生公害研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137

表１３　放射性核種分析調査における使用計測器名及び分析対象核種名（2）

2006年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	計測器	核種名
長野県	長野県環境保全研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　Cs-137
岐阜県	岐阜県保健環境研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	K-40　I-131　Cs-137
静岡県	静岡県環境放射線監視センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
愛知県	愛知県環境調査センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
三重県	三重県科学技術振興センター	ゲルマニウム半導体測定装置	K-40　I-131　Cs-137
滋賀県	滋賀県衛生科学センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
京都府	京都府保健環境研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
大阪府	大阪府立公衆衛生研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137　Tl-208 Bi-214　Ac-228
兵庫県	兵庫県立健康環境科学研究センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
奈良県	奈良県保健環境研究センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
和歌山県	和歌山県環境衛生研究センター	ゲルマニウム半導体測定装置	K-40　I-131　Cs-137
鳥取県	鳥取県生活環境部衛生環境研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
島根県	島根県保健環境科学研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
岡山県	岡山県環境保健センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
		誘導結合プラズマ質量分析装置	U
広島県	広島県保健環境センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　Cs-137　Bi-212
山口県	山口県環境保健研究センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
徳島県	徳島県保健環境センター	ゲルマニウム半導体測定装置	K-40　Cs-137
香川県	香川県環境保健研究センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
愛媛県	愛媛県立衛生環境研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	K-40　Cs-137
高知県	高知県衛生研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
福岡県	福岡県保健環境研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　Cs-137
佐賀県	佐賀県環境センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137　Bi-214 Ac-228
長崎県	長崎県衛生公害研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137

表１３　放射性核種分析調査における使用計測器名及び分析対象核種名（3）

2006年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	計測器	核種名
熊本県	熊本県保健環境科学研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
大分県	大分県衛生環境研究センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
宮崎県	宮崎県衛生環境研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
鹿児島県	鹿児島県環境放射線監視センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
沖縄県	沖縄県衛生環境研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
	日本分析センター	ガスフローＧＭ計数装置	Sr-90　Cs-137
		ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　Mn-54　Co-60　Zr-95　Nb-95 Ru-103　Ru-106　Sb-125　I-131　Cs-134 Cs-137　Ba-140　La-140　Ce-144