平成２０年度　環境放射能水準調査結果
総　括　資　料

平成２２年８月

財団法人　日本分析センター

本報告書は、文部科学省のエネルギー対策特別会計委託事業による委託業務として財団法人日本分析センターが実施した「平成２２年度環境放射能水準調査（放射能分析)」において、平成２０年度環境放射能水準調査結果を総括資料としてとりまとめたものです。従って、本報告書の複製、転載、引用等には文部科学省の承認手続きが必要です。

目　　　次

[空白ページ]

１．概要

日本分析センターは、文部科学省の委託を受け、我が国における関係諸機関の環境放射線・放射能（以下、「環境放射線」という。）に関する各種の調査情報を収集・整理し、環境放射線データベースに登録している。

本総括資料は、このデータベース活用の一環として、環境放射能水準調査に係わる当該年度及び過去３年間の結果を総括的に把握するために作成されたものである。

「２.環境放射能水準調査結果のまとめ」の章においては、「２.２ 調査結果の集計表」に環境放射線レベルを総括的に把握するための集計結果を、また「２.３ 調査結果の経年変化図等」に代表的な試料の放射能レベル及びその推移を視覚的に把握するための図等を、さらに「２.４ 調査対象の試料数等」に調査の規模等を把握するための調査試料数等の一覧表を示した。

１.１　典拠とした報告書

本総括資料が典拠とした報告書は、文部科学省の委託により、全国４７都道府県及び日本分析センターが実施した環境放射能水準調査の「平成２０年度環境放射能水準調査結果報告書」である。（以下、４７都道府県及び日本分析センターが実施しているこれらの調査を「環境放射能水準調査」という。）

１.２　環境放射線データベースへのデータ登録件数

日本分析センターが運用している環境放射線データベースへのデータの総登録件数は、平成２２年３月末現在で約350万件（分析値と測定値の数、ただし、モニタリングポストにおける測定値とは最小値、最大値及び平均値の一組をいう）に達している。この内、環境放射能水準調査からのデータ登録件数は、昭和３８年度から平成２０年度までの調査についての約110万件である。なお、本調査に関して平成２１年度に本データベースへ追加登録した件数は37,059件であり、内訳は核種分析調査が10,300件（元素分析を含む)、全ベータ放射能調査が9,020件及び空間放射線量率調査が17,739件であった。

次頁に、最近５年間のデータ登録件数の推移を「棒グラフ」で、また、平成２０年度の放射性核種等別登録件数の割合を「円グラフ」で示した。なお、全ベータ放射能調査は、降水についての報告が主なものであった。

環境放射線データベースに登録したこれらのデータは、ホームページ「日本の環境放射能と放射線」（http://www.kankyo-hoshano.go.jp/）及び「環境放射線データベース」（http://search.kankyo-hoshano.go.jp/）において公開されている。



最近５年間のデータ登録件数の推移



平成２０年度の放射性核種等別登録件数の割合

２．環境放射能水準調査結果のまとめ

２．１　調査結果のまとめ方

以下に、本総括資料における調査結果のまとめ方を示した。

（１）調査結果の集計表について

表１～表４においては、最大値、最小値、平均値を有効数字２桁で表記した。

表１．環境試料中の放射性核種分析結果（都道府県等実施分）

以下の手順に従って、分析結果を集計した。

①試料の配列

試料の種類は下表の分類に従った。

試　料　名	
1　大気浮遊じん 2　降下物 3　降水 4　陸水　（上水、淡水） 5　土壌　（表層、下層）	6　堆積物　（河底土、海底土） 7　農林産物（穀類、野菜類、茶） 8　牛乳（粉乳を含む） 9　海水 10　水産物　（海産物、淡水産物） 11　日常食

②放射性核種等の配列

原子番号及び質量数の順とした。具体的には、^{7}Be、^{40}K、^{90}Sr、^{131}I、^{137}Cs、^{208}Tl、^{214}Bi、^{222}Rn、^{226}Ra、^{234}U、^{238}U等の放射性核種、ウラン(元素)及び全ベータ放射能の順に示した。

③集計方法

試料ごとに、放射能が検出された値（計数誤差の３倍以下の値（以下、「検出下限以下の値」という。）を除いたもの）の最大値と算術平均値を示した。なお、算術平均値としては、検出下限以下の値をゼロとして算出した平均値Ａと、検出下限以下の値の試料を除外して算出した平均値Ｂを示した。最近の傾向として検出下限以下の値となる試料が増加しており、これらを集計の対象から除外している場合、試料及び核種によっては平均値が高い方に偏る場合があることに注意する必要がある。なお、備考欄には、平成２０年度の調査において最大値が報告された都道府県名、採取年月日、試料名等を合わせて示した。

また、過去の調査結果との比較対照のために、過去３年間の調査結果を集計し、最大値と平均値も併記した。

表２．環境試料中の放射性核種分析結果（放射化学分析による日本分析センター実施分）

４７都道府県が採取した環境試料を、日本分析センターが ^{90}Sr 及び ^{137}Cs について放射

化学分析した結果を、表１と同様の手順に従って集計した。

表３．モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果（nGy/h）

４７都道府県の空間放射線量率調査結果について、月単位に、測定日数、線量率の最小値、最大値及び算術平均値を示した。また、過去の調査結果との比較対照のために、前年度の集計結果も併記した。

表４．サーベイメータによる空間放射線量率調査結果

４７都道府県がサーベイメータで定点測定している空間放射線量率調査結果について、都道府県ごとに、測定地点数、測定数、線量率の最小値、最大値及び平均値を示した。また、過去の調査結果との比較対照のために、前年度の集計結果も併記した。

（２）調査結果の経年変化図等について

図１．環境試料中のSr-90及びCs-137の経年変化と濃度分布

４７都道府県が採取した環境試料を、日本分析センターが ^{90}Sr及び ^{137}Csについて放射化学分析によって測定した結果を、過去３０年間にわたる経年変化図として示した（計数誤差の３倍以下の値を除いた）。

また、平成２０年度の調査結果についてその濃度分布を示し、さらに、過去の調査結果との比較対照のために、過去３年間の濃度分布も併せて示した。

図２．モニタリングポストにおける空間放射線量率の１年間の変化（nGy/h）

４７都道府県の空間放射線量率調査結果について、道府県ごとに、１年間にわたる１日の最小値、最大値及び平均値を図に示した。

（３）調査対象の試料数等について

表５～表１２に、環境放射能水準調査において対象とした、環境試料の採取地点数及び試料数、空間放射線量率調査の測定地点数、測定数等を集計した。

２．２　調査結果の集計表

[空白ページ]

[空白ページ]

「表１　環境試料中の放射性核種分析結果（都道府県等実施分）」の凡例

大気浮遊じん、降下物、降水、陸水、土壌、堆積物、農林産物、牛乳、海水、水産物、日常食の順に配列した。
（降水については全β放射能測定のみ）

^{7}Be、^{40}K、^{90}Sr、^{131}I、^{137}Cs 、^{208}Tl 、^{214}Bi 、^{222}Rn 、^{226}Ra 、^{234}U、^{238}U等の放射性核種、ウラン及び全β放射能測定の順に配列した。

最大値の都道府県名、採取年月日、試料の固有名と部位を記載した。

調査した都道府県数を表示した。

調査された試料数

該当核種が検出された試料数

検出された分析値の最大値、平均値

過去３年度分を当該年度と同様に集計した。
ただし、３年度分のデータがない場合は、
（　）内にその年数を記載した。

2008年度　環境放射能水準調査

試 料	核種	都道府県	単位	2008年度					2005～2007年度					最大値の県名、採取年月日、試料名
				全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	
大気浮遊じん 大気浮遊じん	Be-7	全国 (29)	mBq/m^{3}	135	134	79	4.8	4.8	392	391	79	4.0	4.0	福島県 2008. 7.29 大気浮遊じん
大気浮遊じん 大気浮遊じん	K-40	全国 (36)	mBq/m^{3}	154	99	0.93	0.20	0.31	466	302	6.3	0.23	0.35	山形県 2008.10.14 大気浮遊じん

表１　環境試料中の放射性核種分析結果（都道府県等実施分）（1）

2008年度　環境放射能水準調査

試 料	核種	都道府県	単位	2008年度					2005～2007年度					最大値の県名、
				全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	採取年月日、試料名
大気浮遊じん 大気浮遊じん	Be-7	全国 (29)	mBq/m^3	135	134	79	4.8	4.8	392	391	79	4.0	4.0	福島県 2008. 7.29 大気浮遊じん
大気浮遊じん 大気浮遊じん	K-40	全国 (36)	mBq/m^3	154	99	0.93	0.20	0.31	466	302	6.3	0.23	0.35	山形県 2008.10.14 大気浮遊じん
大気浮遊じん 大気浮遊じん	Mn-54	全国 (1)	mBq/m^3	12	0	-	-	-	36	0	-	-	-	
大気浮遊じん 大気浮遊じん	Co-60	全国 (1)	mBq/m^3	12	0	-	-	-	36	0	-	-	-	
大気浮遊じん 大気浮遊じん	Zr-95	全国 (1)	mBq/m^3	12	0	-	-	-	36	0	-	-	-	
大気浮遊じん 大気浮遊じん	Nb-95	全国 (1)	mBq/m^3	12	0	-	-	-	36	0	-	-	-	
大気浮遊じん 大気浮遊じん	Ru-103	全国 (1)	mBq/m^3	12	0	-	-	-	36	0	-	-	-	
大気浮遊じん 大気浮遊じん	Ru-106	全国 (1)	mBq/m^3	12	0	-	-	-	36	0	-	-	-	
大気浮遊じん 大気浮遊じん	Sb-125	全国 (1)	mBq/m^3	12	0	-	-	-	36	0	-	-	-	
大気浮遊じん 大気浮遊じん	I-131	全国 (26)	mBq/m^3	118	0	-	-	-	362	0	-	-	-	
大気浮遊じん 大気浮遊じん	Cs-134	全国 (2)	mBq/m^3	16	0	-	-	-	48	0	-	-	-	
大気浮遊じん 大気浮遊じん	Cs-137	全国 (33)	mBq/m^3	146	0	-	-	-	450	0	-	-	-	
大気浮遊じん 大気浮遊じん	Ba-140	全国 (1)	mBq/m^3	12	0	-	-	-	36	0	-	-	-	
大気浮遊じん 大気浮遊じん	La-140	全国 (1)	mBq/m^3	12	0	-	-	-	36	0	-	-	-	
大気浮遊じん 大気浮遊じん	Ce-144	全国 (1)	mBq/m^3	12	0	-	-	-	36	0	-	-	-	
大気浮遊じん 大気浮遊じん	Tl-208	全国 (1)	mBq/m^3	12	1	0.041	0.0034	0.041	40	6	0.081	0.0047	0.032	大阪府 2008.12. 3 大気浮遊じん
大気浮遊じん 大気浮遊じん	Bi-214	全国 (1)	mBq/m^3	12	3	0.050	0.0097	0.039	24 (2年)	2	0.050	0.0031	0.037	大阪府 2008.12. 3 大気浮遊じん
降下物 月間降下物	H-3	全国 (1)	Bq/L	10	10	0.52	0.32	0.32	12 (1年)	12	0.76	0.40	0.40	千葉県 2008. 7. 1 月間降下物
降下物 月間降下物	H-3	全国 (1)	MBq/km^2.月	10	10	82	44	44	12 (1年)	12	94	36	36	千葉県 2008. 6. 2 月間降下物
降下物 月間降下物	Be-7	全国 (39)	MBq/km^2.月	477	477	1300	170	170	1426	1418	1500	150	150	石川県 2008.12.25 降下物
降下物 月間降下物	K-40	全国 (47)	MBq/km^2.月	561	309	24	1.3	2.3	1689	1081	38	1.5	2.4	鹿児島県 2008. 4.30 降下物
降下物 月間降下物	Mn-54	全国 (1)	MBq/km^2.月	12	0	-	-	-	36	0	-	-	-	

平均値Ａ・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値Ｂ・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表１　環境試料中の放射性核種分析結果（都道府県等実施分）（2）

2008年度　環境放射能水準調査

試 料	核種	都道府県	単位	2008年度 全試料数	2008年度 検出数	2008年度 最大値	2008年度 平均値Ａ	2008年度 平均値Ｂ	2005～2007年度 全試料数	2005～2007年度 検出数	2005～2007年度 最大値	2005～2007年度 平均値Ａ	2005～2007年度 平均値Ｂ	最大値の県名、採取年月日、試料名
降下物 月間降下物	Co-60	全国 (1)	MBq/km^2.月	12	0	－	－	－	36	0	－	－	－	
降下物 月間降下物	Zr-95	全国 (1)	MBq/km^2.月	12	0	－	－	－	48	0	－	－	－	
降下物 月間降下物	Nb-95	全国 (1)	MBq/km^2.月	12	0	－	－	－	36	0	－	－	－	
降下物 月間降下物	Ru-103	全国 (1)	MBq/km^2.月	12	0	－	－	－	48	0	－	－	－	
降下物 月間降下物	Ru-106	全国 (1)	MBq/km^2.月	12	0	－	－	－	48	0	－	－	－	
降下物 月間降下物	Sb-125	全国 (1)	MBq/km^2.月	12	0	－	－	－	36	0	－	－	－	
降下物 月間降下物	I-131	全国 (21)	MBq/km^2.月	262	0	－	－	－	744	0	－	－	－	
降下物 月間降下物	Cs-134	全国 (1)	MBq/km^2.月	12	0	－	－	－	48	0	－	－	－	
降下物 月間降下物	Cs-137	全国 (45)	MBq/km^2.月	549	29	0.15	0.0037	0.070	1677	140	1.5	0.0096	0.11	北海道 2008. 5. 1 降下物 青森県 2008. 3.31 降下物
降下物 月間降下物	Ba-140	全国 (1)	MBq/km^2.月	12	0	－	－	－	36	0	－	－	－	
降下物 月間降下物	La-140	全国 (1)	MBq/km^2.月	12	0	－	－	－	36	0	－	－	－	
降下物 月間降下物	Ce-144	全国 (1)	MBq/km^2.月	12	0	－	－	－	48	0	－	－	－	
降下物 月間降下物	Tl-208	全国 (2)	MBq/km^2.月	24	4	0.40	0.034	0.20	36 (2年)	10	0.64	0.055	0.20	長崎県 2008. 6. 2 降下物
降下物 月間降下物	Pb-212	全国 (1)	MBq/km^2.月	12	2	0.43	0.059	0.36	12 (1年)	5	0.77	0.14	0.34	長崎県 2008. 6. 2 降下物
降下物 月間降下物	Pb-210	全国 (1)	MBq/km^2.月	12	6	12	4.0	8.0	12 (1年)	7	8.2	3.8	6.6	長崎県 2009. 1. 5 降下物
降下物 月間降下物	Bi-214	全国 (1)	MBq/km^2.月	12	2	0.19	0.027	0.16	36	3	0.20	0.012	0.14	大阪府 2008.12. 1 降下物
降下物 月間降下物	GB	全国 (1)	MBq/km^2.月	12	1	1.7	0.14	1.7	35	0	－	－	－	沖縄県 2009. 1. 5 降下物
降水 降水	GB	全国 (46)	Bq/L	4504	686	31	0.23	1.5	13167	2221	240	0.31	1.8	福島県 2008.12.12 降水
降水 降水	GB	全国 (46)	MBq/km^2	4504	686	210	1.8	12	13167	2217	1700	2.9	17	宮城県 2009. 1.30 降水
陸水 上水	Be-7	全国 (21)	mBq/L	28	12	21	4.4	10	86	37	58	3.8	8.9	沖縄県 2008. 6.17 上水(蛇口水)
陸水 上水	K-40	全国 (47)	mBq/L	57	56	170	45	45	171	168	180	52	53	熊本県 2008. 6.11 蛇口水

平均値Ａ・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値Ｂ・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表１　環境試料中の放射性核種分析結果（都道府県等実施分）（3）

2008年度　環境放射能水準調査

試料	核種	都道府県	単位	2008年度 全試料数	2008年度 検出数	2008年度 最大値	2008年度 平均値Ａ	2008年度 平均値Ｂ	2005～2007年度 全試料数	2005～2007年度 検出数	2005～2007年度 最大値	2005～2007年度 平均値Ａ	2005～2007年度 平均値Ｂ	最大値の県名、採取年月日、試料名
陸水 上水	I-131	全国 (15)	mBq/L	20	1	0.76	0.038	0.76	61	3	7.8	0.16	3.2	大阪府 2008. 7. 4 原水
陸水 上水	Cs-134	全国 (1)	mBq/L	2	0	–	–	–	6	0	–	–	–	
陸水 上水	Cs-137	全国 (44)	mBq/L	53	0	–	–	–	160	0	–	–	–	
陸水 上水	Tl-208	全国 (1)	mBq/L	2	1	0.39	0.19	0.39	4 (2年)	2	0.95	0.41	0.82	大阪府 2008. 7. 4 原水
陸水 上水	Bi-214	全国 (1)	mBq/L	2	1	0.72	0.36	0.72	4 (2年)	3	0.95	0.61	0.82	大阪府 2008. 7. 4 原水
陸水 淡水	Be-7	全国 (7)	mBq/L	7	4	12	4.1	7.2	16	7	10	3.3	7.5	福井県 2008. 8.22 湖水
陸水 淡水	K-40	全国 (10)	mBq/L	10	10	220	85	85	30	30	270	93	93	北海道 2008. 7.15 淡水
陸水 淡水	I-131	全国 (2)	mBq/L	2	0	–	–	–	7	0	–	–	–	
陸水 淡水	Cs-137	全国 (9)	mBq/L	9	1	1.3	0.14	1.3	27	5	1.6	0.17	0.91	福井県 2008. 8.22 湖水
陸水 淡水	U	全国 (2)	mg/L	35	11	0.0010	0.00023	0.00075	105	35	0.0029	0.00027	0.00081	神奈川県 2008. 7.31 河川水 神奈川県 2008. 7.31 河川水
陸水 淡水	U-234	全国 (1)	mBq/L	20	20	5.6	2.4	2.4	60	60	7.0	2.4	2.4	鳥取県 2008.11.10 河川水
陸水 淡水	U-235	全国 (1)	mBq/L	20	1	0.36	0.018	0.36	60	0	–	–	–	鳥取県 2008.11.10 河川水
陸水 淡水	U-238	全国 (1)	mBq/L	20	20	4.3	1.9	1.9	72	64	11	2.1	2.3	鳥取県 2008.11.10 河川水
土壌 水田(表層)	U-234	全国 (1)	Bq/kg	5	5	82	55	55	15	15	100	54	54	鳥取県 2008.11.10 水田土
土壌 水田(表層)	U-235	全国 (1)	Bq/kg	5	5	2.7	1.8	1.8	15	15	3.2	1.8	1.8	鳥取県 2008.11.10 水田土
土壌 水田(表層)	U-238	全国 (1)	Bq/kg	5	5	75	51	51	15	15	88	50	50	鳥取県 2008.11.10 水田土
土壌 畑地(表層)	K-40	全国 (1)	Bq/kg	1	1	350	350	350	3	3	360	350	350	宮崎県 2008. 8.12 畑地
土壌 畑地(下層)	K-40	全国 (1)	Bq/kg	1	1	340	340	340	3	3	420	380	380	宮崎県 2008. 8.12 畑地
土壌 畑地(表層)	K-40	全国 (1)	MBq/km^2	1	1	19000	19000	19000	3	3	18000	17000	17000	宮崎県 2008. 8.12 畑地
土壌 畑地(下層)	K-40	全国 (1)	MBq/km^2	1	1	58000	58000	58000	3	3	110000	85000	85000	宮崎県 2008. 8.12 畑地
土壌 畑地(表層)	I-131	全国 (1)	Bq/kg	1	0	–	–	–	3	0	–	–	–	

平均値Ａ・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値Ｂ・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表１　環境試料中の放射性核種分析結果（都道府県等実施分）（4）

2008年度　環境放射能水準調査

試料	核種	都道府県	単位	2008年度					2005～2007年度					最大値の県名、
				全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	採取年月日、試料名
土壌 畑地(下層)	I-131	全国 (1)	Bq/kg	1	0	−	−	−	3	0	−	−	−	
土壌 畑地(表層)	I-131	全国 (1)	MBq/km^2	1	0	−	−	−	3	0	−	−	−	
土壌 畑地(下層)	I-131	全国 (1)	MBq/km^2	1	0	−	−	−	3	0	−	−	−	
土壌 畑地(表層)	Cs-137	全国 (1)	Bq/kg	1	1	2.5	2.5	2.5	3	3	2.2	2.1	2.1	宮崎県 2008. 8.12 畑地
土壌 畑地(下層)	Cs-137	全国 (1)	Bq/kg	1	1	2.2	2.2	2.2	3	3	2.6	2.3	2.3	宮崎県 2008. 8.12 畑地
土壌 畑地(表層)	Cs-137	全国 (1)	MBq/km^2	1	1	140	140	140	3	3	110	110	110	宮崎県 2008. 8.12 畑地
土壌 畑地(下層)	Cs-137	全国 (1)	MBq/km^2	1	1	370	370	370	3	3	790	540	540	宮崎県 2008. 8.12 畑地
土壌 草地(表層)	Be-7	全国 (5)	Bq/kg	5	2	13	5.1	13	10	4	18	4.7	12	愛知県 2008. 5. 7 草地
土壌 草地(下層)	Be-7	全国 (5)	Bq/kg	5	0	−	−	−	10	0	−	−	−	
土壌 草地(表層)	Be-7	全国 (5)	MBq/km^2	5	2	740	190	480	10	4	500	150	370	愛知県 2008. 5. 7 草地
土壌 草地(下層)	Be-7	全国 (5)	MBq/km^2	5	0	−	−	−	10	0	−	−	−	
土壌 草地(表層)	K-40	全国 (28)	Bq/kg	29	29	900	400	400	81	81	1100	400	400	広島県 2008. 7.28 草地
土壌 草地(下層)	K-40	全国 (28)	Bq/kg	29	29	950	420	420	81	81	1100	410	410	広島県 2008. 7.28 草地
土壌 草地(表層)	K-40	全国 (28)	MBq/km^2	29	29	49000	16000	16000	81	81	88000	17000	17000	和歌山県 2008. 7.28 草地
土壌 草地(下層)	K-40	全国 (28)	MBq/km^2	29	29	170000	56000	56000	81	81	300000	55000	55000	広島県 2008. 7.28 草地
土壌 草地(表層)	I-131	全国 (10)	Bq/kg	10	0	−	−	−	31	0	−	−	−	
土壌 草地(下層)	I-131	全国 (10)	Bq/kg	10	0	−	−	−	31	0	−	−	−	
土壌 草地(表層)	I-131	全国 (10)	MBq/km^2	10	0	−	−	−	31	0	−	−	−	
土壌 草地(下層)	I-131	全国 (10)	MBq/km^2	10	0	−	−	−	31	0	−	−	−	
土壌 草地(表層)	Cs-134	全国 (1)	Bq/kg	1	0	−	−	−	3	0	−	−	−	
土壌 草地(下層)	Cs-134	全国 (1)	Bq/kg	1	0	−	−	−	3	0	−	−	−	
土壌 草地(表層)	Cs-134	全国 (1)	MBq/km^2	1	0	−	−	−	3	0	−	−	−	

平均値Ａ・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値Ｂ・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表１　環境試料中の放射性核種分析結果（都道府県等実施分）（5）

2008年度　環境放射能水準調査

試料	核種	都道府県	単位	2008年度 全試料数	2008年度 検出数	2008年度 最大値	2008年度 平均値Ａ	2008年度 平均値Ｂ	2005～2007年度 全試料数	2005～2007年度 検出数	2005～2007年度 最大値	2005～2007年度 平均値Ａ	2005～2007年度 平均値Ｂ	最大値の県名、採取年月日、試料名
土壌 草地(下層)	Cs-134	全国 (1)	MBq/km^2	1	0	－	－	－	3	0	－	－	－	
土壌 草地(表層)	Cs-137	全国 (28)	Bq/kg	29	26	57	12	13	81	75	58	13	14	大分県 2008. 7.22 草地
土壌 草地(下層)	Cs-137	全国 (28)	Bq/kg	29	23	27	6.4	8.0	81	64	27	6.3	8.0	秋田県 2008. 9. 2 草地
土壌 草地(表層)	Cs-137	全国 (28)	MBq/km^2	29	26	1300	320	350	81	75	2200	370	400	岩手県 2008. 7.31 草地
土壌 草地(下層)	Cs-137	全国 (28)	MBq/km^2	29	23	3100	710	890	81	64	3100	650	820	秋田県 2008. 9. 2 草地
土壌 草地(表層)	Tl-208	全国 (2)	Bq/kg	2	2	21	20	20	2 (2年)	2	20	19	19	長崎県 2008. 7.28 草地
土壌 草地(下層)	Tl-208	全国 (2)	Bq/kg	2	2	29	27	27	2 (2年)	2	37	27	27	長崎県 2008. 7.28 草地
土壌 草地(表層)	Tl-208	全国 (2)	MBq/km^2	2	2	860	680	680	2 (2年)	2	610	530	530	長崎県 2008. 7.28 草地
土壌 草地(下層)	Tl-208	全国 (2)	MBq/km^2	2	2	4100	4000	4000	2 (2年)	2	2700	2300	2300	北海道 2008. 8.25 壌土（草地）
土壌 草地(表層)	Pb-212	全国 (1)	Bq/kg	1	1	26	26	26	1 (1年)	1	23	23	23	長崎県 2008. 7.28 草地
土壌 草地(下層)	Pb-212	全国 (1)	Bq/kg	1	1	35	35	35	1 (1年)	1	23	23	23	長崎県 2008. 7.28 草地
土壌 草地(表層)	Pb-212	全国 (1)	MBq/km^2	1	1	1100	1100	1100	1 (1年)	1	690	690	690	長崎県 2008. 7.28 草地
土壌 草地(下層)	Pb-212	全国 (1)	MBq/km^2	1	1	4900	4900	4900	1 (1年)	1	2400	2400	2400	長崎県 2008. 7.28 草地
土壌 草地(表層)	Bi-212	全国 (1)	Bq/kg	1	1	52	52	52	3	3	100	84	84	広島県 2008. 7.28 草地
土壌 草地(下層)	Bi-212	全国 (1)	Bq/kg	1	1	69	69	69	3	3	92	88	88	広島県 2008. 7.28 草地
土壌 草地(表層)	Bi-212	全国 (1)	MBq/km^2	1	1	2300	2300	2300	3	3	8000	6200	6200	広島県 2008. 7.28 草地
土壌 草地(下層)	Bi-212	全国 (1)	MBq/km^2	1	1	12000	12000	12000	3	3	25000	16000	16000	広島県 2008. 7.28 草地
土壌 草地(表層)	Bi-214	全国 (2)	Bq/kg	2	2	17	16	16	3	3	18	16	16	佐賀県 2008. 7.30 草地
土壌 草地(下層)	Bi-214	全国 (2)	Bq/kg	2	2	18	17	17	3	3	20	18	18	佐賀県 2008. 7.30 草地
土壌 草地(表層)	Bi-214	全国 (2)	MBq/km^2	2	2	580	460	460	3	3	1700	970	970	佐賀県 2008. 7.30 草地
土壌 草地(下層)	Bi-214	全国 (2)	MBq/km^2	2	2	2400	2000	2000	3	3	4500	2500	2500	北海道 2008. 8.25 壌土（草地）
土壌 草地(表層)	Ac-228	全国 (1)	Bq/kg	1	1	24	24	24	3	3	25	24	24	佐賀県 2008. 7.30 草地

平均値Ａ・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値Ｂ・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表１　環境試料中の放射性核種分析結果（都道府県等実施分）（6）

2008年度　環境放射能水準調査

試 料	核種	都道府県	単位	2008年度					2005～2007年度					最大値の県名、採取年月日、試料名
				全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	
土壌 草地(下層)	Ac-228	全国 (1)	Bq/kg	1	1	26	26	26	3	3	26	25	25	佐賀県 2008. 7.30 草地
土壌 草地(表層)	Ac-228	全国 (1)	MBq/km^2	1	1	810	810	810	3	3	2600	1400	1400	佐賀県 2008. 7.30 草地
土壌 草地(下層)	Ac-228	全国 (1)	MBq/km^2	1	1	2200	2200	2200	3	3	7200	3800	3800	佐賀県 2008. 7.30 草地
土壌 草地(表層)	U	全国 (1)	mg/kg	2	2	1.0	0.90	0.90	6	6	1.9	1.0	1.0	神奈川県 2009. 3. 2 草地
土壌 未耕地(表層)	Be-7	全国 (3)	Bq/kg	3	1	13	4.3	13	10	1	6.6	0.66	6.6	福井県 2008. 7.30 未耕土
土壌 未耕地(下層)	Be-7	全国 (3)	Bq/kg	3	1	5.3	1.8	5.3	10	0	−	−	−	福井県 2008. 7.30 未耕土
土壌 未耕地(表層)	Be-7	全国 (3)	MBq/km^2	3	1	500	170	500	10	1	340	34	340	福井県 2008. 7.30 未耕土
土壌 未耕地(下層)	Be-7	全国 (3)	MBq/km^2	3	1	720	240	720	10	0	−	−	−	福井県 2008. 7.30 未耕土
土壌 未耕地(表層)	K-40	全国 (17)	Bq/kg	17	17	1100	460	460	57	57	1200	470	470	鳥取県 2008. 7.24 グランド土
土壌 未耕地(下層)	K-40	全国 (16)	Bq/kg	16	16	1000	450	450	57	57	1200	480	480	鳥取県 2008. 7.24 グランド土
土壌 未耕地(表層)	K-40	全国 (17)	MBq/km^2	17	17	93000	25000	25000	57	57	88000	24000	24000	福岡県 2008. 7.22 土壌（裸地）
土壌 未耕地(下層)	K-40	全国 (16)	MBq/km^2	16	16	160000	52000	52000	57	57	170000	54000	54000	福岡県 2008. 7.22 土壌（裸地）
土壌 未耕地(表層)	I-131	全国 (5)	Bq/kg	5	0	−	−	−	13	0	−	−	−	
土壌 未耕地(下層)	I-131	全国 (5)	Bq/kg	5	0	−	−	−	13	0	−	−	−	
土壌 未耕地(表層)	I-131	全国 (5)	MBq/km^2	5	0	−	−	−	13	0	−	−	−	
土壌 未耕地(下層)	I-131	全国 (5)	MBq/km^2	5	0	−	−	−	13	0	−	−	−	
土壌 未耕地(表層)	Cs-137	全国 (17)	Bq/kg	17	15	36	11	12	57	47	48	8.4	10	栃木県 2008. 9.12 未耕土
土壌 未耕地(下層)	Cs-137	全国 (17)	Bq/kg	17	15	23	5.4	6.1	57	43	24	4.4	5.8	静岡県 2008. 7.24 裸地
土壌 未耕地(表層)	Cs-137	全国 (17)	MBq/km^2	17	15	1300	350	400	57	47	970	260	310	福岡県 2008. 7.22 土壌（裸地）
土壌 未耕地(下層)	Cs-137	全国 (17)	MBq/km^2	17	15	1200	370	420	57	43	1800	380	510	山梨県 2008.10.14 未耕土
土壌 未耕地(表層)	Tl-208	全国 (1)	Bq/kg	1	1	18	18	18	5	5	19	17	17	大阪府 2008. 7.24 土壌(0-5cm)裸地
土壌 未耕地(下層)	Tl-208	全国 (1)	Bq/kg	1	1	15	15	15	5	5	18	16	16	大阪府 2008. 7.24 土壌(5-20cm)裸地

平均値Ａ・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値Ｂ・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表１　環境試料中の放射性核種分析結果（都道府県等実施分）（7）

2008年度　環境放射能水準調査

試 料	核種	都道府県	単位	2008年度					2005～2007年度					最大値の県名、採取年月日、試料名
				全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	
土壌 未耕地(表層)	Tl-208	全国 (1)	MBq/km^2	1	1	930	930	930	5	5	1200	790	790	大阪府 2008. 7.24 土壌(0-5cm)裸地
土壌 未耕地(下層)	Tl-208	全国 (1)	MBq/km^2	1	1	2800	2800	2800	5	5	3200	2300	2300	大阪府 2008. 7.24 土壌(5-20cm)裸地
土壌 未耕地(表層)	Bi-214	全国 (1)	Bq/kg	1	1	22	22	22	5	4	21	15	19	大阪府 2008. 7.24 土壌(0-5cm)裸地
土壌 未耕地(下層)	Bi-214	全国 (1)	Bq/kg	1	1	23	23	23	5	5	20	17	17	大阪府 2008. 7.24 土壌(5-20cm)裸地
土壌 未耕地(表層)	Bi-214	全国 (1)	MBq/km^2	1	1	1200	1200	1200	5	4	1500	840	1100	大阪府 2008. 7.24 土壌(0-5cm)裸地
土壌 未耕地(下層)	Bi-214	全国 (1)	MBq/km^2	1	1	4100	4100	4100	5	5	4200	2600	2600	大阪府 2008. 7.24 土壌(5-20cm)裸地
土壌 未耕地(表層)	Ac-228	全国 (1)	Bq/kg	1	1	48	48	48	3	3	48	45	45	大阪府 2008. 7.24 土壌(0-5cm)裸地
土壌 未耕地(下層)	Ac-228	全国 (1)	Bq/kg	1	1	45	45	45	3	3	41	40	40	大阪府 2008. 7.24 土壌(5-20cm)裸地
土壌 未耕地(表層)	Ac-228	全国 (1)	MBq/km^2	1	1	2500	2500	2500	3	3	3200	2800	2800	大阪府 2008. 7.24 土壌(0-5cm)裸地
土壌 未耕地(下層)	Ac-228	全国 (1)	MBq/km^2	1	1	8100	8100	8100	3	3	8100	7000	7000	大阪府 2008. 7.24 土壌(5-20cm)裸地
土壌 未耕地(表層)	U	全国 (1)	mg/kg	6	6	1.0	0.50	0.50	18	18	1.1	0.46	0.46	神奈川県 2008. 9. 1 未耕地 神奈川県 2009. 3. 2 未耕地
土壌 その他土壌(表層)	Be-7	全国 (1)	Bq/kg	1	0	－	－	－	3	0	－	－	－	
土壌 その他土壌(下層)	Be-7	全国 (1)	Bq/kg	1	0	－	－	－	3	0	－	－	－	
土壌 その他土壌(表層)	Be-7	全国 (1)	MBq/km^2	1	0	－	－	－	3	0	－	－	－	
土壌 その他土壌(下層)	Be-7	全国 (1)	MBq/km^2	1	0	－	－	－	3	0	－	－	－	
土壌 その他土壌(表層)	K-40	全国 (2)	Bq/kg	2	2	300	290	290	6	6	310	290	290	長野県 2008. 8. 6 火山灰土
土壌 その他土壌(下層)	K-40	全国 (2)	Bq/kg	2	2	280	260	260	6	6	290	270	270	茨城県 2008. 5. 8 庭土
土壌 その他土壌(表層)	K-40	全国 (2)	MBq/km^2	2	2	15000	11000	11000	6	6	15000	9900	9900	茨城県 2008. 5. 8 庭土
土壌 その他土壌(下層)	K-40	全国 (2)	MBq/km^2	2	2	19000	17000	17000	6	6	20000	15000	15000	長野県 2008. 8. 6 火山灰土
土壌 その他土壌(表層)	Cs-137	全国 (2)	Bq/kg	2	2	61	58	58	6	6	77	50	50	長野県 2008. 8. 6 火山灰土
土壌 その他土壌(下層)	Cs-137	全国 (2)	Bq/kg	2	2	20	14	14	6	6	14	9.3	9.3	茨城県 2008. 5. 8 庭土

平均値Ａ・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値Ｂ・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表１　環境試料中の放射性核種分析結果（都道府県等実施分）（8）

2008年度　環境放射能水準調査

試 料	核種	都道府県	単位	2008年度					2005～2007年度					最大値の県名、 採取年月日、試料名
				全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	
土壌 その他土壌(表層)	Cs-137	全国 (2)	MBq/km^2	2	2	1500	1400	1400	6	6	1500	1400	1400	茨城県　2008. 5. 8 庭土
土壌 その他土壌(下層)	Cs-137	全国 (2)	MBq/km^2	2	2	1000	870	870	6	6	1100	750	750	茨城県　2008. 5. 8 庭土
堆積物 河底土	U	全国 (1)	mg/kg	20	20	2.7	1.2	1.2	60	60	2.5	1.2	1.2	神奈川県　2009. 1.27 河底土
堆積物 河底土	U-234	全国 (1)	Bq/kg	5	5	36	25	25	15	15	64	24	24	鳥取県　2008.11.10 河底土
堆積物 河底土	U-235	全国 (1)	Bq/kg	5	5	1.5	0.95	0.95	15	15	2.0	0.91	0.91	鳥取県　2008.11.10 河底土
堆積物 河底土	U-238	全国 (1)	Bq/kg	5	5	37	24	24	17	17	63	23	23	鳥取県　2008.11.10 河底土
堆積物 海底土	K-40	全国 (14)	Bq/kg	15	15	630	470	470	44	44	660	440	440	鹿児島県　2008. 9.24 海底土
堆積物 海底土	I-131	全国 (4)	Bq/kg	4	0	−	−	−	10	0	−	−	−	
堆積物 海底土	Cs-134	全国 (1)	Bq/kg	1	0	−	−	−	3	0	−	−	−	
堆積物 海底土	Cs-137	全国 (13)	Bq/kg	14	7	5.4	1.0	2.1	42	18	3.5	0.85	2.0	青森県　2008. 8.28 海底土
堆積物 海底土	Tl-208	全国 (1)	Bq/kg	1	1	21	21	21	3	3	19	18	18	大阪府　2008. 7. 9 海底土
堆積物 海底土	Bi-214	全国 (1)	Bq/kg	1	1	25	25	25	3	3	22	21	21	大阪府　2008. 7. 9 海底土
堆積物 海底土	Ac-228	全国 (1)	Bq/kg	1	1	43	43	43	3	3	50	42	42	大阪府　2008. 7. 9 海底土
堆積物 海底土	U	全国 (1)	mg/kg	4	4	1.4	1.2	1.2	12	12	1.9	1.2	1.2	神奈川県　2009. 2. 4 海底土
農林産物 穀類	Be-7	全国 (7)	Bq/kg-生	7	1	0.53	0.076	0.53	25	0	−	−	−	広島県　2008.10. 8 精米
農林産物 穀類	K-40	全国 (47)	Bq/kg-生	53	53	35	23	23	159	159	51	24	24	宮崎県　2008.10.23 精米
農林産物 穀類	I-131	全国 (21)	Bq/kg-生	24	0	−	−	−	78	0	−	−	−	
農林産物 穀類	Cs-134	全国 (1)	Bq/kg-生	2	0	−	−	−	6	0	−	−	−	
農林産物 穀類	Cs-137	全国 (43)	Bq/kg-生	49	4	0.42	0.015	0.19	149	11	0.20	0.0078	0.11	東京都　2008.10.27 精米 新米
農林産物 穀類	U-234	全国 (1)	Bq/kg-生	2	1	0.00098	0.00049	0.00098	6	1	0.0015	0.00025	0.0015	鳥取県　2008.12. 2 精米
農林産物 穀類	U-235	全国 (1)	Bq/kg-生	2	0	−	−	−	6	0	−	−	−	
農林産物 穀類	U-238	全国 (1)	Bq/kg-生	2	1	0.00057	0.00029	0.00057	7	2	0.00086	0.00021	0.00073	鳥取県　2008.12. 2 精米

平均値Ａ・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値Ｂ・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表１　環境試料中の放射性核種分析結果（都道府県等実施分）（9）

2008年度　環境放射能水準調査

試 料	核種	都道府県	単位	2008年度					2005～2007年度					最大値の県名、 採取年月日、試料名
				全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	
農林産物 葉菜類	Be-7	全国 (21)	Bq/kg-生	21	18	5.2	1.9	2.2	78	57	8.7	1.6	2.1	長崎県 2009. 1.23 ほうれん草 葉茎部
農林産物 葉菜類	K-40	全国 (47)	Bq/kg-生	50	50	390	190	190	150	149	350	190	190	千葉県 2008.10.22 ホウレンソウ 葉茎
農林産物 葉菜類	I-131	全国 (9)	Bq/kg-生	9	0	－	－	－	33	0	－	－	－	
農林産物 葉菜類	Cs-134	全国 (1)	Bq/kg-生	1	0	－	－	－	3	0	－	－	－	
農林産物 葉菜類	Cs-137	全国 (43)	Bq/kg-生	45	5	0.10	0.0071	0.064	139	14	1.3	0.019	0.19	島根県 2008. 7. 5 べんり菜 葉部
農林産物 根菜類	Be-7	全国 (21)	Bq/kg-生	21	7	0.28	0.064	0.19	75	18	1.4	0.074	0.31	長崎県 2009. 1.23 ダイコン 根部
農林産物 根菜類	K-40	全国 (46)	Bq/kg-生	48	48	130	69	69	144	144	110	70	70	栃木県 2008. 8. 8 ゴボウ 根部
農林産物 根菜類	I-131	全国 (9)	Bq/kg-生	9	0	－	－	－	33	0	－	－	－	
農林産物 根菜類	Cs-134	全国 (1)	Bq/kg-生	1	0	－	－	－	3	0	－	－	－	
農林産物 根菜類	Cs-137	全国 (42)	Bq/kg-生	43	7	0.11	0.0075	0.046	133	14	0.21	0.0072	0.068	石川県 2008.10. 3 だいこん 根部
農林産物 いも類	K-40	全国 (1)	Bq/kg-生	1	1	130	130	130	3	3	130	100	100	青森県 2008. 7.20 ジャガイモ 根部
農林産物 いも類	Cs-137	全国 (1)	Bq/kg-生	1	0	－	－	－	3	0	－	－	－	
農林産物 茶	Be-7	全国 (2)	Bq/kg-乾	4	4	37	26	26	24	24	50	25	25	京都府 2008. 5.11 茶 荒茶 煎茶
農林産物 茶	K-40	全国 (1)	Bq/kg-生	2	2	150	150	150	6	6	170	150	150	静岡県 2008. 5. 1 茶 生葉 葉部 静岡県 2008. 5. 1 茶 生葉 葉部
農林産物 茶	K-40	全国 (9)	Bq/kg-乾	17	17	680	580	580	51	51	690	600	600	宮崎県 2008. 5. 6 茶 煎茶
農林産物 茶	I-131	全国 (3)	Bq/kg-乾	5	0	－	－	－	27	0	－	－	－	
農林産物 茶	Cs-137	全国 (1)	Bq/kg-生	2	0	－	－	－	6	4	0.088	0.044	0.066	
農林産物 茶	Cs-137	全国 (9)	Bq/kg-乾	17	11	0.94	0.26	0.40	51	30	1.6	0.29	0.50	鹿児島県 2008. 5.14 茶 製茶 葉部
牛乳 生乳	Be-7	全国 (6)	Bq/L-生	19	0	－	－	－	67	0	－	－	－	
牛乳 生乳	K-40	全国 (47)	Bq/L-生	148	148	60	50	50	421	421	60	49	49	福井県 2008. 5.14 牛乳(原乳)
牛乳 生乳	K-40	全国 (1)	Bq/g-灰	1	1	6.6	6.6	6.6	2 (2年)	2	6.8	6.8	6.8	和歌山県 2008.10. 9 牛乳 (灰)(市販乳)

平均値Ａ・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値Ｂ・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表１　環境試料中の放射性核種分析結果（都道府県等実施分）（10）

2008年度　環境放射能水準調査

試 料	核種	都道府県	単位	2008年度					2005～2007年度					最大値の県名、採取年月日、試料名
				全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	
牛乳 生乳	I-131	全国 (42)	Bq/L-生	147	0	-	-	-	419	0	-	-	-	
牛乳 生乳	I-131	全国 (1)	Bq/g-灰	1	0	-	-	-	2 (2年)	0	-	-	-	
牛乳 生乳	Cs-134	全国 (1)	Bq/L-生	7	0	-	-	-	21	0	-	-	-	
牛乳 生乳	Cs-137	全国 (45)	Bq/L-生	132	6	0.17	0.0036	0.080	399	27	0.50	0.0058	0.085	静岡県 2009. 1. 9 牛乳(原乳)
牛乳 生乳	Cs-137	全国 (1)	Bq/g-灰	1	0	-	-	-	2 (2年)	0	-	-	-	
海水 海水	K-40	全国 (13)	mBq/L	15	15	13000	9900	9900	45	45	14000	9800	9800	青森県 2008.10.22 海水
海水 海水	I-131	全国 (8)	mBq/L	10	0	-	-	-	30	0	-	-	-	
海水 海水	Cs-134	全国 (1)	mBq/L	1	0	-	-	-	3	0	-	-	-	
海水 海水	Cs-137	全国 (12)	mBq/L	14	1	2.8	0.20	2.8	43	0	-	-	-	沖縄県 2008. 8.11 海水
海水 海水	U	全国 (1)	mg/L	4	4	0.0029	0.0027	0.0027	12	12	0.0029	0.0026	0.0026	神奈川県 2009. 2. 4 海水
水産物 魚類	Be-7	全国 (9)	Bq/kg-生	9	0	-	-	-	32	1	0.27	0.0084	0.27	
水産物 魚類	K-40	全国 (33)	Bq/kg-生	37	37	360	120	120	111	111	180	110	110	沖縄県 2008.11.11 たかさご 内臓
水産物 魚類	I-131	全国 (4)	Bq/kg-生	4	0	-	-	-	12	0	-	-	-	
水産物 魚類	Cs-134	全国 (1)	Bq/kg-生	1	0	-	-	-	3	0	-	-	-	
水産物 魚類	Cs-137	全国 (33)	Bq/kg-生	37	32	0.19	0.086	0.099	112	95	0.26	0.085	0.10	北海道 2009. 1.21 マダラ 可食部
水産物 魚類	Th-234	全国 (1)	Bq/kg-生	1	0	-	-	-	0	0				
水産物 貝類	Be-7	全国 (6)	Bq/kg-生	6	5	8.7	3.3	3.9	19	19	7.7	2.4	2.4	山形県 2008. 7.30 サザエ 筋肉(可食部)
水産物 貝類	K-40	全国 (10)	Bq/kg-生	12	12	100	75	75	34	34	110	74	74	北海道 2008. 9. 9 ホッキガイ 可食部
水産物 貝類	I-131	全国 (1)	Bq/kg-生	2	0	-	-	-	7	0	-	-	-	
水産物 貝類	Cs-137	全国 (9)	Bq/kg-生	11	1	0.024	0.0022	0.024	34	1	0.031	0.00091	0.031	北海道 2008. 8.28 ホタテガイ 可食部
水産物 貝類	Th-234	全国 (1)	Bq/kg-生	1	0	-	-	-	0	0				
水産物 藻類	Be-7	全国 (6)	Bq/kg-生	6	3	2.6	0.89	1.8	17	6	2.1	0.49	1.4	山形県 2008. 7.14 ワカメ 全体

平均値Ａ・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値Ｂ・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表１　環境試料中の放射性核種分析結果（都道府県等実施分）（11）

2008年度　環境放射能水準調査

試 料	核種	都道府県	単位	2008年度					2005～2007年度					最大値の県名、 採取年月日、試料名
				全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	
水産物 藻類	K-40	全国 (11)	Bq/kg-生	12	12	410	260	260	34	34	460	200	200	岩手県 2008. 8. 6 昆布 葉茎部
水産物 藻類	I-131	全国 (1)	Bq/kg-生	2	0	–	–	–	6	0	–	–	–	
水産物 藻類	Cs-137	全国 (11)	Bq/kg-生	12	2	0.081	0.013	0.080	33	0	–	–	–	北海道 2008. 7.25 コンブ 可食部
水産物 藻類	Th-234	全国 (1)	Bq/kg-生	1	1	2.9	2.9	2.9	0	0				長崎県 2009. 2.12 ワカメ 葉茎部
水産物 藻類	U	全国 (1)	mg/kg-生	3	3	0.020	0.013	0.013	9	9	0.030	0.017	0.017	神奈川県 2009. 2. 4 わかめ 葉及び茎
水産物 淡水魚類	Be-7	全国 (3)	Bq/kg-生	3	0	–	–	–	10	0	–	–	–	
水産物 淡水魚類	K-40	全国 (9)	Bq/kg-生	9	9	110	94	94	28	28	130	98	98	福島県 2008. 9.19 いわな 可食部 茨城県 2008. 7. 3 アメリカナマズ 筋肉 埼玉県 2008.10.15 ニジマス 肉部
水産物 淡水魚類	I-131	全国 (2)	Bq/kg-生	2	0	–	–	–	6	0	–	–	–	
水産物 淡水魚類	Cs-137	全国 (9)	Bq/kg-生	9	7	0.51	0.11	0.14	28	24	0.70	0.15	0.17	茨城県 2008. 7. 3 アメリカナマズ 筋肉
日常食 日常食	Be-7	全国 (8)	Bq/人日	16	1	0.15	0.0094	0.15	46	5	0.95	0.040	0.37	福井県 2008.11.15 日常食
日常食 日常食	K-40	全国 (47)	Bq/人日	94	94	810	63	63	282	282	150	57	57	福島県 2008. 6.23 日常食
日常食 日常食	I-131	全国 (7)	Bq/人日	14	0	–	–	–	62	0	–	–	–	
日常食 日常食	Cs-134	全国 (1)	Bq/人日	2	0	–	–	–	6	0	–	–	–	
日常食 日常食	Cs-137	全国 (46)	Bq/人日	92	31	0.10	0.0093	0.028	274	110	0.51	0.015	0.038	青森県 2008.12.15 日常食
日常食 日常食	Bi-214	全国 (1)	Bq/人日	2	1	0.047	0.024	0.047	6	1	0.056	0.0093	0.056	佐賀県 2008. 6.21 日常食

平均値Ａ・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値Ｂ・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表２　環境試料中の放射性核種分析結果（放射化学分析による日本分析センター実施分）（1）

2008年度　環境放射能水準調査

試料	核種	都道府県	単位	2008年度					2005～2007年度					最大値の県名、採取年月日、試料名
				全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	
大気浮遊じん 大気浮遊じん	Sr-90	全国 (37)	mBq/m^3	145	3	0.0026	4.6E-5	0.0022	431	0	-	-	-	和歌山県 2008. 7. 7 大気浮遊じん
大気浮遊じん 大気浮遊じん	Cs-137	全国 (37)	mBq/m^3	145	3	0.0017	2.5E-5	0.0012	431	19	0.0029	8.2E-5	0.0019	香川県 2009. 1. 8 大気浮遊じん
降下物 月間降下物	Sr-90	全国 (47)	MBq/km^2.月	565	24	0.23	0.0037	0.088	1697	79	0.30	0.0036	0.077	和歌山県 2008. 8. 1 降下物
降下物 月間降下物	Cs-137	全国 (47)	MBq/km^2.月	565	61	0.21	0.0060	0.055	1697	235	0.61	0.011	0.078	鳥取県 2008. 4. 1 降下物
陸水 上水	Sr-90	全国 (46)	mBq/L	56	53	2.5	1.1	1.2	168	157	3.9	1.2	1.3	三重県 2008. 6.12 蛇口水
陸水 上水	Cs-137	全国 (46)	mBq/L	56	2	0.25	0.0070	0.20	168	5	0.21	0.0053	0.18	東京都 2008. 6. 4 源水
陸水 淡水	Sr-90	全国 (10)	mBq/L	10	8	3.1	1.4	1.8	30	24	5.0	1.8	2.2	三重県 2008.10.16 淡水
陸水 淡水	Cs-137	全国 (10)	mBq/L	10	3	0.91	0.15	0.51	30	16	1.4	0.23	0.43	福井県 2008. 8.22 淡水
土壌 畑地(表層)	Sr-90	全国 (1)	Bq/kg	1	1	0.76	0.76	0.76	3	3	0.51	0.48	0.48	宮崎県 2008. 8.12 圃場・沖積土
土壌 畑地(下層)	Sr-90	全国 (1)	Bq/kg	1	1	0.60	0.60	0.60	3	3	0.81	0.73	0.73	宮崎県 2008. 8.12 圃場・沖積土
土壌 畑地(表層)	Sr-90	全国 (1)	MBq/km^2	1	1	40	40	40	3	3	26	23	23	宮崎県 2008. 8.12 圃場・沖積土
土壌 畑地(下層)	Sr-90	全国 (1)	MBq/km^2	1	1	98	98	98	3	3	240	160	160	宮崎県 2008. 8.12 圃場・沖積土
土壌 畑地(表層)	Cs-137	全国 (1)	Bq/kg	1	1	1.9	1.9	1.9	3	3	1.8	1.6	1.6	宮崎県 2008. 8.12 圃場・沖積土
土壌 畑地(下層)	Cs-137	全国 (1)	Bq/kg	1	1	1.7	1.7	1.7	3	3	2.5	2.2	2.2	宮崎県 2008. 8.12 圃場・沖積土
土壌 畑地(表層)	Cs-137	全国 (1)	MBq/km^2	1	1	99	99	99	3	3	84	79	79	宮崎県 2008. 8.12 圃場・沖積土
土壌 畑地(下層)	Cs-137	全国 (1)	MBq/km^2	1	1	280	280	280	3	3	740	500	500	宮崎県 2008. 8.12 圃場・沖積土
土壌 草地(表層)	Sr-90	全国 (27)	Bq/kg	28	23	6.3	1.7	2.1	81	68	9.2	2.0	2.4	島根県 2008. 7. 4 草地・火山灰土
土壌 草地(下層)	Sr-90	全国 (27)	Bq/kg	28	25	6.3	1.6	1.8	81	67	8.9	1.7	2.1	岩手県 2008. 7.31 草地・火山灰地＋埴土
土壌 草地(表層)	Sr-90	全国 (27)	MBq/km^2	28	23	160	47	57	81	69	370	58	68	岩手県 2008. 7.31 草地・火山灰地＋埴土
土壌 草地(下層)	Sr-90	全国 (27)	MBq/km^2	28	25	600	170	190	81	67	910	170	210	岩手県 2008. 7.31 草地・火山灰地＋埴土
土壌 草地(表層)	Cs-137	全国 (27)	Bq/kg	28	28	60	13	13	81	80	77	14	14	長野県 2008. 8. 6 草地・火山灰土

平均値Ａ・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値Ｂ・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表２　環境試料中の放射性核種分析結果（放射化学分析による日本分析センター実施分）（2）

2008年度　環境放射能水準調査

試料	核種	都道府県	単位	2008年度					2005～2007年度					最大値の県名、採取年月日、試料名
				全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	
土壌 草地(下層)	Cs-137	全国 (27)	Bq/kg	28	28	23	6.1	6.1	81	78	24	6.2	6.5	秋田県 2008. 9. 2 草地
土壌 草地(表層)	Cs-137	全国 (27)	MBq/km^2	28	28	1300	320	320	81	80	2200	360	370	長野県 2008. 8. 6 草地・火山灰土
土壌 草地(下層)	Cs-137	全国 (27)	MBq/km^2	28	28	2500	670	670	81	78	4000	640	660	秋田県 2008. 9. 2 草地
土壌 未耕地(表層)	Sr-90	全国 (20)	Bq/kg	20	18	7.1	1.6	1.8	62	52	15	2.0	2.4	栃木県 2008. 9.12 未耕地・黒褐色
土壌 未耕地(下層)	Sr-90	全国 (20)	Bq/kg	20	14	6.6	1.4	2.0	62	50	7.1	1.5	1.9	茨城県 2008. 5. 8 裸地・黒ボク土
土壌 未耕地(表層)	Sr-90	全国 (20)	MBq/km^2	20	18	200	51	56	62	53	340	69	81	福岡県 2008. 7.22 裸地・真砂土
土壌 未耕地(下層)	Sr-90	全国 (20)	MBq/km^2	20	14	670	140	200	62	50	810	150	190	福岡県 2008. 7.22 裸地・真砂土
土壌 未耕地(表層)	Cs-137	全国 (20)	Bq/kg	20	19	49	11	11	62	59	43	9.5	10	茨城県 2008. 5. 8 裸地・黒ボク土
土壌 未耕地(下層)	Cs-137	全国 (20)	Bq/kg	20	19	20	5.3	5.5	62	59	24	4.2	4.4	静岡県 2008. 7.24 裸地・厚層多腐植質黒ボク土
土壌 未耕地(表層)	Cs-137	全国 (20)	MBq/km^2	20	19	2000	350	370	62	59	1900	330	350	茨城県 2008. 5. 8 裸地・黒ボク土
土壌 未耕地(下層)	Cs-137	全国 (20)	MBq/km^2	20	19	1800	450	470	62	59	1600	410	430	茨城県 2008. 5. 8 裸地・黒ボク土
堆積物 海底土	Sr-90	全国 (14)	Bq/kg	15	0	−	−	−	44	1	0.35	0.0080	0.35	
堆積物 海底土	Cs-137	全国 (14)	Bq/kg	15	15	4.6	1.1	1.1	44	40	2.7	0.98	1.1	青森県 2008. 8.28 海底土（泥質）
農林産物 穀類	Sr-90	全国 (47)	Bq/kg-生	53	1	0.021	0.00040	0.021	159	1	0.025	0.00016	0.025	神奈川県 2008.11. 4 精米
農林産物 穀類	Cs-137	全国 (47)	Bq/kg-生	53	11	0.45	0.017	0.082	159	41	0.20	0.012	0.048	東京都 2008.10.27 精米
農林産物 葉菜類	Sr-90	全国 (47)	Bq/kg-生	50	33	0.28	0.047	0.071	150	96	0.67	0.058	0.090	富山県 2008.11.18 ホウレンソウ　葉茎部
農林産物 葉菜類	Cs-137	全国 (47)	Bq/kg-生	50	10	0.087	0.0085	0.043	150	30	1.3	0.020	0.10	島根県 2008. 7. 5 ベンリナ　葉茎部
農林産物 根菜類	Sr-90	全国 (46)	Bq/kg-生	48	37	0.44	0.048	0.062	144	100	0.54	0.058	0.084	栃木県 2008. 8. 8 ゴボウ　根部
農林産物 根菜類	Cs-137	全国 (46)	Bq/kg-生	48	5	0.097	0.0054	0.052	144	16	0.21	0.0063	0.057	石川県 2008.10. 3 ダイコン　根部
農林産物 いも類	Sr-90	全国 (1)	Bq/kg-生	1	0	−	−	−	3	0	−	−	−	
農林産物 いも類	Cs-137	全国 (1)	Bq/kg-生	1	1	0.021	0.021	0.021	3	0	−	−	−	青森県 2008. 7.20 ジャガイモ　根部

平均値Ａ・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値Ｂ・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表２　環境試料中の放射性核種分析結果（放射化学分析による日本分析センター実施分）（3）

2008年度　環境放射能水準調査

試 料	核種	都道府県	単位	2008年度					2005～2007年度					最大値の県名、採取年月日、試料名
				全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	
農林産物 茶	Sr-90	全国 (1)	Bq/kg-生	2	2	0.27	0.15	0.15	6	5	0.59	0.20	0.24	静岡県 2008. 5. 1 やぶきた（生葉）
農林産物 茶	Sr-90	全国 (9)	Bq/kg-乾	17	17	0.98	0.30	0.30	51	49	1.3	0.30	0.32	京都府 2008. 5.12 やぶきた（荒茶）
農林産物 茶	Cs-137	全国 (1)	Bq/kg-生	2	1	0.020	0.010	0.020	6	4	0.067	0.033	0.050	静岡県 2008. 5. 1 やぶきた（生葉）
農林産物 茶	Cs-137	全国 (9)	Bq/kg-乾	17	16	0.82	0.29	0.30	51	41	1.4	0.29	0.36	鹿児島県 2008. 5.14 やぶきた（製茶）
牛乳 生乳	Sr-90	全国 (47)	Bq/L-生	61	13	0.044	0.0059	0.028	181	45	0.038	0.0067	0.027	大阪府 2008. 8. 7 市乳･消費地
牛乳 生乳	Cs-137	全国 (47)	Bq/L-生	61	12	0.080	0.0063	0.032	181	42	0.079	0.0062	0.027	秋田県 2008. 8. 6 市乳･消費地
牛乳 脱脂乳	Sr-90	全国 (2)	Bq/kg-乾	4	4	0.37	0.25	0.25	12	12	0.44	0.30	0.30	北海道 2008. 6.18 Ｃ(スキムミルク)
牛乳 脱脂乳	Cs-137	全国 (2)	Bq/kg-乾	4	4	1.2	0.43	0.43	12	12	1.2	0.61	0.61	北海道 2008.10.17 Ｃ(スキムミルク)
牛乳 粉乳	Sr-90	全国 (1)	Bq/kg-乾	8	5	0.068	0.026	0.041	24	15	0.11	0.036	0.058	千葉県 2008.10.14 Ｅ(ドライミルク)
牛乳 粉乳	Cs-137	全国 (1)	Bq/kg-乾	8	6	0.27	0.078	0.10	24	18	0.41	0.089	0.12	千葉県 2008. 5. 8 Ｂ(ドライミルク)
海水 海水	Sr-90	全国 (14)	mBq/L	15	15	1.5	1.2	1.2	45	44	1.9	1.3	1.4	青森県 2008. 8.28 海水　表層
海水 海水	Cs-137	全国 (14)	mBq/L	15	14	2.1	1.5	1.6	45	45	2.2	1.5	1.5	茨城県 2008. 7.14 海水　表層
水産物 魚類	Sr-90	全国 (32)	Bq/kg-生	33	1	0.040	0.0012	0.040	99	4	0.025	0.00094	0.023	島根県 2008. 6.10 カサゴ　全体
水産物 魚類	Cs-137	全国 (32)	Bq/kg-生	33	33	0.16	0.085	0.085	99	99	0.22	0.089	0.089	北海道 2009. 1.21 マダラ　肉部 高知県 2008. 5.12 カツオ　肉部
水産物 貝類	Sr-90	全国 (10)	Bq/kg-生	12	0	-	-	-	34	0	-	-	-	
水産物 貝類	Cs-137	全国 (10)	Bq/kg-生	12	6	0.037	0.012	0.024	34	20	0.034	0.012	0.021	石川県 2008. 7. 8 サザエ　肉部
水産物 藻類	Sr-90	全国 (11)	Bq/kg-生	12	6	0.050	0.016	0.031	33	14	0.065	0.014	0.034	秋田県 2008. 5.13 アカモク　葉茎部
水産物 藻類	Cs-137	全国 (11)	Bq/kg-生	12	8	0.051	0.018	0.027	33	16	0.058	0.014	0.029	北海道 2008. 7.25 コンブ　葉茎部
水産物 淡水魚類	Sr-90	全国 (9)	Bq/kg-生	9	6	0.40	0.10	0.15	28	16	0.97	0.15	0.26	北海道 2008. 7.11 フナ　全体
水産物 淡水魚類	Cs-137	全国 (9)	Bq/kg-生	9	8	0.45	0.11	0.12	28	28	0.76	0.15	0.15	茨城県 2008. 7. 3 アメリカナマズ　筋肉

平均値Ａ・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値Ｂ・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表２　環境試料中の放射性核種分析結果（放射化学分析による日本分析センター実施分）（4）

2008年度　環境放射能水準調査

試料	核種	都道府県	単位	2008年度					2005～2007年度					最大値の県名、採取年月日、試料名
				全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	全試料数	検出数	最大値	平均値Ａ	平均値Ｂ	
日常食 日常食	Sr-90	全国 (47)	Bq/人日	94	62	0.056	0.024	0.036	282	223	0.10	0.030	0.039	茨城県 2008. 6.28 日常食
日常食 日常食	Cs-137	全国 (47)	Bq/人日	94	55	0.085	0.014	0.024	282	199	0.56	0.022	0.031	青森県 2008.12.15 日常食

平均値Ａ・・全ての調査試料を対象とし、検出されていない試料の濃度をゼロとして平均値を算出した。
平均値Ｂ・・検出された試料のみを対象として平均値を算出した。

表３　モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果（nGy/h）（1）

2008年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2008年度					2007年度					宇宙線含除	計測器	備考
		地点数	測定日数	単位 : nGy/h			地点数	測定日数	単位 : nGy/h					
				最小値	最大値	平均値			最小値	最大値	平均値			
北海道	北海道立衛生研究所	1	4 - 30	28	33	29	1	4 - 30	28	40	29	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	28	42	29	1	5 - 31	28	38	29	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	28	35	29	1	6 - 30	28	42	29	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	28	44	29	1	7 - 31	28	59	29	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	28	41	29	1	8 - 31	28	47	30	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	28	41	30	1	9 - 30	28	50	30	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	28	54	30	1	10 - 31	28	53	30	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	29	86	32	1	11 - 30	28	43	30	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	25	67	30	1	12 - 31	28	56	30	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	24	49	29	1	1 - 31	21	48	28	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	25	50	29	1	2 - 29	20	71	25	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	26	45	29	1	3 - 31	22	34	27	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	24	86	30	1	年 - 366	20	71	29			
青森県	青森県原子力センター	1	4 - 30	28	41	29	1	4 - 30	27	45	29	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	28	43	29	1	5 - 31	28	46	29	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	28	41	29	1	6 - 30	27	46	29	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	27	47	30	1	7 - 31	28	41	30	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	27	45	29	1	8 - 31	28	37	30	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	27	39	30	1	9 - 30	28	53	30	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	28	47	30	1	10 - 31	29	47	30	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	26	63	31	1	11 - 30	25	59	31	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	23	63	31	1	12 - 31	26	100	31	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	20	68	26	1	1 - 31	19	49	25	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	21	63	27	1	2 - 29	17	66	22	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	23	47	28	1	3 - 31	19	42	26	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	20	68	29	1	年 - 366	17	100	29			
岩手県	岩手県環境保健研究センター	1	4 - 30	19	44	21	1	4 - 30	21	41	23	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	19	32	21	1	5 - 31	21	45	23	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	19	28	21	1	6 - 30	21	54	23	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	20	45	22	1	7 - 31	21	42	23	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	20	45	22	1	8 - 31	21	52	24	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	20	33	22	1	9 - 30	22	48	24	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	20	44	22	1	10 - 31	21	45	24	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	19	48	23	1	11 - 30	22	51	24	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	20	53	23	1	12 - 31	20	84	24	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	18	44	22	1	1 - 31	16	58	20	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	17	45	21	1	2 - 29	18	35	20	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	20	34	22	1	3 - 31	19	35	21	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	17	53	22	1	年 - 366	16	84	23			

表３　モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果（nGy/h）（2）

2008年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2008年度					2007年度					宇宙線含除	計測器	備考
		地点数	測定日数	単位 : nGy/h			地点数	測定日数	単位 : nGy/h					
				最小値	最大値	平均値			最小値	最大値	平均値			
宮城県	宮城県原子力センター	1	4 - 30	23	34	24	1	4 - 30	19	30	20	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	22	38	24	1	5 - 31	19	28	20	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	22	36	24	1	6 - 30	19	40	20	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	23	39	24	1	7 - 31	19	34	21	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	18	45	25	1	8 - 31	19	35	21	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	22	37	24	1	9 - 30	19	32	21	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	22	39	24	1	10 - 31	19	31	21	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	22	48	24	1	11 - 30	20	38	24	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	21	51	24	1	12 - 31	23	48	25	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	21	43	23	1	1 - 31	22	36	24	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	20	41	23	1	2 - 29	22	38	25	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	21	30	23	1	3 - 31	23	40	24	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	18	51	24	1	年 - 366	19	48	22			
秋田県	秋田県健康環境センター	1	4 - 30	34	48	35	1	4 - 30	34	50	35	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	33	47	35	1	5 - 31	33	48	35	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	33	47	35	1	6 - 30	34	52	36	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	34	57	36	1	7 - 31	33	54	36	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	34	59	36	1	8 - 31	34	47	36	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	34	53	36	1	9 - 30	34	51	36	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	34	56	36	1	10 - 31	34	67	36	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	34	60	37	1	11 - 30	33	66	36	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	32	64	37	1	12 - 31	33	68	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	29	64	35	1	1 - 31	30	48	34	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	31	63	36	1	2 - 29	32	52	35	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	33	54	36	1	3 - 31	33	49	35	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	29	64	36	1	年 - 366	30	68	36			
山形県	山形県衛生研究所	1	4 - 30	36	47	37	1	4 - 30	36	50	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	36	48	37	1	5 - 31	37	46	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	36	50	37	1	6 - 30	36	56	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	37	63	38	1	7 - 31	36	49	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	36	58	39	1	8 - 31	36	53	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	37	50	38	1	9 - 30	36	50	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	36	46	38	1	10 - 31	36	53	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	36	61	39	1	11 - 30	34	57	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	31	59	38	1	12 - 31	35	80	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	31	49	35	1	1 - 31	32	55	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	31	54	36	1	2 - 29	32	59	35	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	36	48	37	1	3 - 31	35	48	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	31	63	38	1	年 - 366	32	80	37			

表３　モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果（nGy/h）（3）

2008年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2008年度					2007年度					宇宙線含除	計測器	備考
		地点数	測定日数	単位 : nGy/h			地点数	測定日数	単位 : nGy/h					
				最小値	最大値	平均値			最小値	最大値	平均値			
福島県	福島県原子力センター	1	4 - 30	39	52	41	1	4 - 30	39	54	40	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	39	46	41	1	5 - 31	39	57	40	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	39	55	41	1	6 - 30	39	51	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	39	56	41	1	7 - 31	39	60	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	39	66	41	1	8 - 31	39	58	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	39	57	41	1	9 - 30	39	55	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	39	52	41	1	10 - 31	39	56	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	39	58	41	1	11 - 30	40	52	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	40	71	41	1	12 - 31	39	63	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	40	57	42	1	1 - 31	39	58	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	38	61	41	1	2 - 29	38	54	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	39	62	41	1	3 - 31	39	53	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	38	71	41	1	年 - 366	38	63	41			
茨城県	茨城県環境放射線監視センター	1	4 - 30	44	59	46	1	4 - 30	44	65	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	44	55	46	1	5 - 31	44	64	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	44	61	46	1	6 - 30	44	58	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	44	60	46	1	7 - 31	44	67	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	44	69	45	1	8 - 31	44	60	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	44	60	46	1	9 - 30	44	71	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	44	63	46	1	10 - 31	45	63	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	45	62	46	1	11 - 30	45	59	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	44	76	46	1	12 - 31	45	76	47	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	45	63	47	1	1 - 31	45	61	47	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	45	65	47	1	2 - 29	45	61	47	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	45	65	46	1	3 - 31	45	59	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	44	76	46	1	年 - 366	44	76	46			
栃木県	栃木県保健環境センター	1	4 - 30	31	40	32	1	4 - 30	36	61	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	31	38	32	1	5 - 31	36	51	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	32	51	33	1	6 - 30	37	51	39	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	32	50	33	1	7 - 31	38	65	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	32	58	34	1	8 - 31	39	67	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	33	46	34	1	9 - 30	41	63	43	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	34	55	36	1	10 - 31	39	55	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	31	47	35	1	11 - 8	40	45	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	32	47	34	1	12 - 26	34	48	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 28	30	51	38	1	1 - 31	32	52	36	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 11	31	38	35	1	2 - 29	32	47	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
							1	3 - 31	31	49	33			
		1	年 - 314	30	58	34	1	年 - 339	31	67	39			

表３　モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果（nGy/h）（4）

2008年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2008年度 地点数	2008年度 測定日数	2008年度 単位：nGy/h 最小値	最大値	平均値	2007年度 地点数	2007年度 測定日数	2007年度 単位：nGy/h 最小値	最大値	平均値	宇宙線含除	計測器	備考
群馬県	群馬県衛生環境研究所	1	4 - 30	17	26	19	1	4 - 30	17	31	19	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	17	28	19	1	5 - 31	17	34	19	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	16	47	19	1	6 - 30	17	27	18	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	16	49	19	1	7 - 31	16	45	19	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	17	38	19	1	8 - 31	16	36	19	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	17	49	19	1	9 - 30	17	35	19	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	17	29	19	1	10 - 31	17	33	19	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	17	34	19	1	11 - 30	17	23	19	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	17	28	19	1	12 - 31	17	28	19	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	17	32	19	1	1 - 31	17	38	18	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	17	27	19	1	2 - 29	17	35	19	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	17	32	19	1	3 - 31	17	33	19	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	16	49	19	1	年 - 366	16	45	19			
埼玉県	埼玉県衛生研究所	1	4 - 30	32	44	33	1	4 - 30	32	54	34	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	32	43	33	1	5 - 31	32	55	34	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	32	54	33	1	6 - 30	32	48	33	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	32	47	33	1	7 - 31	32	59	34	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	31	64	33	1	8 - 31	32	46	33	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	32	47	34	1	9 - 30	32	54	34	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	32	43	34	1	10 - 31	32	45	34	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	32	56	34	1	11 - 30	32	52	34	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	32	68	34	1	12 - 31	33	49	35	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	32	51	34	1	1 - 31	32	47	34	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	32	46	34	1	2 - 29	32	47	34	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	32	46	33	1	3 - 29	32	44	34	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	31	68	34	1	年 - 364	32	59	34			
千葉県	千葉県環境研究センター	1	4 - 30	22	36	24	1	4 - 30	22	41	24	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	22	31	24	1	5 - 31	22	41	24	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	22	35	24	1	6 - 30	22	37	24	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	22	41	24	1	7 - 31	22	42	24	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	22	43	24	1	8 - 31	22	33	24	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	23	33	24	1	9 - 30	23	51	24	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	23	40	24	1	10 - 31	23	37	24	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	22	40	24	1	11 - 30	22	34	24	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	22	36	24	1	12 - 31	22	36	24	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	22	46	24	1	1 - 31	22	35	24	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	22	38	24	1	2 - 29	22	39	24	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	22	42	24	1	3 - 31	22	40	24	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	22	46	24	1	年 - 366	22	51	24			

表３　モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果（nGy/h）（5）

2008年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2008年度					2007年度					宇宙線含除	計測器	備考
		地点数	測定日数	単位 ： nGy/h			地点数	測定日数	単位 ： nGy/h					
				最小値	最大値	平均値			最小値	最大値	平均値			
東京都	東京都健康安全研究センター	1	4 - 30	30	47	34	1	4 - 30	30	55	35	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	30	46	34	1	5 - 31	30	52	35	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	30	53	35	1	6 - 30	30	48	35	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	29	48	34	1	7 - 31	32	60	36	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	29	52	34	1	8 - 31	31	47	36	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	29	52	35	1	9 - 30	32	59	37	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	29	47	35	1	10 - 31	33	51	38	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	30	50	35	1	11 - 30	33	53	38	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	30	65	35	1	12 - 31	33	54	38	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	30	53	35	1	1 - 31	33	56	38	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	30	46	35	1	2 - 29	30	49	34	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	30	47	34	1	3 - 31	30	49	34	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	29	65	35	1	年 - 366	30	60	36			
神奈川県	神奈川県衛生研究所	1	4 - 30	35	51	37	1	4 - 30	35	58	37	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	35	47	37	1	5 - 31	35	52	37	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	35	55	37	1	6 - 30	35	58	37	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	35	44	36	1	7 - 31	35	67	37	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	35	54	37	1	8 - 31	35	54	36	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	35	58	37	1	9 - 30	35	54	37	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	35	50	37	1	10 - 31	35	47	37	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	36	51	37	1	11 - 30	35	50	37	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	36	52	37	1	12 - 31	36	57	38	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	36	59	38	1	1 - 31	36	50	37	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	35	57	38	1	2 - 29	36	50	37	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	35	55	37	1	3 - 31	35	58	37	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	35	59	37	1	年 - 366	35	67	37			
新潟県	新潟県放射線監視センター	1	4 - 30	46	62	48	1	4 - 30	46	64	48	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	45	59	47	1	5 - 31	46	62	48	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	45	71	47	1	6 - 30	46	75	49	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	46	69	48	1	7 - 31	46	66	49	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	46	86	48	1	8 - 31	47	93	49	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	46	70	49	1	9 - 30	47	69	49	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	46	76	49	1	10 - 31	47	83	50	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	46	82	50	1	11 - 30	46	80	50	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	46	88	50	1	12 - 31	46	150	53	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	39	87	49	1	1 - 31	44	74	49	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	40	88	49	1	2 - 29	45	69	49	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	46	68	49	1	3 - 31	46	62	48	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	39	88	49	1	年 - 366	44	150	49			

表３　モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果（nGy/h）（6）

2008年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2008年度					2007年度					宇宙線含除	計測器	備考
		地点数	測定日数	単位 : nGy/h			地点数	測定日数	単位 : nGy/h					
				最小値	最大値	平均値			最小値	最大値	平均値			
富山県	富山県環境科学センター	1	4 - 30	47	71	50	1	4 - 30	48	72	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	47	60	50	1	5 - 31	48	70	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	48	80	50	1	6 - 30	48	76	51	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	48	85	51	1	7 - 31	48	88	51	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	49	77	51	1	8 - 31	49	71	52	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	48	73	52	1	9 - 30	49	67	51	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	48	73	51	1	10 - 31	48	75	51	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	48	100	52	1	11 - 30	47	85	51	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	43	97	52	1	12 - 31	47	150	54	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	39	89	51	1	1 - 31	40	72	49	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	46	73	50	1	2 - 29	41	70	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	47	73	50	1	3 - 31	47	74	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	39	100	51	1	年 - 366	40	150	51			
石川県	石川県保健環境センター	1	4 - 30	48	64	50	1	4 - 30	48	64	49	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	48	63	50	1	5 - 31	47	66	49	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	45	71	50	1	6 - 30	48	70	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	48	66	50	1	7 - 31	48	65	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	48	72	50	1	8 - 31	48	67	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	48	75	50	1	9 - 30	48	64	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	48	62	50	1	10 - 31	48	76	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	46	88	51	1	11 - 30	48	72	51	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	40	81	50	1	12 - 31	48	130	53	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	35	91	49	1	1 - 31	41	69	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	46	68	50	1	2 - 29	36	67	48	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	46	77	49	1	3 - 31	42	63	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	35	91	50	1	年 - 366	36	130	50			
福井県	福井県原子力環境監視センター	1	4 - 30	43	60	45	1	4 - 30	43	64	45	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	42	52	44	1	5 - 31	41	59	45	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	42	66	44	1	6 - 30	43	76	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	42	62	45	1	7 - 31	43	61	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	41	63	47	1	8 - 31	43	57	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	45	64	48	1	9 - 30	44	65	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	45	61	47	1	10 - 31	42	57	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	44	97	48	1	11 - 30	43	75	47	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	41	81	48	1	12 - 31	42	90	49	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	37	79	47	1	1 - 31	32	68	45	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	44	68	47	1	2 - 29	37	69	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	42	77	47	1	3 - 31	44	57	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	37	97	46	1	年 - 366	32	90	46			

表３　モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果（nGy/h）（7）

2008年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2008年度					2007年度					宇宙線含除	計測器	備考
		地点数	測定日数	単位 : nGy/h			地点数	測定日数	単位 : nGy/h					
				最小値	最大値	平均値			最小値	最大値	平均値			
山梨県	山梨県衛生公害研究所	1	4 - 30	50	71	53	1	4 - 30	50	69	52	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	50	63	52	1	5 - 31	50	70	52	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	51	80	53	1	6 - 30	50	71	52	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	51	74	53	1	7 - 31	50	90	53	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	51	83	54	1	8 - 31	50	72	53	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	51	79	54	1	9 - 30	51	75	53	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	51	62	54	1	10 - 31	51	67	53	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	52	66	54	1	11 - 30	51	58	53	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	51	65	54	1	12 - 31	51	71	54	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	51	71	54	1	1 - 31	51	68	53	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	51	75	54	1	2 - 29	51	66	53	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	51	68	53	1	3 - 31	51	72	53	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	50	83	53	1	年 - 366	50	90	53			
長野県	長野県環境保全研究所	1	4 - 30	35	49	37	1	4 - 30	35	55	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	35	47	38	1	5 - 31	35	51	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	36	58	38	1	6 - 30	34	56	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	36	63	39	1	7 - 31	35	62	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	36	63	39	1	8 - 31	35	60	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	35	55	38	1	9 - 30	35	51	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	35	45	38	1	10 - 31	36	57	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 28	36	55	39	1	11 - 30	35	48	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	36	58	39	1	12 - 31	36	97	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	35	55	39	1	1 - 31	33	52	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	35	58	38	1	2 - 29	33	59	39	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	35	52	37	1	3 - 31	36	57	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 363	35	63	38	1	年 - 366	33	97	38			
岐阜県	岐阜県保健環境研究所	1	4 - 30	60	77	62	1	4 - 30	60	69	62	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	60	73	62	1	5 - 31	60	76	62	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 25	60	83	63	1	6 - 30	59	83	62	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	59	76	62	1	7 - 31	59	91	62	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	60	77	63	1	8 - 31	59	74	62	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	60	81	63	1	9 - 30	59	76	62	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	61	74	63	1	10 - 31	61	73	63	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	61	77	63	1	11 - 30	61	69	63	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	61	76	63	1	12 - 30	61	85	64	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	61	86	64	1	1 - 31	61	80	63	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	61	88	63	1	2 - 29	60	73	63	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	60	79	62	1	3 - 31	60	76	62	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 360	59	88	63	1	年 - 365	59	91	62			

表３　モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果（nGy/h）（8）

2008年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2008年度					2007年度					宇宙線含除	計測器	備考
		地点数	測定日数	単位 : nGy/h			地点数	測定日数	単位 : nGy/h					
				最小値	最大値	平均値			最小値	最大値	平均値			
静岡県	静岡県環境放射線監視センター	1	4 - 30	29	50	31	1	4 - 30	29	51	32	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	29	44	31	1	5 - 31	30	56	32	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	29	51	32	1	6 - 30	30	53	33	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	29	77	32	1	7 - 31	29	61	33	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	29	140	32	1	8 - 31	29	43	32	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	30	45	32	1	9 - 30	29	54	32	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	29	47	31	1	10 - 31	29	39	32	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	30	46	32	1	11 - 30	29	38	32	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	29	42	31	1	12 - 31	30	50	32	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	29	55	32	1	1 - 30	29	49	32	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	29	56	32	1	2 - 29	29	47	32	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	29	61	31	1	3 - 31	29	47	32	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	29	140	32	1	年 - 365	29	61	32			
愛知県	愛知県環境調査センター	1	4 - 30	37	48	39	1	4 - 30	37	48	39	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	37	48	39	1	5 - 31	37	49	39	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	37	52	40	1	6 - 30	38	56	40	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	38	51	40	1	7 - 31	37	59	40	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	38	59	41	1	8 - 31	37	56	40	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	38	56	41	1	9 - 30	38	48	40	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	37	51	40	1	10 - 31	37	48	40	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	37	48	40	1	11 - 30	37	47	40	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	37	45	39	1	12 - 31	37	59	40	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	36	51	40	1	1 - 31	37	51	39	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	38	54	40	1	2 - 29	36	50	39	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	37	49	39	1	3 - 31	37	59	39	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	36	59	40	1	年 - 366	36	59	39			
三重県	三重県保健環境研究所	1	4 - 30	45	62	47	1	4 - 30	45	62	47	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	45	66	47	1	5 - 31	45	64	47	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	44	64	47	1	6 - 30	45	75	47	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	44	63	46	1	7 - 31	45	79	48	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	44	64	47	1	8 - 31	45	60	47	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	45	61	47	1	9 - 30	45	66	47	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	45	62	47	1	10 - 31	46	65	47	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	45	59	47	1	11 - 30	46	57	47	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	43	68	46	1	12 - 31	46	79	48	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	44	62	47	1	1 - 31	46	64	48	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	44	68	47	1	2 - 29	43	62	47	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	44	64	46	1	3 - 31	45	65	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	43	68	47	1	年 - 366	43	79	47			

表３　モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果（nGy/h）（9）

2008年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2008年度					2007年度					宇宙線含除	計測器	備考
		地点数	測定日数	単位 ： nGy/h			地点数	測定日数	単位 ： nGy/h					
				最小値	最大値	平均値			最小値	最大値	平均値			
滋賀県	滋賀県衛生科学センター	1	4 - 30	32	46	34	1	4 - 30	33	44	34	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	32	46	34	1	5 - 31	32	50	34	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	32	45	35	1	6 - 30	32	61	34	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	32	45	34	1	7 - 31	32	53	35	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	32	54	34	1	8 - 31	32	51	34	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	30	58	35	1	9 - 30	32	55	34	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	32	47	35	1	10 - 31	33	47	35	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	33	46	35	1	11 - 30	32	42	35	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	32	60	35	1	12 - 31	32	56	35	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	32	59	35	1	1 - 31	32	45	34	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	32	54	36	1	2 - 29	32	48	34	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	33	57	35	1	3 - 31	33	49	35	除	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	30	60	35	1	年 - 366	32	61	34			
京都府	京都府保健環境研究所	1	4 - 30	39	59	41	1	4 - 30	39	51	40	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	39	56	40	1	5 - 31	39	58	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	39	59	41	1	6 - 30	39	74	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	39	59	40	1	7 - 31	39	68	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	38	62	40	1	8 - 31	39	65	40	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	39	65	41	1	9 - 30	39	64	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	39	56	41	1	10 - 31	39	59	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	39	54	41	1	11 - 30	39	50	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	39	66	41	1	12 - 31	40	58	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	39	63	41	1	1 - 31	39	59	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	39	67	42	1	2 - 29	39	62	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	39	71	41	1	3 - 31	39	63	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	38	71	41	1	年 - 366	39	74	41			
大阪府	大阪府立公衆衛生研究所	1	4 - 30	41	54	42	1	4 - 30	40	53	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	41	52	42	1	5 - 31	40	59	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	41	58	42	1	6 - 30	40	58	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	40	52	42	1	7 - 31	41	65	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	40	59	42	1	8 - 31	40	54	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	41	52	43	1	9 - 30	40	53	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	41	52	43	1	10 - 31	41	54	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	41	52	43	1	11 - 30	41	46	43	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	41	58	43	1	12 - 31	41	65	43	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	41	55	43	1	1 - 31	41	55	43	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	41	61	43	1	2 - 29	41	60	43	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	41	66	43	1	3 - 31	41	54	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	40	66	43	1	年 - 366	40	65	42			

表３　モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果（nGy/h）（10）

2008年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2008年度					2007年度					宇宙線含除	計測器	備考
		地点数	測定日数	単位 : nGy/h			地点数	測定日数	単位 : nGy/h					
				最小値	最大値	平均値			最小値	最大値	平均値			
兵庫県	兵庫県立健康環境科学研究センター	1	4 - 30	35	49	37	1	4 - 30	35	44	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	35	46	37	1	5 - 31	36	59	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	35	50	37	1	6 - 30	36	51	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	35	51	37	1	7 - 31	36	56	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	36	55	38	1	8 - 31	36	43	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	36	50	38	1	9 - 30	36	58	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	36	44	38	1	10 - 31	36	50	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	36	49	38	1	11 - 30	35	43	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	35	53	37	1	12 - 31	35	50	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	35	76	38	1	1 - 31	35	56	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	35	53	38	1	2 - 29	35	47	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	35	54	37	1	3 - 31	35	53	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	35	76	38	1	年 - 366	35	59	38			
奈良県	奈良県保健環境研究センター	1	4 - 30	48	62	50	1	4 - 30	47	58	49	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	47	61	50	1	5 - 31	48	63	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	47	59	50	1	6 - 30	48	65	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	48	59	50	1	7 - 31	49	80	51	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	48	76	51	1	8 - 31	49	60	51	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	48	62	51	1	9 - 30	49	64	51	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	48	57	50	1	10 - 31	49	72	51	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	47	61	49	1	11 - 30	46	60	51	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	47	80	49	1	12 - 31	48	74	51	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	46	63	49	1	1 - 31	47	60	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	47	62	49	1	2 - 29	47	67	49	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	47	70	49	1	3 - 31	48	64	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	46	80	50	1	年 - 366	46	80	50			
和歌山県	和歌山県環境衛生研究センター	1	4 - 30	32	51	33	1	4 - 30	32	43	34	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	32	45	34	1	5 - 31	32	52	34	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	32	41	33	1	6 - 30	32	51	34	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	32	50	33	1	7 - 31	32	59	34	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	32	44	34	1	8 - 31	32	38	33	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	32	46	34	1	9 - 30	32	44	34	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	32	47	34	1	10 - 31	30	54	35	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	32	47	34	1	11 - 30	32	45	34	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	32	55	34	1	12 - 31	32	59	35	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	32	62	34	1	1 - 31	32	57	34	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	32	52	34	1	2 - 29	32	50	34	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	31	68	34	1	3 - 31	32	46	34	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	31	68	34	1	年 - 366	30	59	34			

表３　モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果（nGy/h）（11）

2008年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2008年度					2007年度					宇宙線含除	計測器	備考
		地点数	測定日数	単位 : nGy/h			地点数	測定日数	単位 : nGy/h					
				最小値	最大値	平均値			最小値	最大値	平均値			
鳥取県	鳥取県生活環境部衛生環境研究所	1	4 - 30	60	76	62	1	4 - 30	56	66	57	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	60	73	62	1	5 - 31	56	80	59	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	59	92	62	1	6 - 30	59	92	62	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	59	77	63	1	7 - 31	59	85	62	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	59	74	63	1	8 - 31	60	77	62	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	59	81	62	1	9 - 30	60	77	62	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	59	83	61	1	10 - 31	57	74	61	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	58	83	61	1	11 - 30	58	82	60	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	58	99	61	1	12 - 31	58	82	61	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	36	110	55	1	1 - 31	52	84	63	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	59	88	62	1	2 - 29	49	82	62	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	59	82	62	1	3 - 31	60	85	62	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	36	110	61	1	年 - 366	49	92	61			
島根県	島根県保健環境科学研究所	1	4 - 30	34	50	37	1	4 - 30	34	44	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	35	46	37	1	5 - 31	35	57	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	35	61	37	1	6 - 30	35	65	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	36	46	38	1	7 - 31	36	60	39	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	36	55	39	1	8 - 31	37	49	39	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	37	55	39	1	9 - 30	37	47	39	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	36	47	39	1	10 - 31	37	50	39	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	35	61	39	1	11 - 30	35	46	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 29	36	57	39	1	12 - 31	34	58	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	33	79	39	1	1 - 31	33	66	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	35	55	38	1	2 - 29	32	52	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	36	55	38	1	3 - 31	34	51	36	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 363	33	79	38	1	年 - 366	32	66	38			
岡山県	岡山県環境保健センター	1	4 - 30	46	68	49	1	4 - 30	47	59	49	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	47	65	49	1	5 - 31	47	70	49	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	46	60	48	1	6 - 30	45	66	48	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	46	65	48	1	7 - 31	45	71	48	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	45	70	48	1	8 - 31	45	56	48	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	46	76	49	1	9 - 30	45	61	48	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	46	62	49	1	10 - 31	47	58	49	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	47	67	50	1	11 - 30	47	58	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	47	65	50	1	12 - 31	47	79	51	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	47	68	50	1	1 - 31	45	66	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	47	74	51	1	2 - 29	47	62	49	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	47	71	49	1	3 - 31	47	71	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	45	76	49	1	年 - 366	45	79	49			

表３　モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果（nGy/h）（12）

2008年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2008年度					2007年度					宇宙線含除	計測器	備考
		地点数	測定日数	単位 : nGy/h			地点数	測定日数	単位 : nGy/h					
				最小値	最大値	平均値			最小値	最大値	平均値			
広島県	広島県立総合技術研究所 保健環境センター	1	4 - 30	39	56	41	1	4 - 30	40	57	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	39	54	41	1	5 - 31	40	62	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	39	49	41	1	6 - 30	40	53	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	38	47	40	1	7 - 31	40	59	43	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	38	62	40	1	8 - 31	39	53	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	38	57	41	1	9 - 30	39	51	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	38	47	41	1	10 - 31	40	55	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	38	55	41	1	11 - 30	40	46	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	38	57	41	1	12 - 31	37	62	43	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	38	52	41	1	1 - 31	39	61	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	38	54	41	1	2 - 29	39	52	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	37	55	40	1	3 - 31	39	50	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	37	62	41	1	年 - 366	37	62	42			
山口県	山口県環境保健センター	1	4 - 30	83	120	87	1	4 - 30	84	110	88	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	84	110	88	1	5 - 31	84	110	89	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	83	120	87	1	6 - 30	85	110	91	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	84	100	91	1	7 - 31	85	150	90	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	86	140	93	1	8 - 31	85	130	92	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	86	120	91	1	9 - 30	86	120	90	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 28	85	98	91	1	10 - 31	87	100	92	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	84	110	90	1	11 - 30	87	100	91	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 27	85	120	93	1	12 - 31	85	130	90	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	89	110	95	1	1 - 31	84	120	88	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	90	120	94	1	2 - 29	83	110	87	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	89	120	94	1	3 - 31	83	110	87	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 358	83	140	91	1	年 - 366	83	150	90			
徳島県	徳島県保健環境センター	1	4 - 30	39	53	41	1	4 - 30	40	56	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	39	52	41	1	5 - 31	40	53	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	39	55	41	1	6 - 30	40	55	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	39	56	41	1	7 - 31	40	59	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	39	51	41	1	8 - 31	39	47	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	39	54	41	1	9 - 30	39	52	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	39	51	41	1	10 - 31	40	54	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	39	58	42	1	11 - 30	40	45	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	39	54	41	1	12 - 31	40	67	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	39	57	42	1	1 - 31	40	59	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	39	56	41	1	2 - 29	39	53	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	39	56	41	1	3 - 31	39	62	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	39	58	41	1	年 - 366	39	67	42			

表３　モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果（nGy/h）（13）

2008年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2008年度					2007年度					宇宙線含除	計測器	備考
		地点数	測定日数	単位 : nGy/h			地点数	測定日数	単位 : nGy/h					
				最小値	最大値	平均値			最小値	最大値	平均値			
香川県	香川県環境保健研究センター	1	4 - 30	55	70	57	1	4 - 30	57	73	61	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	55	72	58	1	5 - 31	61	76	63	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	51	70	55	1	6 - 30	61	89	64	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 30	51	76	53	1	7 - 31	61	94	63	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	51	73	53	1	8 - 31	55	82	59	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	51	76	53	1	9 - 30	56	73	58	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	51	66	53	1	10 - 31	56	76	58	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	51	70	53	1	11 - 30	54	74	58	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	50	66	53	1	12 - 31	56	87	58	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	50	67	53	1	1 - 31	55	72	58	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	51	65	53	1	2 - 29	55	72	57	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	51	70	53	1	3 - 31	55	78	58	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 364	50	76	54	1	年 - 366	54	94	60			
愛媛県	愛媛県立衛生環境研究所	1	4 - 30	48	62	50	1	4 - 30	49	59	51	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	48	60	50	1	5 - 31	49	63	51	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	48	60	50	1	6 - 30	49	58	51	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 30	48	55	50	1	7 - 31	50	64	52	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	49	61	51	1	8 - 26	49	55	52	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 26	49	68	51	1	9 - 30	50	56	52	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	46	58	48	1	10 - 31	50	62	53	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	46	58	49	1	11 - 30	49	55	53	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	46	71	49	1	12 - 31	48	62	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	46	63	49	1	1 - 31	48	62	51	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	46	60	49	1	2 - 29	48	61	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 30	45	74	47	1	3 - 31	48	61	50	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 359	45	74	49	1	年 - 361	48	64	51			
高知県	高知県衛生研究所	1	4 - 30	24	43	26	1	4 - 30	24	39	26	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	24	41	26	1	5 - 31	24	42	26	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	24	43	27	1	6 - 30	23	39	26	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	24	39	26	1	7 - 31	24	51	27	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	24	37	26	1	8 - 31	23	32	26	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	24	41	27	1	9 - 30	24	47	26	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	25	44	27	1	10 - 31	25	48	27	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	24	41	27	1	11 - 30	25	34	27	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	24	36	27	1	12 - 31	24	49	27	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	24	48	27	1	1 - 31	24	51	27	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	24	54	28	1	2 - 29	24	38	26	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	24	45	26	1	3 - 31	24	41	27	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	24	54	27	1	年 - 366	23	51	26			

表３　モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果（nGy/h）（14）

2008年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2008年度					2007年度					宇宙線含除	計測器	備考
		地点数	測定日数	単位 ： nGy/h			地点数	測定日数	単位 ： nGy/h					
				最小値	最大値	平均値			最小値	最大値	平均値			
福岡県	福岡県保健環境研究所	1	4 - 30	35	52	37	1	4 - 30	35	61	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	36	49	37	1	5 - 31	36	54	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	35	53	37	1	6 - 30	35	47	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	35	41	36	1	7 - 31	35	60	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	35	65	37	1	8 - 31	35	48	36	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	35	54	37	1	9 - 30	35	46	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 30	35	42	37	1	10 - 31	36	50	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	36	51	38	1	11 - 30	36	43	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	36	66	38	1	12 - 31	36	79	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	36	60	38	1	1 - 31	36	58	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	35	52	38	1	2 - 29	36	60	37	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 29	35	63	37	1	3 - 29	35	58	38	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 362	35	66	37	1	年 - 364	35	79	37			
佐賀県	佐賀県環境センター	1	4 - 30	39	72	41	1	4 - 30	39	56	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	39	64	41	1	5 - 31	39	59	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	38	58	41	1	6 - 30	39	69	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	38	56	40	1	7 - 26	39	72	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	39	73	41	1	8 - 31	39	66	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	39	64	41	1	9 - 30	39	47	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	40	58	42	1	10 - 31	36	60	41	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	40	53	42	1	11 - 30	40	46	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	40	57	42	1	12 - 31	39	75	43	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	39	62	42	1	1 - 31	40	71	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	39	62	42	1	2 - 29	40	53	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	39	68	41	1	3 - 31	39	71	42	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	38	73	41	1	年 - 361	36	75	42			
長崎県	長崎県環境保健研究センター	1	4 - 30	30	59	31	1	4 - 30	30	50	31	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	30	51	32	1	5 - 31	30	46	31	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	29	49	32	1	6 - 30	29	48	31	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	29	50	31	1	7 - 31	29	67	32	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	30	55	32	1	8 - 31	30	50	31	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	30	48	32	1	9 - 30	30	42	31	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	30	42	31	1	10 - 31	31	45	32	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	30	47	32	1	11 - 30	31	36	32	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	30	63	32	1	12 - 31	30	69	32	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	29	59	31	1	1 - 31	30	60	32	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	30	58	32	1	2 - 29	30	50	31	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	30	59	31	1	3 - 31	30	49	32	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	29	63	32	1	年 - 366	29	69	32			

表３　モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果（nGy/h）（15）

2008年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2008年度					2007年度					宇宙線含除	計測器	備考
		地点数	測定日数	単位 : nGy/h			地点数	測定日数	単位 : nGy/h					
				最小値	最大値	平均値			最小値	最大値	平均値			
熊本県	熊本県保健環境科学研究所	1	4 - 30	26	48	28	1	4 - 30	26	43	28	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	27	46	29	1	5 - 31	27	56	28	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	26	54	30	1	6 - 30	26	55	28	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	26	47	28	1	7 - 31	26	64	29	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	26	57	28	1	8 - 31	26	47	28	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	26	44	28	1	9 - 30	26	38	28	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	27	42	28	1	10 - 31	26	47	28	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	27	45	29	1	11 - 30	26	36	28	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	26	51	29	1	12 - 31	26	73	29	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	26	47	29	1	1 - 31	27	56	29	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	27	56	30	1	2 - 29	26	63	28	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	27	60	29	1	3 - 31	26	48	28	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	26	60	29	1	年 - 366	26	73	28			
大分県	大分県衛生環境研究センター	1	4 - 30	43	58	44	1	4 - 30	44	67	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	43	57	45	1	5 - 31	44	59	45	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	43	73	45	1	6 - 30	43	55	45	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	43	51	44	1	7 - 31	44	72	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	43	62	45	1	8 - 31	43	59	45	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	43	63	45	1	9 - 30	44	49	45	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	43	57	44	1	10 - 31	43	69	45	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	42	59	44	1	11 - 30	43	55	45	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	42	54	44	1	12 - 31	43	74	45	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	42	59	44	1	1 - 31	43	64	45	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	42	60	44	1	2 - 29	43	61	44	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	42	55	43	1	3 - 27	40	63	45	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	42	73	44	1	年 - 362	40	74	45			
宮崎県	宮崎県衛生環境研究所	1	4 - 30	25	42	26	1	4 - 30	25	44	27	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	25	46	27	1	5 - 31	25	51	27	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	25	49	28	1	6 - 30	25	50	27	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	25	30	26	1	7 - 31	25	54	28	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	25	55	27	1	8 - 31	25	36	26	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	25	41	27	1	9 - 30	25	50	27	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	25	42	27	1	10 - 31	26	47	27	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	25	48	27	1	11 - 30	26	44	27	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	25	35	26	1	12 - 31	25	45	27	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	25	49	27	1	1 - 31	25	51	28	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	25	51	28	1	2 - 29	25	48	27	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	25	53	27	1	3 - 31	25	50	27	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	25	55	27	1	年 - 366	25	54	27			

表３　モニタリングポストにおける空間放射線量率調査結果（nGy/h）（16）

2008年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2008年度					2007年度					宇宙線含除	計測器	備考
		地点数	測定日数	単位 : nGy/h			地点数	測定日数	単位 : nGy/h					
				最小値	最大値	平均値			最小値	最大値	平均値			
鹿児島県	鹿児島県環境放射線監視センター	1	4 - 30	43	64	45	1	4 - 30	43	69	45	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 31	44	72	46	1	5 - 31	43	66	45	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	43	74	47	1	6 - 30	43	78	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	44	59	45	1	7 - 31	43	94	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	45	77	47	1	8 - 31	43	56	45	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	45	57	47	1	9 - 30	43	69	45	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	45	73	47	1	10 - 31	44	53	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	34	55	38	1	11 - 30	44	67	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	33	47	35	1	12 - 31	43	78	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	33	49	35	1	1 - 31	43	75	46	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	34	57	36	1	2 - 29	43	64	45	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	33	60	36	1	3 - 31	43	68	45	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 365	33	77	42	1	年 - 366	43	94	45			
沖縄県	沖縄県衛生環境研究所	1	4 - 30	20	40	24	1	4 - 30	18	40	21	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	5 - 30	17	44	24	1	5 - 31	18	37	21	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	6 - 30	15	37	20	1	6 - 30	17	58	20	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	7 - 31	15	23	18	1	7 - 26	18	23	20	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	8 - 31	15	31	18	1	8 - 31	18	33	20	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	9 - 30	14	33	18	1	9 - 30	18	33	20	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	10 - 31	14	33	19	1	10 - 31	18	28	21	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	11 - 30	16	39	20	1	11 - 30	19	40	21	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	12 - 31	16	43	20	1	12 - 31	19	45	22	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	1 - 31	16	38	20	1	1 - 31	19	37	22	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	2 - 28	16	29	20	1	2 - 29	19	37	21	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	3 - 31	15	32	20	1	3 - 28	18	41	21	除	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	
		1	年 - 364	14	44	20	1	年 - 358	17	58	21			
全国		47	4 - 1410	17	120	40	47	4 - 1410	17	110	40			
		47	5 - 1456	17	110	40	47	5 - 1457	17	110	40			
		47	6 - 1405	15	120	40	47	6 - 1410	17	110	40			
		47	7 - 1455	15	100	40	47	7 - 1447	16	150	41			
		47	8 - 1457	15	140	40	47	8 - 1452	16	130	40			
		47	9 - 1406	14	120	40	47	9 - 1410	17	120	40			
		47	10 - 1453	14	98	40	47	10 - 1457	17	100	41			
		47	11 - 1408	16	110	40	47	11 - 1388	17	100	41			
		47	12 - 1451	16	120	40	47	12 - 1451	17	150	41			
		47	1 - 1454	16	110	40	47	1 - 1456	16	120	40			
		47	2 - 1299	16	120	40	47	2 - 1363	17	110	40			
		46	3 - 1423	15	120	40	47	3 - 1446	17	110	40			
		47	年- 17077	14	140	40	47	年- 17147	16	150	40			

表４　サーベイメータによる空間放射線量率調査結果　(1)

2008年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2008年度					2007年度					宇宙線含除	計測器	備考
		地点数	測定数	単位 ： nGy/h			地点数	測定数	単位 ： nGy/h					
				最小値	最大値	平均値			最小値	最大値	平均値			
北海道	北海道立衛生研究所	1	12	68	79	75	1	12	65	82	73	含	NaI(Tl)サーベイメータ（ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型）	
青森県	青森県原子力センター	1	12	40	66	57	1	12	40	68	55	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
岩手県	岩手県環境保健研究センター	1	12	28	36	32	1	12	27	39	33	除	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
宮城県	宮城県原子力センター	1	12	61	69	66	1	12	65	72	68	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
秋田県	秋田県健康環境センター	1	12	38	54	48	1	12	43	54	49	除	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
山形県	山形県衛生研究所	1	12	72	91	85	1	12	78	93	86	含	NaI(Tl)サーベイメータ（ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型）	
福島県	福島県原子力センター	1	12	76	83	81	1	12	72	79	76	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
茨城県	茨城県環境放射線監視センター	1	12	32	35	33	1	12	32	34	33	除	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
栃木県	栃木県保健環境センター	1	12	52	60	55	1	12	54	60	57	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
群馬県	群馬県衛生環境研究所	1	12	59	75	65	1	12	62	71	66	含	NaI(Tl)式サーベイメーター(科技庁方式)	
埼玉県	埼玉県衛生研究所	1	12	32	38	35	1	12	33	39	38	除	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
千葉県	千葉県環境研究センター	1	12	55	62	59	1	12	56	68	60	含	NaI(Tl)サーベイメータ（ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型）	
東京都	東京都健康安全研究センター	2	24	40	62	50	2	24	38	64	50	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
神奈川県	神奈川県衛生研究所	3	36	47	59	54	3	36	47	59	54	含	NaI(Tl)サーベイメータ（ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型）	
新潟県	新潟県放射線監視センター	1	12	79	95	86						含	NaI(Tl)サーベイメータ（ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型）	
	〃						1	12	81	91	88	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
富山県	富山県環境科学センター	1	12	92	100	95	1	12	83	100	94	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
石川県	石川県保健環境センター	1	12	90	100	93	1	12	90	100	94	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
福井県	福井県原子力環境監視センター	1	12	80	88	84	1	12	75	92	85	含	NaI(Tl)サーベイメータ（ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型）	
山梨県	山梨県衛生公害研究所	1	12	76	83	79	1	12	79	97	86	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
長野県	長野県環境保全研究所	1	12	72	80	77	1	12	74	88	81	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
岐阜県	岐阜県保健環境研究所	1	12	92	100	98	1	12	92	100	96	含	NaI(Tl)サーベイメータ（ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型）	
静岡県	静岡県環境放射線監視センター	1	12	76	100	87	1	12	74	94	85	含	NaI(Tl)サーベイメータ（ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型）	
愛知県	愛知県環境調査センター	1	12	93	100	97	1	12	92	100	96	含	NaI(Tl)サーベイメータ（ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型）	
三重県	三重県科学技術振興センター						1	12	52	59	55	除	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
	三重県保健環境研究所	1	12	52	58	55						除	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
滋賀県	滋賀県衛生科学センター	1	12	94	110	100	1	12	97	110	100	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
京都府	京都府保健環境研究所	1	12	78	84	80	1	12	78	83	81	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
大阪府	大阪府立公衆衛生研究所	5	30	75	120	98	5	30	71	130	100	含	NaI(Tl)サーベイメータ（ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型）	
兵庫県	兵庫県立健康環境科学研究センター	1	12	87	110	100	1	12	100	110	100	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
奈良県	奈良県保健環境研究センター	1	12	62	70	66	1	12	64	74	68	含	NaI(Tl)サーベイメータ（ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型）	

表４　サーベイメータによる空間放射線量率調査結果　(2)

2008年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	2008年度					2007年度					宇宙線含除	計測器	備考
		地点数	測定数	単位 ： nGy/h			地点数	測定数	単位 ： nGy/h					
				最小値	最大値	平均値			最小値	最大値	平均値			
和歌山県	和歌山県環境衛生研究センター	17	44	38	110	67	17	44	34	110	67	除	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
鳥取県	鳥取県生活環境部衛生環境研究所	1	12	95	140	130						含	NaI(Tl)サーベイメータ (ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型)	
	〃						1	10	120	130	130	含	NaI(Tl)式サーベイメーター(科技庁方式)	
	〃						1	2	100	140	120	含	NaI(Tl)サーベイメータ (ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型)	
島根県	島根県保健環境科学研究所	1	12	51	68	60	1	12	46	66	54	除	NaI(Tl)サーベイメータ (ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型)	
岡山県	岡山県環境保健センター	1	12	85	96	92	1	12	61	100	88	含	NaI(Tl)サーベイメータ (ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型)	
広島県	広島県立総合技術研究所 保健環境センター	1	12	79	90	84	1	12	79	98	88	除	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
山口県	山口県環境保健センター	1	12	120	130	130	1	12	130	150	130	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
徳島県	徳島県保健環境センター	1	12	72	82	78	1	12	74	80	78	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
香川県	香川県環境保健研究センター	1	12	68	73	71	1	12	70	77	74	含	NaI(Tl)式サーベイメーター(科技庁方式)	
愛媛県	愛媛県立衛生環境研究所	1	12	110	120	120	1	12	120	140	120	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
高知県	高知県衛生研究所	1	12	24	34	29	1	12	24	32	29	除	NaI(Tl)サーベイメータ (ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型)	
福岡県	福岡県保健環境研究所	1	12	70	80	75	1	12	74	90	78	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
佐賀県	佐賀県環境センター	1	12	76	86	81	1	12	80	88	82	含	NaI(Tl)サーベイメータ (ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型)	
長崎県	長崎県環境保健研究センター	1	12	60	70	65	1	12	62	78	66	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
熊本県	熊本県保健環境科学研究所	1	12	55	65	60	1	12	55	65	60	含	NaI(Tl)サーベイメータ (ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型)	
大分県	大分県衛生環境研究センター	1	12	86	110	96	1	12	88	98	95	含	NaI(Tl)サーベイメータ (ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型)	
宮崎県	宮崎県衛生環境研究所	1	12	46	49	48	1	12	48	49	48	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
鹿児島県	鹿児島県環境放射線監視センター	1	12	71	83	75	1	12	72	78	75	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
沖縄県	沖縄県衛生環境研究所	2	24	53	110	76	2	23	55	88	71	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
全国		22	264	40	130	79	23	275	38	150	79	含	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
		23	116	28	110	55	23	116	27	110	56	除	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	
		2	24	59	75	68	3	34	62	130	86	含	NaI(Tl)式サーベイメーター(科技庁方式)	
		22	234	47	140	82	21	212	47	140	80	含	NaI(Tl)サーベイメータ (ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型)	
		2	24	24	68	45	2	24	24	66	41	除	NaI(Tl)サーベイメータ (ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型)	

２．３　調査結果の経年変化図等

[空白ページ]

図１　環境試料中のSr-90及びCs-137の経年変化と濃度分布



月間降下物中のSr－90の濃度分布



月間降下物中のCs－137の濃度分布



月間降下物中のSr－90の経年変化



月間降下物中のCs－137の経年変化



陸水(上水)中のSr−90の濃度分布



陸水(上水)中のCs−137の濃度分布



陸水（上水）中のSr－90の経年変化



陸水（上水）中のCs－137の経年変化



草地(表層)中のSr－90の濃度分布



草地(表層)中のCs－137の濃度分布



草地（表層）中のSrー90の経年変化



草地（表層）中のCsー137の経年変化



海底土中のSr－90の濃度分布



海底土中のCs－137の濃度分布



海底土中のSrー90の経年変化



海底土中のCsー137の経年変化



穀類(米)中のSr－90の濃度分布



穀類(米)中のCs－137の濃度分布



穀類（米）中のSr－90の経年変化



穀類（米）中のCs－137の経年変化



葉菜類中のSr－90の濃度分布



葉菜類中のCs－137の濃度分布



葉菜類中のSr－90の経年変化



葉菜類中のCs－137の経年変化



根菜類中のSr－90の濃度分布



根菜類中のCs－137の濃度分布



根菜類中のSr－90の経年変化



根菜類中のCs－137の経年変化



日常食中のSr－90の濃度分析



日常食中のCs－137の濃度分布



日常食中のSr－90の経年変化



日常食中のCs－137の経年変化



牛乳中のSr－90の濃度分布



牛乳中のCs－137の濃度分布



牛乳中のSr－90の経年変化



牛乳中のCs－137の経年変化



海水(表層)中のSr－90の濃度分布



海水(表層)中のCs－137の濃度分布



海水（表層）中のSrー90の経年変化



海水（表層）中のCsー137の経年変化



藻類中のSr－90の濃度分布



藻類中ののCs－137の濃度分布



藻類中のSr－90の経年変化



藻類中のCs－137の経年変化

[空白ページ]

図２　モニタリングポストにおける

空間放射線量率の１年間の変化（nGy/h）

（2008年度）

[空白ページ]

[空白ページ]


nGy/h
100
50
01 北海道
02 青森県
03 岩手県
04 宮城県
05 秋田県
06 山形県
07 福島県
08 茨城県
09 栃木県
10 群馬県
11 埼玉県
12 千葉県
13 東京都
14 神奈川県
15 新潟県
150
0
16 富山県
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
JAN
FEB
MAR


nGy/h
17 石川県
18 福井県
19 山梨県
20 長野県
21 岐阜県
22 静岡県
23 愛知県
24 三重県
25 滋賀県
26 京都府
27 大阪府
28 兵庫県
29 奈良県
30 和歌山県
31 鳥取県
32 島根県
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
JAN
FEB
MAR



nGy/h
100
50
33 岡山県
100
50
34 広島県
150
100
50
35 山口県
100
50
36 徳島県
100
50
37 香川県
100
50
38 愛媛県
100
50
39 高知県
100
50
40 福岡県
100
50
41 佐賀県
100
50
42 長崎県
100
50
43 熊本県
100
50
44 大分県
100
50
45 宮崎県
100
50
46 鹿児島県
100
50
0
47 沖縄県
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
JAN
FEB
MAR


nGy/h
01 北海道
150
100
50
0
APR-
MAY-
JUN-
JUL-
AUG-
SEP-
OCT-
NOV-
DEC-
JAN-
FEB-
MAR-


nGy/h
02 青森県
150
100
50
0
APR-
MAY-
JUN-
JUL-
AUG-
SEP-
OCT-
NOV-
DEC-
JAN-
FEB-
MAR-


nGy/h
03 岩手県
150
100
50
0
APR-
MAY-
JUN-
JUL-
AUG-
SEP-
OCT-
NOV-
DEC-
JAN-
FEB-
MAR-

04 宮城県



05 秋田県



06 山形県



07 福島県



08 茨城県



09 栃木県



10 群馬県



11 埼玉県



12 千葉県



13 東京都



14 神奈川県



15 新潟県



16 富山県



17 石川県



18 福井県



19 山梨県



20 長野県



21 岐阜県



22 静岡県



23 愛知県



24 三重県



25 滋賀県



26 京都府



27 大阪府



28 兵庫県



29 奈良県



30 和歌山県



31 鳥取県



32 島根県



33 岡山県




34 広島県
nGy/h
150
100
50
0
APR-
MAY-
JUN-
JUL-
AUG-
SEP-
OCT-
NOV-
DEC-
JAN-
FEB-
MAR-


35 山口県
nGy/h
150
100
50
0
APR-
MAY-
JUN-
JUL-
AUG-
SEP-
OCT-
NOV-
DEC-
JAN-
FEB-
MAR-


36 徳島県
nGy/h
150
100
50
0
APR-
MAY-
JUN-
JUL-
AUG-
SEP-
OCT-
NOV-
DEC-
JAN-
FEB-
MAR-

37 香川県



38 愛媛県



39 高知県



40 福岡県



41 佐賀県



42 長崎県



43 熊本県



44 大分県



45 宮崎県



46 鹿児島県



47 沖縄県



[空白ページ]

[空白ページ]

２．４　調査対象の試料数等

[空白ページ]

表５　放射性核種分析調査（γ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ）の試料採取地点数及び試料数（1）

2008年度　環境放射能水準調査

対象試料		北海道		青森県		岩手県		宮城県		秋田県	
試料	種類	北海道立衛生研究所		青森県原子力センター		岩手県環境保健研究センター		宮城県原子力センター		秋田県健康環境センター	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん					1	4			1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	淡水	1	1							1	1
土壌	土壌（表層）	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－いも類			1	1						
	野菜類－その他の野菜類										
	茶										
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水		1	1	2	2	1	1				
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土	1	1	2	2	1	1				
水産物	海産物　－魚類	2	2	1	1			1	1		
	海産物　－貝類	2	2	2	2	1	1				
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類	1	1	2	2	1	1			1	1
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類	1	1								
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	4	10	1	7	1	1	2	7	1	7
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		23	41	22	40	14	29	11	28	12	33

表５　放射性核種分析調査（γ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ）の試料採取地点数及び試料数（2）

2008年度　環境放射能水準調査

対象試料		山形県		福島県		茨城県		栃木県		群馬県	
試料	種類	山形県衛生研究所		福島県原子力センター		茨城県環境放射線監視センター		栃木県保健環境センター		群馬県衛生環境研究所	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	淡水			1	1	1	1				
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶										
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水				1	1	1	1				
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土			1	1	1	1				
水産物	海産物　－魚類	1	1	1	1	1	1				
	海産物　－貝類	1	1								
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類	1	1								
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類			1	1	1	1				
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	1	1	2	7	1	7	1	1	1	1
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		13	28	16	36	15	36	10	25	10	25

表５　放射性核種分析調査（γ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ）の試料採取地点数及び試料数（3）

2008年度　環境放射能水準調査

対象試料		埼玉県		千葉県		千葉県		東京都		神奈川県	
試料	種類	埼玉県衛生研究所		千葉県環境研究センター		日本分析センター		東京都健康安全研究センター		神奈川県衛生研究所	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4	1	4	1	12			1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	2	2	2	2			1	2	2	2
	淡水										
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1			1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1			1	1	1	1
農林産物	穀類	1	1	1	1			1	1	2	2
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1			1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1			1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶	2	2								
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水				1	1					1	1
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土			1	1					1	1
水産物	海産物　－魚類			1	1			1	1	1	1
	海産物　－貝類										
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類										
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類	1	1								
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2			1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	2	7	1	1			2	2	2	8
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		15	35	14	29	2	24	11	24	16	37

表５　放射性核種分析調査（γ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ）の試料採取地点数及び試料数（4）

2008年度　環境放射能水準調査

対　象　試　料		新潟県		富山県		石川県		福井県		山梨県	
試料	種類	新潟県放射線監視センター		富山県環境科学センター		石川県保健環境センター		福井県原子力環境監視センター		山梨県衛生公害研究所	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4	1	4			1	4	1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	淡水	1	1					1	1		
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶										
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水		1	1								
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土	1	1								
水産物	海産物　－魚類	1	1			1	1	1	1		
	海産物　－貝類	1	1			1	1				
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類	1	1			1	1				
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類	1	1					1	1		
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	2	2	1	1	1	7	2	8	1	1
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		19	34	10	25	12	30	14	35	10	25

表５　放射性核種分析調査（γ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ）の試料採取地点数及び試料数（5）

2008年度　環境放射能水準調査

対象試料		長野県		岐阜県		静岡県		愛知県		三重県	
		長野県環境保全研究所		岐阜県保健環境研究所		静岡県環境放射線監視センター		愛知県環境調査センター		三重県保健環境研究所	
試料	種類	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4	1	4	1	3	1	4	1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	11	1	12	1	12	1	12	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1
	淡水	1	1							1	1
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶			2	2	2	2			2	2
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水								1	1		
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土							1	1		
水産物	海産物　－魚類	1	1			1	1	1	1	1	1
	海産物　－貝類							1	1	1	1
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類							1	1	1	1
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類	1	1								
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	1	1	1	1	3	9	1	1	1	1
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		14	28	12	27	16	36	16	31	16	31

表５　放射性核種分析調査（γ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ）の試料採取地点数及び試料数（6）

2008年度　環境放射能水準調査

対象試料		滋賀県		京都府		大阪府		兵庫県		奈良県	
試料	種類	滋賀県衛生科学センター		京都府保健環境研究所		大阪府立公衆衛生研究所		兵庫県立健康環境科学研究センター		奈良県保健環境研究センター	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4	1	4	1	12	2	8	1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1
	淡水			1	1						
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶			2	2					2	2
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水						1	1				
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土					1	1				
水産物	海産物　－魚類			1	1	1	1	1	1		
	海産物　－貝類										
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類										
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類			1	1						
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		10	25	16	31	17	40	13	31	12	27

表５　放射性核種分析調査（γ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ）の試料採取地点数及び試料数（7）

2008年度　環境放射能水準調査

対象試料		和歌山県		鳥取県		島根県		岡山県		広島県	
試料	種類	和歌山県環境衛生研究センター		鳥取県生活環境部衛生環境研究所		島根県保健環境科学研究所		岡山県環境保健センター		広島県立総合技術研究所 保健環境センター	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	3	1	4			1	4	1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	淡水									1	1
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶	1	1								
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水											
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土										
水産物	海産物　－魚類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	海産物　－貝類									1	1
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類									1	1
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類									1	1
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	1	2	1	7	2	13	2	7	2	2
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		12	27	11	32	11	34	12	32	16	31

表５　放射性核種分析調査（γ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ）の試料採取地点数及び試料数（8）

2008年度　環境放射能水準調査

対象試料		山口県		徳島県		香川県		愛媛県		高知県	
試料	種類	山口県環境保健センター		徳島県保健環境センター		香川県環境保健研究センター		愛媛県立衛生環境研究所		高知県衛生研究所	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4	1	4	1	4				
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	11	1	12	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	淡水										
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1			1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶										
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水		1	1								
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土	1	1								
水産物	海産物　－魚類	1	1			1	1	1	1	1	1
	海産物　－貝類										
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類										
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類										
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	1	1	2	8	1	1	1	2	2	2
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		13	28	11	32	11	25	10	23	11	23

表５　放射性核種分析調査（γ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ）の試料採取地点数及び試料数（9）

2008年度　環境放射能水準調査

対象試料		福岡県		佐賀県		長崎県		熊本県		大分県	
試料	種類	福岡県保健環境研究所		佐賀県環境センター		長崎県環境保健研究センター		熊本県保健環境科学研究所		大分県衛生環境研究センター	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん			1	4	1	4	1	4	1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	11
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	淡水										
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶							2	2		
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水		1	1								
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土	1	1								
水産物	海産物　－魚類	1	1	1	1	1	1				
	海産物　－貝類					1	1				
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類					1	1				
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類										
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	2	2	1	7	2	2	1	1	1	1
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		15	27	11	32	14	29	12	27	10	24

表５　放射性核種分析調査（γ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ）の試料採取地点数及び試料数（10）

2008年度　環境放射能水準調査

対　象　試　料		宮崎県		鹿児島県		沖縄県				計	
試料	種類	宮崎県衛生環境研究所		鹿児島県環境放射線監視センター		沖縄県衛生環境研究所					
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4			1	4			39	170
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12			48	573
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	1	1	1	1	1	1			56	57
	淡水									10	10
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	2	2			49	49
	土壌（下層）	1	1	1	1	2	2			49	49
農林産物	穀類	1	1	1	1	2	2			53	53
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1			50	50
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1			48	48
	野菜類－いも類									1	1
	野菜類－その他の野菜類										
	茶	2	2	2	2					19	19
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水				1	1	1	2			15	16
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土			1	1	1	1			15	15
水産物	海産物　－魚類			1	1	1	4			34	37
	海産物　－貝類									12	12
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類									12	12
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類									9	9
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2			47	94
	食品										
	牛乳－生乳	1	1	2	2	1	2			68	168
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		12	27	15	27	16	36			634	1442

表６　Sr-90調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（1）

2008年度　環境放射能水準調査

対　象　試　料		北海道		青森県		岩手県		宮城県		秋田県	
試料	種類	北海道立衛生研究所		青森県原子力センター		岩手県環境保健研究センター		宮城県原子力センター		秋田県健康環境センター	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん					1	4			1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	淡水	1	1							1	1
土壌	土壌（表層）	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－いも類			1	1						
	野菜類－その他の野菜類										
	茶										
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水		1	1	2	2	1	1				
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土	1	1	2	2	1	1				
水産物	海産物　－魚類	2	2	1	1			1	1		
	海産物　－貝類	2	2	2	2	1	1				
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類	1	1	2	2	1	1			1	1
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類	1	1								
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		23	35	22	34	14	29	10	22	12	27

表６　Sr-90調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（2）

2008年度　環境放射能水準調査

対象試料		山形県		福島県		茨城県		栃木県		群馬県	
試料	種類	山形県衛生研究所		福島県原子力センター		茨城県環境放射線監視センター		栃木県保健環境センター		群馬県衛生環境研究所	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4	1	4	1	4	1	3	1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	11
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	淡水			1	1	1	1				
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶										
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水				1	1	1	1				
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土			1	1	1	1				
水産物	海産物　－魚類	1	1	1	1						
	海産物　－貝類	1	1								
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類	1	1								
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類			1	1	1	1				
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		13	28	15	30	14	29	10	24	10	24

表６　Sr-90調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（3）

2008年度　環境放射能水準調査

対　象　試　料		埼玉県		千葉県		千葉県		東京都		神奈川県	
試料	種類	埼玉県衛生研究所		千葉県環境研究センター		日本分析センター		東京都健康安全研究センター		神奈川県衛生研究所	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4	1	4					1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	2	2	2	2			1	2	2	2
	淡水										
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1			1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1			1	1	1	1
農林産物	穀類	1	1	1	1			1	1	2	2
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1			1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1			1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶	2	2								
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水				1	1					1	1
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土			1	1					1	1
水産物	海産物　－魚類			1	1			1	1	1	1
	海産物　－貝類										
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類										
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類	1	1								
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2			1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	1	1	1	1			2	2	2	2
	牛乳－脱脂乳					2	4				
	牛乳－粉乳					1	8				
生体											
計		14	29	14	29	4	24	11	24	16	31

表６　Sr-90調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（4）

2008年度　環境放射能水準調査

対　象　試　料		新潟県		富山県		石川県		福井県		山梨県	
試料	種類	新潟県放射線監視センター		富山県環境科学センター		石川県保健環境センター		福井県原子力環境監視センター		山梨県衛生公害研究所	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4	1	4			1	4	1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	淡水	1	1					1	1		
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶										
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水		1	1								
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土	1	1								
水産物	海産物　－魚類	1	1			1	1	1	1		
	海産物　－貝類	1	1			1	1				
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類	1	1			1	1				
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類	1	1					1	1		
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		19	34	10	25	12	24	14	29	10	25

表６　Sr-90調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（5）

2008年度　環境放射能水準調査

対象試料		長野県		岐阜県		静岡県		愛知県		三重県	
試料	種類	長野県環境保全研究所		岐阜県保健環境研究所		静岡県環境放射線監視センター		愛知県環境調査センター		三重県保健環境研究所	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4	1	4	1	3	1	4	1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	11	1	10	1	12	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1
	淡水	1	1							1	1
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶			2	2	2	2			2	2
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水								1	1		
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土							1	1		
水産物	海産物　－魚類	1	1			1	1	1	1	1	1
	海産物　－貝類							1	1	1	1
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類							1	1	1	1
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類	1	1								
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		14	29	12	26	14	26	16	31	16	31

表６　Sr-90調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（6）

2008年度　環境放射能水準調査

対象試料		滋賀県		京都府		大阪府		兵庫県		奈良県	
試料	種類	滋賀県衛生科学センター		京都府保健環境研究所		大阪府立公衆衛生研究所		兵庫県立健康環境科学研究センター		奈良県保健環境研究センター	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12	1	11	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	1	1	2	2	2	2			1	1
	淡水			1	1						
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶			2	2					2	2
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水						1	1				
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土					1	1				
水産物	海産物　－魚類			1	1	1	1	1	1		
	海産物　－貝類										
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類										
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類			1	1						
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		10	25	16	31	17	32	11	25	12	27

表６　Sr-90調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（7）

2008年度　環境放射能水準調査

対象試料		和歌山県		鳥取県		島根県		岡山県		広島県	
		和歌山県環境衛生研究センター		鳥取県生活環境部衛生環境研究所		島根県保健環境科学研究所		岡山県環境保健センター		広島県立総合技術研究所 保健環境センター	
試料	種類	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	3	1	4			1	4	1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	10	1	12	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	淡水									1	1
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶	1	1								
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水											
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土										
水産物	海産物　－魚類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	海産物　－貝類									1	1
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類									1	1
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類									1	1
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		12	26	11	26	11	21	11	26	16	31

表６　Sr-90調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（8）

2008年度　環境放射能水準調査

対象試料		山口県		徳島県		香川県		愛媛県		高知県	
		山口県環境保健センター		徳島県保健環境センター		香川県環境保健研究センター		愛媛県立衛生環境研究所		高知県衛生研究所	
試料	種類	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4	1	4	1	4				
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	淡水										
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1			1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶										
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水		1	1								
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土	1	1								
水産物	海産物　－魚類	1	1			1	1	1	1	1	1
	海産物　－貝類										
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類										
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類										
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		13	28	10	25	11	26	10	23	11	23

表６　Sr-90調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（9）

2008年度　環境放射能水準調査

対象試料		福岡県		佐賀県		長崎県		熊本県		大分県	
試料	種類	福岡県保健環境研究所		佐賀県環境センター		長崎県環境保健研究センター		熊本県保健環境科学研究所		大分県衛生環境研究センター	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん			1	4	1	4	1	4	1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	11	1	11	1	10
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	淡水										
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶							2	2		
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水		1	1								
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土	1	1								
水産物	海産物　－魚類	1	1	1	1	1	1				
	海産物　－貝類					1	1				
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類					1	1				
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類										
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		15	27	11	26	13	27	12	26	10	23

表６　Sr-90調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（10）

2008年度　環境放射能水準調査

対　象　試　料		宮崎県		鹿児島県		沖縄県				計	
		宮崎県衛生環境研究所		鹿児島県環境放射線監視センター		沖縄県衛生環境研究所					
試料	種類	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4			1	4			37	145
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12			48	565
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	1	1	1	1	1	1			55	56
	淡水									10	10
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	2	2			49	49
	土壌（下層）	1	1	1	1	2	2			49	49
農林産物	穀類	1	1	1	1	2	2			53	53
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1			50	50
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1			48	48
	野菜類－いも類									1	1
	野菜類－その他の野菜類										
	茶	2	2	2	2					19	19
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水				1	1	1	1			15	15
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土			1	1	1	1			15	15
水産物	海産物　－魚類			1	1	1	1			33	33
	海産物　－貝類									12	12
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類									12	12
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類									9	9
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2			47	94
	食品										
	牛乳－生乳	1	1	2	2	1	1			60	61
	牛乳－脱脂乳									2	4
	牛乳－粉乳									1	8
生体											
計		12	27	15	27	16	31			625	1308

表７　Cs-137調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（1）

2008年度　環境放射能水準調査

対象試料		北海道		青森県		岩手県		宮城県		秋田県	
		北海道立衛生研究所		青森県原子力センター		岩手県環境保健研究センター		宮城県原子力センター		秋田県健康環境センター	
試料	種類	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん					1	4			1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	淡水	1	1							1	1
土壌	土壌（表層）	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－いも類			1	1						
	野菜類－その他の野菜類										
	茶										
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水		1	1	2	2	1	1				
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土	1	1	2	2	1	1				
水産物	海産物　－魚類	2	2	1	1			1	1		
	海産物　－貝類	2	2	2	2	1	1				
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類	1	1	2	2	1	1			1	1
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類	1	1								
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		23	35	22	34	14	29	10	22	12	27

表７　Cs-137調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（2）

2008年度　環境放射能水準調査

対象試料		山形県		福島県		茨城県		栃木県		群馬県	
試料	種類	山形県衛生研究所		福島県原子力センター		茨城県環境放射線監視センター		栃木県保健環境センター		群馬県衛生環境研究所	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4	1	4	1	4	1	3	1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	11
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	淡水			1	1	1	1				
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶										
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水				1	1	1	1				
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土			1	1	1	1				
水産物	海産物　－魚類	1	1	1	1						
	海産物　－貝類	1	1								
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類	1	1								
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類			1	1	1	1				
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		13	28	15	30	14	29	10	24	10	24

表７　Cs-137調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（3）

2008年度　環境放射能水準調査

対象試料		埼玉県		千葉県		千葉県		東京都		神奈川県	
試料	種類	埼玉県衛生研究所		千葉県環境研究センター		日本分析センター		東京都健康安全研究センター		神奈川県衛生研究所	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4	1	4					1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	2	2	2	2			1	2	2	2
	淡水										
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1			1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1			1	1	1	1
農林産物	穀類	1	1	1	1			1	1	2	2
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1			1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1			1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶	2	2								
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水				1	1					1	1
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土			1	1					1	1
水産物	海産物　－魚類			1	1			1	1	1	1
	海産物　－貝類										
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類										
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類	1	1								
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2			1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	1	1	1	1			2	2	2	2
	牛乳－脱脂乳					2	4				
	牛乳－粉乳					1	8				
生体											
計		14	29	14	29	4	24	11	24	16	31

表７　Cs-137調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（4）

2008年度　環境放射能水準調査

対象試料		新潟県		富山県		石川県		福井県		山梨県	
試料	種類	新潟県放射線監視センター		富山県環境科学センター		石川県保健環境センター		福井県原子力環境監視センター		山梨県衛生公害研究所	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4	1	4			1	4	1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	淡水	1	1					1	1		
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶										
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水		1	1								
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土	1	1								
水産物	海産物　－魚類	1	1			1	1	1	1		
	海産物　－貝類	1	1			1	1				
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類	1	1			1	1				
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類	1	1					1	1		
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		19	34	10	25	12	24	14	29	10	25

表７　Cs-137調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（5）

2008年度　環境放射能水準調査

対　象　試　料		長野県		岐阜県		静岡県		愛知県		三重県	
試料	種類	長野県環境保全研究所		岐阜県保健環境研究所		静岡県環境放射線監視センター		愛知県環境調査センター		三重県保健環境研究所	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4	1	4	1	3	1	4	1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	11	1	10	1	12	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1
	淡水	1	1							1	1
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶			2	2	2	2			2	2
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水								1	1		
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土							1	1		
水産物	海産物　－魚類	1	1			1	1	1	1	1	1
	海産物　－貝類							1	1	1	1
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類							1	1	1	1
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類	1	1								
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		14	29	12	26	14	26	16	31	16	31

表７　Cs-137調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（6）

2008年度　環境放射能水準調査

対　象　試　料		滋賀県		京都府		大阪府		兵庫県		奈良県	
試料	種類	滋賀県衛生科学センター		京都府保健環境研究所		大阪府立公衆衛生研究所		兵庫県立健康環境科学研究センター		奈良県保健環境研究センター	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12	1	11	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	1	1	2	2	2	2			1	1
	淡水			1	1						
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶			2	2					2	2
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水						1	1				
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土					1	1				
水産物	海産物　－魚類			1	1	1	1	1	1		
	海産物　－貝類										
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類										
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類			1	1						
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		10	25	16	31	17	32	11	25	12	27

表７　Cs-137調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（7）

2008年度　環境放射能水準調査

対　象　試　料		和歌山県		鳥取県		島根県		岡山県		広島県	
試料	種類	和歌山県環境衛生研究センター		鳥取県生活環境部衛生環境研究所		島根県保健環境科学研究所		岡山県環境保健センター		広島県立総合技術研究所 保健環境センター	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	3	1	4			1	4	1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	10	1	12	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	淡水									1	1
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶	1	1								
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水											
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土										
水産物	海産物　－魚類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	海産物　－貝類									1	1
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類									1	1
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類									1	1
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		12	26	11	26	11	21	11	26	16	31

表７　Cs-137調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（8）

2008年度　環境放射能水準調査

対　象　試　料		山口県		徳島県		香川県		愛媛県		高知県	
試料	種類	山口県環境保健センター		徳島県保健環境センター		香川県環境保健研究センター		愛媛県立衛生環境研究所		高知県衛生研究所	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4	1	4	1	4				
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	淡水										
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1			1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶										
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水		1	1								
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土	1	1								
水産物	海産物　－魚類	1	1			1	1	1	1	1	1
	海産物　－貝類										
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類										
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類										
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		13	28	10	25	11	26	10	23	11	23

表７　Cs-137調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（9）

2008年度　環境放射能水準調査

対象試料		福岡県		佐賀県		長崎県		熊本県		大分県	
試料	種類	福岡県保健環境研究所		佐賀県環境センター		長崎県環境保健研究センター		熊本県保健環境科学研究所		大分県衛生環境研究センター	
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん			1	4	1	4	1	4	1	4
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	11	1	11	1	10
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	淡水										
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	土壌（下層）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
農林産物	穀類	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶							2	2		
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水		1	1								
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土	1	1								
水産物	海産物　－魚類	1	1	1	1	1	1				
	海産物　－貝類					1	1				
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類					1	1				
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類										
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	食品										
	牛乳－生乳	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		15	27	11	26	13	27	12	26	10	23

表７　Cs-137調査（日本分析センター実施分）の試料採取地点数及び試料数（10）

2008年度　環境放射能水準調査

対　象　試　料		宮崎県		鹿児島県		沖縄県				計	
試料	種類	宮崎県衛生環境研究所		鹿児島県環境放射線監視センター		沖縄県衛生環境研究所					
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん	1	4			1	4			37	145
	大気										
降下物	月間降下物	1	12	1	12	1	12			48	565
	その他降下物										
降水											
陸水	上水	1	1	1	1	1	1			55	56
	淡水									10	10
土壌	土壌（表層）	1	1	1	1	2	2			49	49
	土壌（下層）	1	1	1	1	2	2			49	49
農林産物	穀類	1	1	1	1	2	2			53	53
	野菜類－葉菜類	1	1	1	1	1	1			50	50
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類	1	1	1	1	1	1			48	48
	野菜類－いも類									1	1
	野菜類－その他の野菜類										
	茶	2	2	2	2					19	19
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水				1	1	1	1			15	15
堆積物	河底土・湖底土										
	海底土			1	1	1	1			15	15
水産物	海産物　－魚類			1	1	1	1			33	33
	海産物　－貝類									12	12
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類									12	12
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類									9	9
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食	1	2	1	2	1	2			47	94
	食品										
	牛乳－生乳	1	1	2	2	1	1			60	61
	牛乳－脱脂乳									2	4
	牛乳－粉乳									1	8
生体											
計		12	27	15	27	16	31			625	1308

表８　牛乳中I-131調査の都道府県毎の試料数

2008年度　環境放射能水準調査

試料	県名	調査機関名	試料数	測定装置
牛乳	北海道	北海道立衛生研究所	10	ゲルマニウム半導体測定装置
	青森県	青森県原子力センター	7	〃
	宮城県	宮城県原子力センター	7	〃
	秋田県	秋田県健康環境センター	7	〃
	山形県	山形県衛生研究所	1	〃
	福島県	福島県原子力センター	7	〃
	茨城県	茨城県環境放射線監視センター	6	〃
	栃木県	栃木県保健環境センター	1	〃
	群馬県	群馬県衛生環境研究所	1	〃
	埼玉県	埼玉県衛生研究所	7	〃
	千葉県	千葉県環境研究センター	1	〃
	東京都	東京都健康安全研究センター	2	〃
	神奈川県	神奈川県衛生研究所	6	〃
	新潟県	新潟県放射線監視センター	2	〃
	富山県	富山県環境科学センター	1	〃
	石川県	石川県保健環境センター	7	〃
	福井県	福井県原子力環境監視センター	8	〃
	山梨県	山梨県衛生公害研究所	1	〃
	岐阜県	岐阜県保健環境研究所	1	〃
	静岡県	静岡県環境放射線監視センター	9	〃
	愛知県	愛知県環境調査センター	1	〃
	三重県	三重県保健環境研究所	1	〃
	滋賀県	滋賀県衛生科学センター	1	〃
	京都府	京都府保健環境研究所	1	〃
	兵庫県	兵庫県立健康環境科学研究センター	1	〃
	奈良県	奈良県保健環境研究センター	1	〃
	和歌山県	和歌山県環境衛生研究センター	2	〃
	鳥取県	鳥取県生活環境部衛生環境研究所	7	〃
	島根県	島根県保健環境科学研究所	6	〃
	岡山県	岡山県環境保健センター	7	〃
	山口県	山口県環境保健センター	1	〃
	徳島県	徳島県保健環境センター	6	〃
	香川県	香川県環境保健研究センター	1	〃
	高知県	高知県衛生研究所	2	〃
	福岡県	福岡県保健環境研究所	2	〃
	佐賀県	佐賀県環境センター	7	〃
	長崎県	長崎県環境保健研究センター	2	〃
	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	1	〃
	大分県	大分県衛生環境研究センター	1	〃
	宮崎県	宮崎県衛生環境研究所	1	〃
	鹿児島県	鹿児島県環境放射線監視センター	2	〃
	沖縄県	沖縄県衛生環境研究所	2	〃
	全国		148	

表９　ウラン調査の試料採取地点数及び試料数

2008年度　環境放射能水準調査

対　象　試　料		神奈川県		鳥取県		岡山県				計	
試料	種類	神奈川県衛生研究所		鳥取県庁		岡山県環境保健センター					
		地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数	地点数	試料数
大気浮遊じん	大気浮遊じん										
	大気										
降下物	月間降下物										
	その他降下物										
降水											
陸水	上水										
	淡水	6	11	5	20	12	24			23	55
土壌	土壌（表層）	4	8	5	5					9	13
	土壌（下層）										
農林産物	穀類			2	2					2	2
	野菜類－葉菜類										
	野菜類－果菜類										
	野菜類－根菜類										
	野菜類－いも類										
	野菜類－その他の野菜類										
	茶										
	果実類										
	飼料作物										
	指標作物										
海水		2	4							2	4
堆積物	河底土・湖底土	6	20	5	5					11	25
	海底土	2	4							2	4
水産物	海産物　－魚類										
	海産物　－貝類										
	海産物　－頭足類										
	海産物　－甲殻類										
	海産物　－藻類	3	3							3	3
	海産物　－プランクトン										
	海産物　－水産ほ乳類										
	海産物　－その他の海産物										
	淡水産物－淡水魚類										
	淡水産物－淡水貝類										
	淡水産物－淡水藻類										
	淡水産物－その他の淡水産物										
食品	日常食										
	食品										
	牛乳－生乳										
	牛乳－脱脂乳										
	牛乳－粉乳										
生体											
計		23	50	17	32	12	24			52	106

表１０　降水中全ベータ放射能調査の都道府県毎の試料数

2008年度　環境放射能水準調査

試料	県名	調査機関名	試料数	測定装置
降水	北海道	北海道立衛生研究所	95	ＧＭ計数装置
	山形県	山形県衛生研究所	116	〃
	福島県	福島県原子力センター	114	〃
	茨城県	茨城県環境放射線監視センター	103	〃
	栃木県	栃木県保健環境センター	97	〃
	埼玉県	埼玉県衛生研究所	98	〃
	東京都	東京都健康安全研究センター	97	〃
	新潟県	新潟県放射線監視センター	115	〃
	山梨県	山梨県衛生公害研究所	106	〃
	長野県	長野県環境保全研究所	94	〃
	静岡県	静岡県環境放射線監視センター	97	〃
	滋賀県	滋賀県衛生科学センター	91	〃
	鳥取県	鳥取県生活環境部衛生環境研究所	110	〃
	岡山県	岡山県環境保健センター	77	〃
	広島県	広島県立総合技術研究所 保健環境セン	72	〃
	高知県	高知県衛生研究所	95	〃
	大分県	大分県衛生環境研究センター	49	〃
	鹿児島県	鹿児島県環境放射線監視センター	97	〃
	沖縄県	沖縄県衛生環境研究所	88	〃
	全国		1811	
	青森県	青森県原子力センター	109	ガスフローＧＭ計数装置
	秋田県	秋田県健康環境センター	140	〃
	千葉県	日本分析センター	79	〃
	愛知県	愛知県環境調査センター	84	〃
	大阪府	大阪府立公衆衛生研究所	86	〃
	兵庫県	兵庫県立健康環境科学研究センター	82	〃
	奈良県	奈良県保健環境研究センター	89	〃
	和歌山県	和歌山県環境衛生研究センター	83	〃
	島根県	島根県保健環境科学研究所	136	〃
	山口県	山口県環境保健センター	116	〃
	全国		1004	
	岐阜県	岐阜県保健環境研究所	48	ガスフロー比例計数装置
	福岡県	福岡県保健環境研究所	103	〃
	佐賀県	佐賀県環境センター	78	〃
	全国		229	
	岩手県	岩手県環境保健研究センター	115	プラスチックシンチレーション測定装置
	宮城県	宮城県原子力センター	42	〃
	群馬県	群馬県衛生環境研究所	88	〃
	千葉県	千葉県環境研究センター	93	〃
	神奈川県	神奈川県衛生研究所	112	〃
	富山県	富山県環境科学センター	116	〃
	石川県	石川県保健環境センター	125	〃
	福井県	福井県原子力環境監視センター	90	〃
	三重県	三重県保健環境研究所	93	〃
	京都府	京都府保健環境研究所	92	〃
	徳島県	徳島県保健環境センター	80	〃
	香川県	香川県環境保健研究センター	88	〃
	長崎県	長崎県環境保健研究センター	87	〃
	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	97	〃
	大分県	大分県衛生環境研究センター	31	〃
	宮崎県	宮崎県衛生環境研究所	111	〃
	全国		1460	

表１１　空間放射線量率調査の測定地点数及び測定数（1）

2008年度　環境放射能水準調査

測定項目	計測器	北海道		青森県		岩手県		宮城県		秋田県		山形県		福島県		茨城県	
		北海道立衛生研究所		青森県原子力センター		岩手県環境保健研究センター		宮城県原子力センター		秋田県健康環境センター		山形県衛生研究所		福島県原子力センター		茨城県環境放射線監視センター	
		地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数
積算線量	熱ルミネセンス線量計																
	蛍光ガラス線量計																
モニタリングポスト	NaI(Tl)シンチレーションモニタ																
	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	1				1		1		1		1		1		1	
	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ			1													
サーベイメータ	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター			1	12	1	12	1	12	1	12			1	12	1	12
	NaI(Tl)式サーベイメーター(科技庁方式)																
	NaI(Tl)サーベイメータ(ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型)	1	12									1	12				

表１１　空間放射線量率調査の測定地点数及び測定数 (2)

2008年度　環境放射能水準調査

測定項目	計測器	栃木県		群馬県		埼玉県		千葉県		東京都		神奈川県		新潟県		富山県	
		栃木県保健環境センター		群馬県衛生環境研究所		埼玉県衛生研究所		千葉県環境研究センター		東京都健康安全研究センター		神奈川県衛生研究所		新潟県放射線監視センター		富山県環境科学センター	
		地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数
積算線量	熱ルミネセンス線量計																
	蛍光ガラス線量計																
モニタリングポスト	NaI(Tl)シンチレーションモニタ																
	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	1		1		1		1								1	
	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ									1		1		1			
サーベイメータ	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	1	12			1	12			2	24					1	12
	NaI(Tl)式サーベイメーター(科技庁方式)			1	12												
	NaI(Tl)サーベイメータ（ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型）							1	12			3	36	1	12		

表１１　空間放射線量率調査の測定地点数及び測定数（3）

2008年度　環境放射能水準調査

測定項目	計測器	石川県		福井県		山梨県		長野県		岐阜県		静岡県		愛知県		三重県	
		石川県保健環境センター		福井県原子力環境監視センター		山梨県衛生公害研究所		長野県環境保全研究所		岐阜県保健環境研究所		静岡県環境放射線監視センター		愛知県環境調査センター		三重県保健環境研究所	
		地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数
積算線量	熱ルミネセンス線量計																
	蛍光ガラス線量計																
モニタリングポスト	NaI(Tl)シンチレーションモニタ																
	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	1		1		1		1		1		1		1		1	
	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ																
サーベイメータ	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	1	12			1	12	1	12							1	12
	NaI(Tl)式サーベイメーター(科技庁方式)																
	NaI(Tl)サーベイメータ(ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型)			1	12					1	12	1	12	1	12		

表１１　空間放射線量率調査の測定地点数及び測定数（4）

2008年度　環境放射能水準調査

測定項目	計測器	滋賀県		京都府		大阪府		兵庫県		奈良県		和歌山県		鳥取県		島根県	
		滋賀県衛生科学センター		京都府保健環境研究所		大阪府立公衆衛生研究所		兵庫県立健康環境科学研究センター		奈良県保健環境研究センター		和歌山県環境衛生研究センター		鳥取県生活環境部衛生環境研究所		島根県保健環境科学研究所	
		地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数
積算線量	熱ルミネセンス線量計																
	蛍光ガラス線量計																
モニタリングポスト	NaI(Tl)シンチレーションモニタ																
	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ			1		1		1		1		1		1		1	
	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	1															
サーベイメータ	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター	1	12	1	12			1	12			17	44				
	NaI(Tl)式サーベイメーター(科技庁方式)																
	NaI(Tl)サーベイメータ(ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型)					5	30			1	12			1	12	1	12

表１１　空間放射線量率調査の測定地点数及び測定数（5）

2008年度　環境放射能水準調査

測定項目	計測器	岡山県 岡山県環境保健センター		広島県 広島県立総合技術研究所保健環境センター		山口県 山口県環境保健センター		徳島県 徳島県保健環境センター		香川県 香川県環境保健研究センター		愛媛県 愛媛県立衛生環境研究所		高知県 高知県衛生研究所		福岡県 福岡県保健環境研究所	
		地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数
積算線量	熱ルミネセンス線量計																
	蛍光ガラス線量計																
モニタリングポスト	NaI(Tl)シンチレーションモニタ																
	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	1		1		1		1		1		1		1		1	
	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ																
サーベイメータ	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター			1	12	1	12	1	12			1	12			1	12
	NaI(Tl)式サーベイメーター(科技庁方式)									1	12						
	NaI(Tl)サーベイメータ(ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型)	1	12											1	12		

表１１　空間放射線量率調査の測定地点数及び測定数（6）

2008年度　環境放射能水準調査

測定項目	計測器	佐賀県		長崎県		熊本県		大分県		宮崎県		鹿児島県		沖縄県		計	
		佐賀県環境センター		長崎県環境保健研究センター		熊本県保健環境科学研究所		大分県衛生環境研究センター		宮崎県衛生環境研究所		鹿児島県環境放射線監視センター		沖縄県衛生環境研究所			
		地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数	地点数	測定回数
積算線量	熱ルミネセンス線量計																
	蛍光ガラス線量計																
モニタリングポスト	NaI(Tl)シンチレーションモニタ																
	DBM方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ	1		1		1		1		1		1		1		42	
	G(E)関数荷重演算方式NaI(Tl)シンチレーションモニタ															5	
サーベイメータ	DBM方式NaI(Tl)サーベイメーター			1	12					1	12	1	12	2	24	45	380
	NaI(Tl)式サーベイメーター(科技庁方式)															2	24
	NaI(Tl)サーベイメータ（ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型）	1	12			1	12	1	12							24	258

表１２　放射性核種分析調査における使用計測器名及び分析対象核種名（1）

2008年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	計測器	核種名
北海道	北海道立衛生研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137　Tl-208　Bi-214
青森県	青森県原子力センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
岩手県	岩手県環境保健研究センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　Cs-137
宮城県	宮城県原子力センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
秋田県	秋田県健康環境センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
山形県	山形県衛生研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
福島県	福島県原子力センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
茨城県	茨城県環境放射線監視センター	ゲルマニウム半導体測定装置	K-40　I-131　Cs-137
栃木県	栃木県保健環境センター	ゲルマニウム半導体測定装置	K-40　I-131　Cs-137
群馬県	群馬県衛生環境研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
埼玉県	埼玉県衛生研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
千葉県	千葉県環境研究センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
東京都	東京都健康安全研究センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
神奈川県	神奈川県衛生研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-134　Cs-137
		蛍光光度計	U
新潟県	新潟県放射線監視センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
富山県	富山県環境科学センター	ゲルマニウム半導体測定装置	K-40　I-131　Cs-137
石川県	石川県保健環境センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
福井県	福井県原子力環境監視センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
山梨県	山梨県衛生公害研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137

表１２　放射性核種分析調査における使用計測器名及び分析対象核種名（2）

2008年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	計測器	核種名
長野県	長野県環境保全研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　Cs-137
岐阜県	岐阜県保健環境研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	K-40　I-131　Cs-137
静岡県	静岡県環境放射線監視センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
愛知県	愛知県環境調査センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
三重県	三重県保健環境研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	K-40　I-131　Cs-137
滋賀県	滋賀県衛生科学センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
京都府	京都府保健環境研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
大阪府	大阪府立公衆衛生研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137　Tl-208 Bi-214　Ac-228
兵庫県	兵庫県立健康環境科学研究センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
奈良県	奈良県保健環境研究センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
和歌山県	和歌山県環境衛生研究センター	ゲルマニウム半導体測定装置	K-40　I-131　Cs-137
鳥取県	鳥取県生活環境部衛生環境研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
島根県	島根県保健環境科学研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
岡山県	岡山県環境保健センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
		誘導結合プラズマ質量分析装置	U
広島県	広島県立総合技術研究所 保健環境セ	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　Cs-137　Bi-212
山口県	山口県環境保健センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
徳島県	徳島県保健環境センター	ゲルマニウム半導体測定装置	K-40　I-131　Cs-137
香川県	香川県環境保健研究センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
愛媛県	愛媛県立衛生環境研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	K-40　Cs-137
高知県	高知県衛生研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
福岡県	福岡県保健環境研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137
佐賀県	佐賀県環境センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7　K-40　I-131　Cs-137　Bi-214 Ac-228

表１２　放射性核種分析調査における使用計測器名及び分析対象核種名（3）

2008年度　環境放射能水準調査

県名	調査機関名	計測器	核種名
長崎県	長崎県環境保健研究センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7 K-40 I-131 Cs-137 Tl-208 Pb-212 Pb-210 Th-234
熊本県	熊本県保健環境科学研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7 K-40 I-131 Cs-137
大分県	大分県衛生環境研究センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7 K-40 I-131 Cs-137
宮崎県	宮崎県衛生環境研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7 K-40 I-131 Cs-137
鹿児島県	鹿児島県環境放射線監視センター	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7 K-40 I-131 Cs-137
沖縄県	沖縄県衛生環境研究所	ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7 K-40 I-131 Cs-137
	日本分析センター	ガスフローＧＭ計数装置	Sr-90 Cs-137
		液体シンチレーション測定装置	H-3
		ゲルマニウム半導体測定装置	Be-7 Mn-54 Co-60 Zr-95 Nb-95 Ru-103 Ru-106 Sb-125 I-131 Cs-134 Cs-137 Ba-140 La-140 Ce-144